



Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2021/08/31

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO À PRESIDENCIA

Epígrafe | Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Leiria e as Freguesias/Uniões das Freguesias no âmbito da execução de obras diversas - 4.ª Adenda

Deliberação | Considerando que:

- i) Foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião realizada em 04/12/2020, a minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesias no âmbito da realização de obras diversas, tendo a mesma sido posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020;
- ii) No que à União das Freguesias de Marrazes e Barosa diz respeito, é reportado por esta a impossibilidade de adjudicação dos trabalhos identificados no mapa de quantidades que serviu de base para o cálculo da transferência de recursos por parte do Município de Leiria e que constitui o Anexo II do contrato interadministrativo. Analisados os elementos remetidos pela Junta de Freguesia a suportar esta entendimento, é concluído pelos serviços da Divisão de Obras Municipais e pela gestora de contrato Eng. Sucena Areia que de facto, constata-se o aumento de preços que se registaram em alguns materiais de construção, face aos preços propostos aquando elaboração do primeiro orçamento (novembro de 2020).
- iii) O registo de resultados positivos na garantia dos interesses das populações consequência da colaboração mútua entre Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa, face a esta condicionante derivada do desempenho do setor da construção civil, em cumprimento dos princípios da igualdade e proporcionalidade, não deverá a União das Freguesias ser prejudicada.
- iv) De facto, a execução das beneficiações previamente previstas e aprovadas para as vias da União de Freguesias de Marrazes e Barosa aprovadas pela Assembleia Municipal de Leiria, foi identificada como prioritária e importante, permitindo prolongar a sua vida residual e consequentemente melhorar o seu desempenho, podendo conferir aos utentes e usuários maior segurança e comodidade na circulação; bem como permite a conservação e manutenção das vias municipais, que é fundamental e imprescindível na garantia dos níveis mínimos de segurança dos utilizadores (veículos e peões), que o município e junta, legalmente devem garantir;
- v) Como forma de ultrapassar a condicionante que se apresenta e tendo em vista a prossecução do interesse público, da continuidade da prestação do serviço público e da necessidade e suficiência de recursos previsto no orçamento municipal para 2021, propõe-se a retirada de ruas e artigos de uma outra, face ao inicialmente previsto;
- vi) Estamos perante uma necessidade objetiva de modificação do contrato decorrente de razões de interesse público motivadas por uma nova ponderação das circunstâncias existentes, por facto imprevisto traduzido em nova ponderação das circunstâncias existentes tal como previsto na Clausula 16.º do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município de Leiria e a União das Freguesias de Marrazes e Barosa no âmbito da execução de obras diversas.

Perante o exposto, propõe-se que:

1 - O Anexo I – Identificação e localização das obras a executar passa a ter a seguinte redação:

Freguesia/União de Freguesias	Contrato Interadministrativo - 2021
Marrazes e Barosa	Ruas das Lavadeiras - Marinheiros
	Rua da Sapateira - Marinheiros
	Rua das Oliveiras - Marinheiros
	Rua de S. Martinho - Gândara
	Rua Mouzinho de Albuquerque - Gândara
	1º Beco da Paz - Sismaria

(2)

Rua das Acácias - Picheleiro
Rua Principal (parte cruzamento da Rua das Flores até ao cruzamento da Rua do Vale Dianteiro) - Pinheiros

Planta de localização das intervenções:

Ruas das Lavadeiras - Marinheiros

Rua da Sapateira - Marinheiros

Rua das Oliveiras - Marinheiros

Rua de S. Martinho - Gândara

Rua Mouzinho de Albuquerque - Gândara

1º Beco da Paz - Sismaria

Rua das Acácias - Picheleiro

Rua Principal (parte cruzamento da Rua das Flores até ao cruzamento da Rua do Vale Dianteiro) - Pinheiros

2 - O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria passa a ter a seguinte redação:

ANO	TIPO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	MONTANTES 2021
2021	I	179	União das Freguesias de Marrazes e Barosa	151.954,71 €

União das Freguesias de Marrazes e Barosa - Plano 2021|I|179

REQUALIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS					
Cap./Artigo	Designação	Qtd.	Un.	PU	Total
1	União das freguesias de Marrazes e Barosa				
1,1	Rua das Lavadeiras - Marinheiros				
1,1,1	Escavação mecânica em terra (90%), terra dura ou rocha branda (10%), em abertura de caixa com 30cm para alargamento da plataforma, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos.	50,00	M2	3,50 €	175,00 €
1,1,2	Fornecimento e aplicação de ABGE nas zonas de alargamento do arruamento, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 30cm, devidamente regadas e compactadas mecanicamente.	50,00	M2	4,50 €	225,00 €
1,1,3	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	6,00	UN	230,00 €	1 380,00 €
1,1,4	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	1150,00	M2	7,40 €	8 510,00 €
1,1,5	Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente.	12,00	UN	45,00 €	540,00 €
2	Rua da Sapateira - Marinheiros				
2,1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5 cm.	430,00	M2	2,50 €	1 075,00 €

(3)

2,2	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	1090,00	M2	7,40 €	8 066,00 €
2,3	Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente.	8,00	UN	45,00 €	360,00 €
3	Rua das Oliveiras - Marinheiros				
3,1	Escavação mecânica em terra (90%), terra dura ou rocha branda (10%), em abertura de caixa com 30cm para alargamento da plataforma, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos.	135,00	M2	3,50 €	472,50 €
3,2	Fornecimento e aplicação de ABGE nas zonas de alargamento do arruamento, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 30cm, devidamente regadas e compactadas mecanicamente.	135,00	M2	4,50 €	607,50 €
3,3	Fornecimento e assentamento de calçada grossa de pedra de vidro branco, com 9/11 cm de aresta, assente à fiada na formação de berma/valeta, incluindo corte do betuminoso e betumação das juntas com água de cimento e areia.	135,00	M2	21,50 €	2 902,50 €
3,4	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, solocimento e betão, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior:				
3,4,1	Com diâmetro 250mm	85,00	ML	22,50 €	1 912,50 €
3,5	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	2,00	UN	230,00 €	460,00 €
4	Rua de S. Martinho - Gândara				
4,1	Demolição de muros em alvenaria de blocos 50*20*20 rebocado e pintado, pontualmente com forras de pedra, com pilares 20*20 de 3 em 3m, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	16,00	MI	8,00 €	128,00 €
4,2	Construção de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,5m, com características na sua forma e materiais idênticas ao existente a demolir, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos	133,90	M2	75,00 €	10 042,50 €

	Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10 e rebocadas em ambas as faces e pintura de cor branca ou outra a definir a quando da sua construção. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio).				
4,3	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	6,00	UN	230,00 €	1 380,00 €
4,4	Escavação mecânica em terra (90%), terra dura ou rocha branda (10%), em abertura de caixa com 30cm para alargamento da plataforma, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos.	230,00	M2	3,50 €	805,00 €
4,5	Fornecimento e aplicação de ABGE nas zonas de alargamento do arruamento, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 30cm, devidamente regadas e compactadas mecanicamente.	230,00	M2	4,50 €	1 035,00 €
4,6	Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,12 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	103,00	MI	11,50 €	1 184,50 €
4,7	Fornecimento e assentamento de blocos de betão pré-fabricados (pavê), com 0,20x0,10x0,06 m, na cor natural (cinza), incluindo camada de pó de pedra com 0,05m, refecamento de juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	155,00	M2	13,50 €	2 092,50 €
5	Rua Mouzinho de Albuquerque - Gândara				
5,1	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m3 e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	4,00	UN	230,00 €	920,00 €
5,2	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5 cm.	600,00	M2	2,50 €	1 500,00 €
5,3	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	2520,00	M2	7,40 €	18 648,00 €
5,4	Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente.	20,00	UN	45,00 €	900,00 €
6	1º Beco da Paz - Sismaria				
6,1	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5 cm.	200,00	M2	2,50 €	500,00 €
6,2	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os	530,00	M2	7,40 €	3 922,00 €

	trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.				
7	Rua das Acácias - Picheleiro				
7,1	Demolição de muros em alvenaria de blocos 50*20*20 rebocado e pintado, pontualmente com forras de pedra, com pilares 20*20 de 3 em 3m, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro, e eventual indemnização por depósito.	80,00	MI	8,00 €	640,00 €
7,2	Construção de muro em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com uma altura média de 1,5m, com características na sua forma e materiais idênticas ao existente a demolir, incluindo abertura de fundação, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. Deverá ainda ser considerado, fundação contínua com 0,50 x 0,30 armada com 8 Ø10 e estribos Ø6//0,20m, pilares de travamento 4 em 4m armados com 4 Ø10 e cintas Ø6//0,20m, boeiro de 3 em 3metros, meio fio com 0,10m de espessura armado com 2Ø10 e rebocadas em ambas as faces e pintura de cor branca ou outra a definir a quando da sua construção. Nota: Betão da classe C25/30 e aço A 400/NR. Como critério de medição será assumida a altura medida desde a fundação até ao topo (meio fio).	104,00	M2	75,00 €	7 800,00 €
7,3	Escavação mecânica em terra (90%), terra dura ou rocha branda (10%), em abertura de caixa com 30cm para alargamento da plataforma, incluindo, carga, transporte e descarga dos produtos sobranes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessário, assim como como a execução de todos os trabalhos.	130,00	M2	3,50 €	455,00 €
7,4	Fornecimento e aplicação de ABGE nas zonas de alargamento do arruamento, executado por camadas sucessivas até atingir as cotas de trabalho, considerando uma espessura média de 30cm, devidamente regadas e compactadas mecanicamente.	130,00	M2	4,50 €	585,00 €
7,5	Fornecimento e assentamento de lancis pré-fabricados em betão, com 0,20x0,15x0,12 m, incluindo corte betuminoso, abertura de fundação, execução de fundações em betão pobre e todos os materiais e trabalhos necessários á sua boa execução.	80,00	MI	11,50 €	920,00 €
7,6	Fornecimento e assentamento de blocos de betão pré-fabricados (pavê), com 0,20x0,10x0,06 m, na cor natural (cinza), incluindo camada de pó de pedra com 0,05m, refecimento de juntas com cimento e areia fina ao traço 1:4 e todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	120,00	M2	13,50 €	1 620,00 €
7,7	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, solocimento e betão, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior:				
7,8	Com diâmetro 315mm	60,00	ML	27,50 €	1 650,00 €
7,9	Execução de corpo completo de câmaras de visita, com 1,00 m de diâmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cónica excêntrica com 0,74 m de altura, refecimento de juntas, com profundidade média de 2,00m.	2,00	UN	210,00 €	420,00 €
7,10	Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400,	2,00	UN	100,00 €	200,00 €

(6)

	conforme norma EN 124.				
7,11	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m ³ e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	2,00	UN	230,00 €	460,00 €
7,12	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	100,00	M2	7,40 €	740,00 €
8	Rua Principal (parte cruzamento da Rua das Flores até ao cruzamento da Rua do Vale Dianteiro) - Pinheiros				
8,1	Fornecimento e instalação de tubagem de ligação em PP corrugado SN8, incluindo escavação mecânica em abertura de vala em terra, terra dura, rocha branda, betão betuminoso, solocimento e betão, podendo estas ser abertas manualmente ou mecanicamente, com profundidade média de 1,50 m, com uma largura de fundo de 0,80 m, carga, transporte e descarga dos produtos resultantes da escavação e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, assim como a execução de todos os trabalhos. Nota: Todos os danos causados por esta intervenção são da responsabilidade do adjudicatário. O seu leito deve ser regular e isento de pedras e coberto com uma camada de 2cm de areia. Deverá ainda ser considerado o tapamento da vala com ABGE por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e compactadas, devendo ainda ser considerada a instalação de uma fita de sinalização plástica com a inscrição "Pluvial" a qual será implantada a uma distância de 50 cm do seu extradorso superior:				- €
8,1,1	Com diâmetro 315mm	200,00	ML	27,50 €	5 500,00 €
8,1,2	Com diâmetro 400mm	250,00	ML	37,50 €	9 375,00 €
8,2	Execução de corpo completo de câmaras de visita, com 1,00 m de diâmetro interior, executado com anéis pré-fabricados de betão B25, com 0,10 m de espessura, incluindo cúpula tronco-cónica excêntrica com 0,74 m de altura, refecimento de juntas, com profundidade média de 2,00m.	11,00	UN	210,00 €	2 310,00 €
8,3	Fornecimento e assentamento de aros e tampas redondas para tráfego normal, não ventiladas, em câmaras de visita, em FFD, com abertura útil de 600 mm, da classe D400, conforme norma EN 124.	11,00	UN	100,00 €	1 100,00 €
8,4	Construção de caixa de sargeta completa, com altura inferior a 1,20 m, incluindo todo o movimento de terras necessário, soleira em betão simples de 300 Kg de cimento/m ³ e corpo em elementos pré-fabricados e betão, com secção interior de 0,670x0,300, ramal em tubo PP corrugado SN8 diâmetro 200, numa média de 6ml e grelha plana em FFD, com 650x350 mm, da classe C250, conforme norma EN 124, assente em caixa de sargeta.	22,00	UN	230,00 €	5 060,00 €
8,5	Fresagem de pavimento em misturas betuminosas na faixa de rodagem, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, considerando uma espessura média de 5 cm.	500,00	M2	2,50 €	1 250,00 €
8,6	AC 14 surf (BB) - Repavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste, aplicado em camada de desgaste, com 6 cm de espessura média, incluindo limpeza da plataforma, fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os trabalhos inerentes a sua boa execução de acordo com peças escritas e desenhadas do processo. Deverá ainda ser considerada a limpeza de plataforma, bermas, valetas, carga e transporte a depósito vazadouro dos produtos resultantes.	2700,00	M2	7,40 €	19 980,00 €
8,7	Fornecimento e assentamento de calçada grossa de pedra de vidro branco, com 9/11 cm de aresta, assente à fiada na formação de berma/valeta, incluindo corte do betuminoso e betumação das juntas com água de cimento e areia.	630,00	M2	21,50 €	13 545,00 €

(7)

TOTAL	143 353,50 €
TOTAL COM IVA	151 954,71 €

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, no uso da competência prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, **deliberou por unanimidade:**

- a) Aprovar a modificação do Anexo I – Identificação e localização das obras a executar na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, constante na minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia no âmbito da execução de obras diversas, aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020;
- b) Aprovar a retificação do Anexo II – Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria à União da Freguesias de Marrazes e Barosa, constante na minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia no âmbito da execução de obras diversas, aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020;
- c) Submeter a presente adenda à Assembleia Municipal para efeitos da sua autorização, em conformidade com o previsto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com o preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada;
- d) Solicitar que a deliberação da Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada.

A presente deliberação foi aprovada em minuta













