


T10/2021
ESPAÇO VERDE DE UTILIZAÇÃO COLETIVA COM PARQUEAMENTO
JUNTO À ROTUNDA D.DINIS - LEIRIA
(LOTE 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO)






■ Localização:

- A intervenção localiza-se junto à rotunda D.Dinis, na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, concelho e distrito de Leiria.
- A rotunda D.Dinis assume um papel de destaque na entrada e saída da cidade, sobretudo para quem se dirige de e para poente.
- A sua proximidade a pólos escolares e comerciais, elegem-na como um eixo de circulação primordial, experimentando um intenso tráfego diário.
- Pretende-se atuar ao nível da oferta de espaços verdes com estacionamento, mitigando o uso de transporte individual no centro da cidade.

■ Situação Existente:



▪ Objetivos de Projeto:

- Concretizar uma das soluções previstas no plano de mobilidade da cidade
- Implantar um parque de estacionamento dissuasor de longa duração, mitigando o fluxo de veículos de transporte individual para as zonas centrais da cidade
- Promover a sua compatibilização com a oferta de transporte público urbano
- Beneficiar as suas acessibilidades com a rede viária urbana e interurbana
- Aproveitar o espaço de terreno público disponível a sul da rotunda D.Dinis
- Criar uma rede de ciclovia/percursos pedonais devidamente interligada com a existente na envolvente
- Promover um espaço verde de uso público que contribua como elemento de recreio e lazer
- Promover um espaço para executar atividades de lazer não permanentes, designadamente pequenas feiras (ex: velharias) ou eventos (tasquinhas, temáticos)
- Promover um espaço com sombra (conforto urbano), ventilado e equipado com rede de transporte urbano.

▪ Especialidades Integrantes:



TOPOGRAFIA



REDE VIÁRIA



ÁGUAS RESIDUAIS
DOMÉSTICAS



ÁGUAS RESIDUAIS
PLUVIAIS



PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS
DE CONSTRUÇÃO E DA DEMOLIÇÃO



PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE




SINALIZAÇÃO E
SEGURANÇA



TELECOMUNICAÇÕES



PAISAGISMO




ELETRICIDADE

- Proposta de Intervenção:



- Vista Geral da Intervenção Proposta -

■ Proposta de Intervenção:



Legenda

	Faixa de Rodagem (Estrutura Total)	Betuminoso		Lancil (Faixa de Rodagem/Passaie)	Betão 15x25
	Faixa de Rodagem (Camada de Desgaste)	Betuminoso		Lancil Rebaixado	Betão 15x25
	Faixa de Rodagem	Elementos prefabricados de betão poroso 0.20 x 0.10 x 0.10 m Cor cinza escuro		Lancil Rampeado	Betão 22x30
	Ilhéus	Elementos prefabricados de betão 0.20 x 0.10 x 0.06 m (cor bege)		Guia Separadora	Guia 8x25
	Estacionamentos (257 lugares)	Elementos prefabricados de betão poroso 0.20 x 0.10 x 0.10 m Cor amarela, com faixa separadora a cinza claro		Guia Separadora Rebaixada	Guia 8x20
	Estacionamentos Mobilidade condicionada (6 lugares)	Elementos prefabricados de betão poroso 0.20 x 0.10 x 0.10 m Cor amarela com símbolo e faixas pintadas de cor branca		Guardas de segurança - Tipo G1	
	Estacionamentos Carregamento rápido de veículos elétricos (8 lugares)	Elementos prefabricados de betão poroso 0.20 x 0.10 x 0.10 m Cor azul com símbolo e faixas pintadas de cor branca		Muro de vedação	
N.º estacionamentos total	271 unidades			Vala de água	
	Passaios	Elementos prefabricados de betão 0.20 x 0.10 x 0.06 m Cor cinza claro		Zona verde	Composição cf. descrita no projeto de paisagismo
	Passaios	Betão micro desativado C25/30 Cor creme		Caldeiras para árvores (1.5x1.5m interior)	Pavimento permeável de resina tipo "Aquistone", ou equivalente cf. projeto de paisagismo
	Passaios	Pavimento permeável em betão poroso de elevada porosidade com 0.08 m tipo "PAVlston", cor creme	N.º árvores total	129 unidades	
	Passaios - Passadeira Zonas sobre agregado reciclado	Elementos prefabricados em placas de betão 0.20 x 0.20 x 0.084 m de Cor amarela			
	Passaios - Passadeira Zonas sobre britas	Elementos prefabricados em placas de betão 0.20 x 0.20 x 0.084 m de Cor amarela			
	Passaios Av. da Comunidade Europeia	Calçada miúda de calcário vidroço branco (0.04/0.06m)			
	Ciclovía	Pavimento permeável em betão poroso de elevada porosidade com 0.08 m tipo "PAVlston" de cor vermelha			
	Ciclovía	Betuminoso com pintura termoplástica de dois componentes de cor vermelha sobre base em material agregado reciclado			
		Betuminoso com pintura termoplástica de dois componentes de cor vermelha sobre base e sub-base em ABGE			
		Pintura sobre betuminoso existente			

- Dados Gerais da Intervenção Proposta -

▪ Estimativa Orçamental:

- OBRA: Espaço Verde de Utilização Coletiva com Parqueamento junto à Rotunda D. Dinis - Leiria
- PROMOTOR: Município de Leiria
- LOCAL: Rotunda D.Dinis na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, Leiria

Capítulo 1 - REDE VIÁRIA	904 166.50
Capítulo 2 - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	14 671.00
Capítulo 3 - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS	118 775.00
Capítulo 4 - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	94 900.00
Capítulo 5 - INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES	4 550.00
Capítulo 6 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55 900.00
Capítulo 7 - ARQUITETURA PAISAGISTA	268 682.50
Capítulo 8 - ESTABILIDADE	113 355.00

Total do Orçamento - Euros:

1 575 000.00

FIM DE APRESENTAÇÃO