



Município de Leiria
Câmara Municipal

DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2023/06/19

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO AOS VEREADORES

Epígrafe | Transferência de competências na área da saúde

Proposta | O Senhor Presidente da Câmara Municipal apresentou a seguinte proposta:

A - A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que aprovou a **Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais** e para as entidades intermunicipais, com exceção dos diplomas que operam a transferência/alargamento de competências de aplicabilidade direta (*ope legis*), admite que a transferência de competências se pode realizar de forma gradual, conferindo às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação dos seus órgãos deliberativos, comunicando a sua decisão dentro dos prazos previstos naquele diploma.

B - O artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, sob a epígrafe "*Concretização da transferência das competências*", estabelece:

«1 — *A transferência das novas competências, a identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos são concretizadas através de diplomas legais de âmbito setorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado, os quais estabelecem disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em causa.*

2 — *A transferência das novas competências para as autarquias locais e entidades intermunicipais é efetuada em 2019, admitindo-se a sua concretização gradual nos seguintes termos:*

a) *Até 15 de setembro de 2018, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano de 2019 comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos nesse sentido;*

b) *Até 30 de junho de 2019, as autarquias locais e entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das competências no ano de 2020 devem observar o procedimento referido na alínea anterior.*

3 — *Todas as competências previstas na presente lei consideram-se transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais **até 1 de janeiro de 2021**, sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 40.º.*

(...)» (negrito, itálico e sublinhado nossos).

C - Não obstante o n.º 3 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, enunciar que se consideram transferidas para as autarquias locais e entidades intermunicipais, até 1 de janeiro de 2021, o **Decreto-Lei n.º 56/2020, de 12 de agosto**, alterou o **Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro**, que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, no sentido de prorrogação de prazo até 31 de março de 2022.

D - No exercício das competências assim conferidas, o Executivo Municipal aprovou em reunião realizada a 6 de março de 2019 uma deliberação através da qual a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal de Leiria a não aceitação da transferência de competências no domínio da saúde para o **ano de 2019**, em reunião realizada a 3 de setembro de 2019 aprovou uma deliberação relativa à não aceitação da transferência de competências no domínio da saúde para o **ano de 2020** e em reunião realizada em 10 de novembro de 2020 aprovou uma deliberação através da qual a Câmara Municipal propôs à Assembleia Municipal de Leiria a não aceitação da transferência de competências para o ano de **2021**.

E - Estas deliberações fundamentaram-se na impossibilidade de ponderar o conjunto das implicações financeiras, humanas e organizacionais decorrentes da descentralização e sobre as suas condições, uma vez que, após diversas interpelações por parte do Município de Leiria, persistia a falta de disponibilidade das entidades envolvidas em facultar informações que permitissem eliminar a opacidade da escassa informação disponibilizada ao Município de Leiria.

(2)

F – O Município de Leiria, consciente da importância da temática da Saúde, tem desenvolvido várias ações de dimensão estratégica, nomeadamente: i) A instalação, no dia 3 de setembro de 2020, do Conselho Municipal de Saúde; ii) A elaboração de um documento estratégico, a Estratégia Municipal de Saúde, foi uma prioridade e neste âmbito foi criado um grupo de trabalho constituído por elementos do Município, Escola Superior de Saúde de Leiria - IPL e Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral. Este grupo realizou 17 reuniões e entendeu que seria necessário auscultar entidades ligadas à saúde, educação, apoio social, forças de segurança e proteção civil com o objetivo de perceber a sua perceção sobre os principais constrangimentos a nível da saúde e bem-estar que existem no nosso concelho, pelo que foram realizadas 2 sessões participativas no Estádio Municipal de Leiria, envolvendo um total de 45 pessoas.

G – Nos termos do artigo 20.º do **Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação**, a transferência das competências para os Municípios é formalizada através de auto de transferência a assinar pelo Ministério da Saúde, as administrações regionais de saúde e os municípios, contemplando as seguintes matérias:

- a) Identificação dos recursos humanos, patrimoniais e financeiros associados ao desempenho das competências transferidas para os municípios ao abrigo do presente decreto-lei;
- b) Identificação do estado de conservação das instalações e dos equipamentos dos estabelecimentos de saúde integrados no processo de descentralização;
- c) Definição dos instrumentos financeiros utilizáveis.

H – Nos últimos tempos foram desenvolvidas diligências várias no sentido de, por um lado, clarificar os moldes da transferência de competências e caracterização dos imóveis, e, por outro, definir com as freguesias os moldes de operacionalização e implementação das novas competências, em especial no que concerne à gestão e manutenção dos edifícios. Foram, ainda, efetuadas negociações no sentido de garantir o necessário financiamento para a realização de investimentos nas instalações, por forma a garantir o seu adequado funcionamento.

Perante o exposto, informa-se que **o Município de Leiria irá proceder à outorga do auto de transferência de competências na área da saúde**, que constitui o ANEXO 613/23 I e faz parte integrante da presente deliberação, ao abrigo e para os efeitos do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, pelo que se propõe que **seja dado conhecimento à Assembleia Municipal de Leiria**.

Deliberação | Após análise e discussão da proposta apresentada, a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, **deliberou por unanimidade dar conhecimento à Assembleia Municipal**, ao abrigo e para os efeitos do disposto na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, **que o Município de Leiria irá proceder à outorga do auto de transferência de competências no domínio da saúde**, que constitui o ANEXO 613/23 I e faz parte integrante da presente deliberação.

A presente deliberação foi aprovada em minuta.

Juliana Crespo Marcelino
ASSISTENTE TÉCNICO
19-06-2023

Assinatura Digital Certificada

1

Gonçalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes
PRESIDENTE
19-06-2023

Assinatura Digital Certificada

2

Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

Entre

O Ministério da Saúde, doravante designado por MS, com sede na Avenida João Crisóstomo 9 - 6º, em Lisboa, 1049-062, pessoa coletiva pública n.º 600 052 303, representado no presente ato pelo membro do Governo responsável pela área da Saúde, Dr. Manuel Francisco Pizarro de Sampaio e Castro.

E

A Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., doravante designada abreviadamente por ARS, com sede na Alameda Júlio Henriques, em Coimbra, 3001-553, pessoa coletiva pública n.º 503 122 165, representada no presente ato pela Presidente do Conselho Diretivo, Dra. Rosa Maria dos Reis Marques Furtado de Oliveira.

E

A Câmara Municipal da Leiria, doravante designada por Município, com sede no Largo da República, em Leiria, 2410-160, pessoa coletiva pública n.º 505 181 266, representada no presente ato pelo seu Presidente, Dr. Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes.

Em conjunto, designadas por Partes, celebram e aceitam reciprocamente os termos que se seguem, por forma a dar cumprimento ao exposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual.

I. Objeto

1. A ARS, relativamente às respetivas Unidades Funcionais (UF) de Cuidados de Saúde Primários (CSP) e Equipas de Tratamento (ET) da Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (DICAD), identificadas no Anexo I ao presente Auto, nos termos e para os efeitos do previsto no artigo 20.º, do Decreto-Lei n.º 23//2019, de 30 de janeiro, na sua atual redação, concretiza a transferência das competências para o Município, a que se refere o artigo 2.º do citado diploma, respetivamente:
 - a) Participação no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de prestação de cuidados de saúde, nomeadamente na sua construção, equipamento e manutenção;
 - b) Gestão, manutenção e conservação do edificado e do equipamento (não médico) afeto e fixo ao edificado, cujas competências de gestão e manutenção estão previstas na alínea seguinte;
 - c) Gestão dos seguintes serviços de apoio logístico:
 - i) Serviços de limpeza;
 - ii) Atividades de apoio à vigilância e de segurança;
 - iii) Arranjos exteriores, incluindo a jardinagem;
 - iv) Fornecimento de eletricidade, gás, água e saneamento;
 - v) Viaturas e respetivos encargos com seguros, via verde, combustível, inspeção periódica obrigatória e manutenção;
 - vi) Encargos com meios de deslocação, utilizados para a prestação de cuidados de saúde, exceto transportes de doentes;
 - vii) Seguros dos estabelecimentos de saúde;
 - viii) Manutenção e conservação de elevadores e taxas de inspeção;
 - ix) Manutenção dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado, incluindo o sistema AVAC;
 - x) Pagamento de rendas e de outros encargos, quando a eles haja lugar;
 - xi) Atividades de gestão e manutenção de sistemas de deteção de incêndios e extintores;
 - xii) Serviços de desinfestação.

- d) Gestão dos recursos humanos, inseridos na carreira de assistente operacional, no que concerne a recrutamento, remuneração, afetação, processo de avaliação e poder disciplinar. No entanto, algumas dessas competências de gestão podem ser delegadas no(s) Diretor(es) Executivo(s) do(s) Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) ou no Coordenador das DICAD, caso haja mútuo acordo entre as Partes, exceto poder disciplinar e remuneração. Tendo em conta a natureza dos serviços a prestar, a afetação, mobilidade e substituição dos assistentes operacionais carecem de parecer prévio por parte do(s) Diretor(es) Executivo(s) dos ACES ou do Coordenador das DICAD.
2. Em contrapartida, a ARS transfere para o Município, os recursos relacionados, que estão, à data de celebração do presente Auto, afetos apenas à prestação de CSP e/ou à DICAD, nomeadamente:
- a) A titularidade dos imóveis e do equipamento (não médico) afeto aos imóveis e fixo ao edificado, cujas competências de gestão e manutenção estão previstas na alínea c) do anterior n.º 1, da propriedade da ARS ou do Estado, conforme identificado no *Anexo II* ao presente Auto.
 - b) A titularidade dos veículos, identificados no *Anexo III*;
 - c) Os recursos humanos, inseridos na carreira de assistente operacional, identificados no *Anexo IV*;
3. A transferência de competências relativa ao anterior n.º 1 não prejudica os procedimentos contratuais e pré-contratuais já abertos pelo MS e que se destinam à prestação de serviços logísticos, à locação de equipamento e ao pagamento de rendas e de outros encargos com imóveis abrangidos pelo presente Auto, pelo que as posições contratuais do MS nesses contratos são transferidas para o Município, conforme identificado nos *Anexos V e VI*. Para tal, a ARS efetua as diligências necessárias, de acordo com a legislação em vigor, no sentido de informar e de obter o consentimento das entidades adjudicatárias associadas aos contratos, cujas posições contratuais da ARS são transmitidas para o Município.
4. As garantias ativas, relacionadas com os imóveis, cuja titularidade ou posição contratual de arrendamento é transferida para o Município, e das quais a ARS é beneficiária, são igualmente transmitidas, conforme identificado no *Anexo V, Quadro V.B ao presente Auto*. Para tal, a ARS efetua as diligências necessárias, de acordo com a legislação em vigor.

II. Modelo de gestão

1. A transferência de competências abrangida pelo presente Auto segue um modelo de gestão de contínua articulação entre as Partes.
2. A ARS e o Município têm deveres e direitos de consulta e informação recíprocos.
3. O Município é responsável pela operacionalização dos serviços de gestão abrangidos pelo presente Auto, e a ARS é responsável pelo acompanhamento dos mesmos, pelo que a primeira entidade tem de prestar todas as informações que a ARS considere necessárias, para a avaliação quer da qualidade, quer do nível de execução dos serviços prestados, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
4. No sentido de potenciar a utilização dos recursos, a ARS pode propor a adoção de medidas ao Município.
5. O processo de transferência das competências de gestão não prejudica a autonomia técnica dos ACeS, bem como da DICAD.
6. As propostas de investimento que resultem da parceria no planeamento, na gestão e na realização de investimentos relativos a novas unidades de CSP ou da DICAD, carecem de parecer prévio vinculativo por parte do membro do Governo responsável pela área da Saúde.
7. A ARS deverá entregar ao Município uma compilação técnica para cada um dos imóveis a transferir, constituída por todos os documentos técnicos existentes na ARS necessários à gestão, manutenção e conservação dos imóveis, nomeadamente, manuais de instalações e equipamentos, telas finais, medidas de autoproteção, planos, etc.
8. O Município deve articular com a ARS, no que respeita à seleção de terrenos e edifícios para a instalação de serviços de saúde.
9. O Município tem a obrigação de atualizar a compilação técnica sempre que decorram intervenções de manutenção, renovação/substituição, alteração ou adaptação funcional ou beneficiação de instalações e equipamentos, resultantes de pedidos formulados pelos ACES/DICAD/ARS ou de sua iniciativa, devendo comunicar e/ou dar conhecimento à ARS e enviar eventual documentação, se aplicável;
10. O Município tem obrigação de fornecer à ARS, na data comunicada e acordada, a informação necessária à atualização anual dos registos de imóveis, na plataforma eletrónica do *Sistema de Inventariação dos Imóveis do Estado* (SIIIE).
11. O Município deve articular com a ARS a realização de todos os trabalhos de alteração ou de adaptação funcional, de remodelação e de beneficiação, de entre outros, que considere necessários nos edifícios e/ou que tenham sido solicitados pelos ACES / DICAD.

12. O Município tem obrigação de fornecer à ARS os reportes necessários à gestão do “Plano do Baixo Carbono” (PEBC) e do “Programa de Eficiência Energética da Administração Pública” (ECO.AP).
13. Competirá à ARS, a elaboração de estudos ou programas funcionais para a realização de obras e de projetos tipo para as unidades de saúde para fornecer ao Município, quando aplicável.
14. O Município, no âmbito das instalações e equipamentos, deverá articular com a ARS, sempre que necessário, nos projetos de execução, cadernos de encargos para a adjudicação de estudos, projetos e empreitadas.
15. A ARS deverá promover junto do Município a aplicação das normas, especificações e requisitos técnicos aplicáveis a instalações e equipamentos de unidades de saúde integradas ou financiadas pelo SNS, elaborando programas funcionais de projetos para unidades de saúde e acompanhando a execução de projetos e obras e a instalação de equipamentos.
16. Os programas focados na prevenção da doença e na promoção da saúde, e realizados em parceria com o MS, carecem de orientação e aprovação por parte da Direção-Geral de Saúde (DGS), quando os mesmos estão relacionados com os respetivos programas prioritários.

III. Instrumentos Financeiros

1. O valor total anual a ser transferido para o Município é o definido no mapa do Fundo de Financiamento da Descentralização da Lei do Orçamento de Estado para 2023, sem prejuízo do regime de duodécimos, e no Anexo VII ao presente Auto, sendo atualizado anualmente com base na taxa de inflação e das variações previstas para as remunerações dos trabalhadores em funções públicas.
2. Poderão ser celebrados Contratos-Programa entre o MS e o Município, no sentido:
 - a. De suportar a parceria relacionada com a eventual construção de novas unidades de prestação de CSP, nos quais deverão constar as orientações técnicas do MS quanto à sua conceção, construção e instalação, e os termos do financiamento, através da definição de custos padrão.
 - b. Financiar a parceria estratégica a estabelecer no âmbito dos programas prioritários da DGS, focados na prevenção da doença e na promoção da saúde. O financiamento realiza-se através de uma verba correspondente a 1% da receita obtida com o imposto incidente sobre as bebidas não

alcoólicas prevista no artigo 87.º - A do Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo, até ao limite de 50% da despesa total, e é operacionalizado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das autarquias locais e da saúde, ouvida previamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

IV. Monitorização

1. Constituem, em matéria de monitorização da transferência, objeto do presente auto, obrigação das partes as previstas no artigo 14º do Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30 de janeiro, na sua redação atual.

V. Entrada em vigor

O presente Auto de Transferência produz efeitos a 01 de julho de 2023.

Feito aos 15 de maio de 2023, num único exemplar e assinado pelas Partes por certificado digital qualificado.

Ministério da Saúde

Administração Regional de Saúde do Centro, I.P.

Câmara Municipal de Leiria

Anexo I

I.A. Identificação e caracterização das UF e das ET sujeitas aos termos do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023, bem como do tipo de transferência das quais são alvo

| UF ou ET | Sigla | ACeS | N.º SIIE | Morada | Código Postal | Localidade | Delegação/transferência para o Município | | | | | | Município |
|---|-------|----------------|----------|---|---------------|-------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | Competências de Gestão | Propriedade dos Imóveis | Posição Contratual de Arrendatário | Outras posições contratuais | Recursos Humanos | Equipamento de Transporte | |
| Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | - | Pinhal Litoral | 13 540 | Estrada Mata Marrazes, 56 | 2419-014 | Leiria | X | X | | | X | X | Leiria |
| Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | - | Pinhal Litoral | 13 534 | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu | 2410-191 | Leiria | X | X | | | X | X | Leiria |
| CRI de Leiria + ETET de Leiria | - | Pinhal Litoral | 7 247 | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, n.º 1 r/c esq. e 1.º dtº | 2410-131 | Leiria | X | | X | | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Pousos | - | Pinhal Litoral | 9 718 | Rua Virgílio Monteiro, 2 | 2410-408 | Leiria | X | | X | | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Barreira | - | Pinhal Litoral | 10 260 | Rua Santíssimo Salvador | 2410-023 | Barreira | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Boavista | - | Pinhal Litoral | 10 261 | Rua António Antunes Barbeiro | 2420-379 | Boavista | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Caranguejeira | - | Pinhal Litoral | 10 262 | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 | 2420-095 | Caranguejeira | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Cortes | - | Pinhal Litoral | 39 737 | Rua Dr. Mário Soares, s/n | 2410-510 | Cortes | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | - | Pinhal Litoral | 10 266 | Rua do Jardim, s/n | 2495-186 | Santa Catarina da Serra | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | - | Pinhal Litoral | 10 268 | Largo Santíssimo Salvador, r/c | 2425-522 | Souto da Carpalhosa | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Bajouca | - | Pinhal Litoral | 10 270 | Rua Andrezes | 2425-161 | Andrezes | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Barosa | - | Pinhal Litoral | 10 271 | Estrada da Barosa | 2400-013 | Leiria | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Coimbra | - | Pinhal Litoral | 10 272 | Largo D: Dinis Melo Castro | 2425-452 | Coimbra | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Milagres | - | Pinhal Litoral | 10 273 | Rua da Igreja, 15 | 2415-020 | Milagres | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Ortigosa | - | Pinhal Litoral | 10 277 | Rua da Escola | 2425-736 | Ortigosa | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Azóia | - | Pinhal Litoral | 10 278 | Rua Santa Catarina, 806 | 2400-823 | Azoia | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Santa Eufémia | - | Pinhal Litoral | 15 091 | Rua Nossa Senhora Conceição | 2420-362 | Santa Eufémia | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Maceira - Amal | - | Pinhal Litoral | 15 141 | Travessa Moinho do Vento | 2405-018 | Maceira | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | - | Pinhal Litoral | 15 151 | Rua do Comércio | 2415-002 | Bidoeira de Cima | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Arrabal | - | Pinhal Litoral | 15 250 | Rua José Bernardino Crespo | 2420-009 | Arrabal | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Colmeias | - | Pinhal Litoral | 15 660 | Eira Velha, 255 | 2420-205 | Eira Velha | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Amor | - | Pinhal Litoral | 15 686 | Largo Padre Margalhau, 13 | 2400-788 | Amor | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | - | Pinhal Litoral | 15 700 | Rua do Ribeiro | 2415-212 | Regueira de Pontes | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Parceiros | - | Pinhal Litoral | 15 714 | Rua da Mata, Parceiros | 2400-441 | Leiria | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Monte Redondo | - | Pinhal Litoral | 30 479 | Monte Redondo, 3 | 2425-617 | Monte Redondo | X | | | X | | | Leiria |
| Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | - | Pinhal Litoral | 39 734 | Rua da Telheira, 362 | 2425-098 | Monte Real | X | | | X | | | Leiria |

I.B. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações

| Sigla da UF | Condições especiais | Solução | Justificação | Observações |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Direito de superfície regularizado | Cessação do direito de superfície (transferência do edifício para o Município) | Terreno propriedade do Município de Leiria | Consta do Anexo I do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro |

Anexo II

II.A. Identificação dos imóveis da propriedade da ARSC, cuja titularidade é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIE | Morada | Código Postal | Localidade | Área bruta | Área exterior (1) | Antiguidade | Estado das instalações (2) | Componentes a transferir | | UF e/ou ET instaladas à data |
|----------|---|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Terreno | Edifício e respetivo equipamento (não médico) fixo ao edificado | |
| 13 540 | Estrada Mata Marrazes, 56 | 2419-014 | Leiria | 2 839 | 3 595 | >= 10 e < 19 anos | Razoável | X | X | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| 13 534 | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu | 2410-191 | Leiria | 3 184 | 5 043 | >= 19 anos | Razoável | a) | X | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública |

[1] Área descoberta, que não esteja integrada em espaço público.

[2] Indicação do estado de conservação das instalações dos estabelecimentos de saúde integrados no processo de descentralização: Muito bom, Bom, Razoável, Mau.

a) Terreno propriedade do Município e que, por isso, não é objeto de transferência no presente Auto.

//B. Identificação de outros Imóveis, dos quais são transferidos apenas a gestão dos mesmos para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIE | Morada | Código Postal | Localidade | Área bruta | Área exterior (1) | Antiguidade | Estado das instalações (2) | UF e/ou ET instaladas à data |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

[1] Área descoberta, que não esteja integrada em espaço público.

[2] Indicação do estado de conservação das instalações dos estabelecimentos de saúde integrados no processo de descentralização: Muito bom, Bom, Razoável, Mau.

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|---|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Porta automática MOTORLINE | | 0 | Entrada | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Central de intrusão | | 0 | Entrada | 2005 | por reparar |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Central de deteção de incêndios NOTIFIER CPCV | | 0 | Secretariado | 2005 | por reparar |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Sistema de chamada de emergência | | -1 | Sala de bastidor de informática | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Central telefónica | | -1 | Sala de bastidor de informática | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS18UM | | -1 | Sala de bastidor de informática | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS22HUC | | -1 | Sala de esterilização | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Elevador 630 Kg/8 pessoas, SCHMITT+SOHN | | -1 e 0 | Sala de esterilização | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Sistema de aquecimento central em circulações e vestiários, com radiadores de alumínio - 26 unidades | | -1 e 0 | Várias | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Sistema de aquecimento e arrefecimento com ventiloconvetores, 2 tubos, sem móvel, com ligação a conduta, WESPER - 72 unidades | | -1 e 0 | Várias | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Chiller TRANE CGAM090SE SQ/NNSB | | Exterior | Exterior | 2014 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Depósito de inércia 4000 Lts. | | Exterior | Exterior | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON SIL404/21-1,5 - 2 unidades | | Exterior | Exterior | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Caldeira de água quente ROCA CPA 160 | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Caldeira de água quente ROCA CPA 160 | | -1 | Central térmica | 2005 | por reparar |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX40/80 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX32/45 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX65/90 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX40/80 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX40/50 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX32/45 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX40/50 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água quente SALMSON CSX32/35 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Vaso de expansão, circ. água quente, CIMM, 200 Lts. | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Depósito de AQS, com permutador a água, ROCA, 300Lts. - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba retorno AQS, GRUNDFOS | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada BAXI MC65 - 1 unidade | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX50/90 - 1 unidade | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX50/90 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX50/90 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX50/90 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX65/90 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba circuladora água refrigerada SALMSON CSX40/80 - 2 unidades | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Vaso de expansão, circ. água refrigerada CIMM, 200 Lts. | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Sistema de tratamento de água - 2 conjuntos | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Central hidropressora: | | | | | |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba GRUNDFOS A96516596T3-1503 | | Exterior | Exterior | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Bomba GRUNDFOS A96516596T3-1503 | | Exterior | Exterior | 2005 | por reparar |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Vaso de expansão GWS PWB-60LB | | Exterior | Exterior | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Depósito de água potável, 3000 Lts - 2 unidades | | Exterior | Exterior | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC56 - UTA1 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC56 - UTA3 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC56 - UTA6 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC21 - UTV | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE1 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE2 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE4 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE7 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS1 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS2 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS4 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS6 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (poente) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC56 - UTA4 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (norte) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC35 - UTA5 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (norte) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE5 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (norte) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE6 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (norte) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS5 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (norte) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Unidade de tratamento de ar, WESPER, CDC71 - UTA2 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (sul) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VE3 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (sul) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador de extração, em caixa, CASALS, VEIS3 | | Exterior | Cobertura - Zona técnica central (sul) | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Ventilador axial, CASALS | | -1 | Central térmica | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Rede de condutas, grelhas e difusores | | -1, 0 e cobertura | Várias | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | -1, 0 e cobertura | Várias | 2005 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Rede de gás natural | | Exterior | Várias | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | Central de oxigénio | | -1 | Central de oxigénio | 2005 | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | 10 extintores pó químico 6 Kg | | -1, 0 | circulações | vários | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | 3 extintores água 6L | | -1, 0 e cobertura | vários | vários | operacional |
| 13 540 | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | Estrada Mata Marrazes, 56 2419-014 Leiria | 1 extintor CO2 5Kg | | -1 | caldeiras | - | obsoleto |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Central de intrusão SIEMENS CERBERUS QUARTZ | | 0 | Entrada | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Central de deteção de incêndios SIEMENS CERBERUS CS1115 | | 0 | Entrada | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Relógio mãe BODET ALPHA | | 0 | Entrada | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Sistema de aquecimento central com radiadores de alumínio | | 0 e 1 | Várias | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, LGE12M.A3VSWW126H4A1 | | 0 | Entrada Retinopstia | 2017 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete de enfermagem (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete de enfermagem (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete de enfermagem (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete médico (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete médico (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete médico (USF Pólis) | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de tratamentos (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Átrio (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de espera (USF Pólis) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de espera (USF Pólis) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de espera (URAP) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de espera (URAP) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Fisioterapia (URAP) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Saúde oral (URAP) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Serviço social (URAP) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de tratamentos (URAP) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-22HTA | | 0 | Sala de espera (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG AD12 DS-12HTA | | 0 | Sala de reuniões (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Secretariado (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 1 (USF D. Diniz) | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 1 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 2 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 3 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 4 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 5 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 6 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 7 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 8 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 9 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 10 (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 11 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Gabinete 12 (USF D. Diniz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Central de oxigénio, 2 rampas | | 0 | Gabinete 1 (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Relógio mãe BODET ALPHA | | 0 | Gabinete 1 (USF D. Diniz) | 2000 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Porta automática DITEC | | 0 | Entrada (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Unidade de tratamento de ar - 2 unidades | | 0 | Várias (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ventiladores de extração - 6 unidades | | 0 | Várias (USF D. Diniz) | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Micobiologia da água | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-7UC | | 0 | Sala de leituras (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-7UC | | 0 | Microb. Alimentos - Sala de leituras | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UC | | 0 | Microb. Alimentos - Sala de sementeiras | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UC | | 0 | Sala de lavagem (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UC | | 0 | Sala de lavagem material (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Sala de meios (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 0 | Biblioteca (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-7UC | | 0 | Responsável do Laboratório | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG AQV18NSCX | | 0 | Sala de UPS (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-7UC | | 0 | Secretariado (laboratório) | 2000 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9TA | | 0 | S. Receção de amostras (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9TA | | 0 | IGRA (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9TA | | 0 | Legionella (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UC | | 0 | Quimica das águas (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Chiller LENNOX KVF 152, 38 KW | | Exterior | Exterior (laboratório) | 2000 | obsoleto |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Chiller LENNOX KVF 304, 73,5 KW | | Exterior | Exterior (laboratório) | 2000 | obsoleto |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Sistema de tratamento de água para laboratório CULLIGAN | | Exterior | Central (laboratório) | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 144 | 0 | Gabinete 1 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 145 | 0 | Gabinete 2 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 146 | 0 | Gabinete 3 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 147 | 0 | Gabinete 4 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 133 | 0 | Gabinete 5 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 134 | 0 | Gabinete 6 (USFCidade do Liz) | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 135 | 0 | Gabinete 7 (USFCidade do Liz) | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|--|------------------|--------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado | |
| | | | | | Piso | Sala | | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 136 | 0 | Gabinete 8 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 148 | 0 | Sala de tratamentos 1 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 149 | 0 | Gabinete enfermagem 1 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG Y6ZTPAGD100313R | 132 | 0 | Sala de vacinação 4 (USFCidade do Liz) | | 2013 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 130 | 0 | Sala de tratamentos 2 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 131 | 0 | Gabinete enfermagem 3 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 142 | 0 | Sala de espera (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 141 | 0 | Secretariado (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 143 | 0 | Hall módulo 3 (USFCidade do Liz) | | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 137 | 0 | Hall módulo 4 (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 138 | 0 | Sala de reuniões (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 139 | 0 | Sala de reuniões (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | 140 | 0 | Copa (USFCidade do Liz) | | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Secção pessoal | | - | por reparar |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | UCC | - | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete de enfermagem | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Sala de tratamentos | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Secretariado | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete 1 | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete 2 | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete 3 | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Enfermeiro Tiago | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Sala UCC | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete Psicologia | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Gabinete Psicologia | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Sala UCC | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSUASO18U | | 1 | Biblioteca | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Sala UCC | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-12HTA | | 1 | Bar | - | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Câmara frigorífica | | 1 | Bar | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Vitrine | | 1 | Bar | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Máquina de lavar louça | | 1 | Bar | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Exaustor industrial | | 1 | Bar | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Caldeira de água quente ROCA CPA 400 | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Caldeira de água quente ROCA CPA 400 | | 0 | Central térmica | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Depósito AQS, com permutador, BAXI, 500 Lts. | | 0 | Central térmica | 2016 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora de retorno de AQS, GRUNDFOS UP 20-30N150 - 2 unidades | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 2-25-80 180 - AQS | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 25-40 180 | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 25-120 180 | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 40-120/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 40-120/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 24-40 180 | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 24-40 180 | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 32-120/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 32-60/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 32-60/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 32-120/F | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Bomba circuladora, GRUNDFOS UPS 25-60 180 - recirculação entre coletores | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Vaso de expansão CIMM 150 Lts. | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Sistema de tratamento de água | | 0 | Central térmica | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DOS-22HUC | | 0 | Sala espera | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Unidade de tratamento de ar - 2 unidades | | Sótão | Várias - Laboratório | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ventiladores de extração individuais - 7 unidades | | 0 | Várias - Laboratório | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Ventiladores de extração - 2 unidades | | 0 | Várias - Laboratório | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Chiller LENNOX KVF 152, 38 KW | | Exterior | Exterior | 2000 | obsoleto |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Chiller LENNOX KVF 152, 38 KW | | Exterior | Exterior | 2000 | obsoleto |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Chiller LENNOX KVF 304, 73,5 KW | | Exterior | Exterior | 2000 | obsoleto |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 e 1 | Várias | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 e 1 | Várias | 2000 | por reparar |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | Rede de gás natural | | 0 e 1 | Várias | 2000 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | 12 extintores pó químico 6 Kg | | 0 e 1 | circulações | 2014 | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | 14 extintores CO2 5 Kg | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 13 534 | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública | Rua General Norton de Matos Quinta de São Bartolomeu 2410-191 Leiria | 2 extintores Água 6L | | 0 e 1 | circulações | 2014 | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | Central de intrusão ICROW | | 0 | Secretariado | - | por reparar |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | Sistema anti pânico | | 0 | Secretariado | - | por reparar |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | Central telefónica ALCATEL OFFICE | | 0 | Secretariado | - | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | Termoacumulador elétrico 30 Lts. | | 1 | Copa | - | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | Fogão com 4 queimadores e forno | | 1 | Copa | - | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | 5 extintores pó químico 6 Kg | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | 4 extintores CO2 2 Kg | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 7 247 | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | Rua Dr. Manuel Magalhães Pessoa, rc-esq-1.º 2410-131 Leiria | 2 extintores água 9L | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Central de deteção de incêndios | | 0 | Secretariado | 2009 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|---|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Secretariado | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Sala de espera | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete médico | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete médico | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete médico | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete enfermagem | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete enfermagem | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Ar condicionado, SAMSUNG MH020FNEA | | 0 | Gabinete enfermagem | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | Depósito de AQS | | -1 | Arrumos | 2009 | operacional |
| 9 718 | Extensão de Saúde de Pousos | Rua Virgílio Monteiro, 2 2410-408 Leiria | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | Aquecimento central | | 0 | Várias | 2002 | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | Caldeira a gásóleo para aquecimento central, FERROLI GNK100M UNIT03 | | -1 | Zona técnica | 2002 | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | Depósito de gásóleo para aquecimento central, 1000Lts. | | -1 | Zona técnica | 2002 | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | -1 e 0 | Várias | 2002 | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | 3 extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 260 | Extensão de Saúde de Barreira | Rua Santíssimo Salvador 2410-023 Barreira | 1 Extintor CO2 2Kg | | 0 | corredores | 2015 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Central de intrusão | | 0 | Entrada | 2018 | por reparar |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER AS09GN3ERA | | 0 | Secretariado | 1993 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER AS18GN3ERA | | 0 | Sala de espera | 1993 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER AS09GN3ERA | | 0 | Sala de tratamento | 1993 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER AS09GN3ERA | | 0 | Gabinete médico | 1993 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER AS09GN3ERA | | 0 | Gabinete enfermagem | 1993 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | Termoacumulador elétrico VIDEIRA MULTI-F, 80Lts. | | 0 | Sala de tratamento | 1993 | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 261 | Extensão de Saúde de Boavista | Rua António Antunes Barbeiro 2420-379 Boavista | 1 Extintor CO2 2Kg | | 0 | corredores | 2021 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Central de intrusão | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Central de deteção de incêndios GLOBAL JUNIOR | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Sistema de ar condicionado do tipo VRV/VRF: | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade exterior VRV/VRF, TOSHIBA MMY-MAP1004HT8P-E | | Exterior | Várias | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 3,5/4,0 KW | | 0 | Sala de espera | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Secretariado/back office | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete de enfermagem 1 | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete de enfermagem 2 | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete de médico 1 | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete de médico 2 | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete de médico 3 | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Gabinete polivalente | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade interior VRV/VRF TOSHIBA 2,8/3,2 KW | | 0 | Copa | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Ar condicionado, mono split, mural, TOSHIBA RAS-107SKV-E5 | | 0 | Lixos | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Ar condicionado, mono split, mural, TOSHIBA RAS-107SKV-E5 | | 0 | Lixos | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Unidade de recuperação de calor DECIFLEX URE 27H | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Ventilador de extração de I.S.'s - não visível | | 0 | Várias | 2014 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Sistema solar térmico, circulação forçada, 2 painéis, TISUN | | Exterior | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Depósito solar, TISUN, 300 Lts | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Módulo de impulsão GRUNDFOS SOLAR 15-60 130 | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Vaso de expansão 18 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Vaso de expansão ZILMET 18 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Caldeira a gás apoio AQS, LAMBORGHINI IX CONDENS 25T | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Cabine de 2 garrafas de gás | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Central de oxigénio, 3 rampas, 1+1+1, GASIN | | Exterior | Central de oxigénio | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | 2014 | operacional |
| 10 262 | Extensão de Saúde de Caranguejeira | Rua Padre Joaquim José Pereira, 1 2420-095 Caranguejeira | 1 Extintor CO2 5Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Central de deteção de incêndios MAG4 | | 0 | Receção/secretariado | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Central de intrusão METAVEIRO | | 0 | Sala de Bastidor | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Chiller/Bomba de calor LENNOX EAR0251SM4HN | | Exterior | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Unidade de tratamento de ar, com recuperação, 2 tubos, bat. Água, 2250/1360m3/h, EVAC UTA V4.6.0, exterior | | Exterior | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Ventilador de extração, SODECA, SV PLUS 125 V/H - VE Lixos - 350 m3/h | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Ventilador de extração, SODECA, SV PLUS 200 V/H - VE I.S. - 450 m3/h | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Ventiloconvetor, tipo conduta, teto falso, cassete 4 vias, 2 tubos, LENNOX - 10 unidades | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Unidade de arrefecimento de baixa temperatura, LITE AIR HUBBARD | | 0 | Sala de Lixos | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Sistema solar térmico, circulação forçada, 2 coletores solares, THINKTECH | | Cobertura | Cobertura | 2018 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Depósito AQS, 150 litros com permutador solar e resistência elétrica, THINKTECH | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Grupo impulsor MODULUS UPM3 HYBRID 25-70 180 | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Vaso de expansão, CIMM SOLAR 12, 12 Lts | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Vaso de expansão, THERVAX, 5 Lts - AQS | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Bomba circuladora de retorno de AQS | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Bomba circuladora WILO YONOS MAXO-D32/0,5-7, corpo duplo | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Vaso de expansão, 50 Lts | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Sistema de tratamento de água | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | Central de oxigénio 1+1+1, rede e equipamentos terminais | | Exterior | Exterior | 2018 | operacional |
| 10 263 | Extensão de Saúde de Cortes | Cortes 3330-133 Cortes | 4 extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | 2018 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Central de intrusão PIMA | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Central de deteção de incêndios GLOBAL JUNIOR | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | CCTV | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Sistema de ar condicionado do tipo VRV/VRF: | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade exterior VRV/VRF, LG MULTI V ARUN100LTE4 | | Exterior | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07 | | 0 | Secretariado | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV18GSCL2 | | 0 | Sala de espera | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSCL2 | | 0 | Sala de tratamentos | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSCL2 | | 0 | Gabinete de médico 1 | 2014 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|--|--|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSL2 | | 0 | Gabinete de médico 2 | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSL2 | | 0 | Gabinete de médico 3 | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSL2 | | 0 | Sala pé diabético | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade interior VRV/VRF LG ARNV07GSL2 | | 0 | Copa | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Unidade de recuperação de calor | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Ventilador de extração de I.S.'s - não viável | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Sistema solar térmico, circulação forçada, 2 painéis | | Exterior | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Depósito solar, 200 Lts | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Módulo de impulsão GRUNDFOS MODULUS SOLAR 15-65 180 | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Vaso de expansão AQUASYSTEM8 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Vaso de expansão AQUASYSTEM18 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Bomba de retorno de AQS GRUNDFOS UPS 015-55-130 | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Caldeira a gás apoio AQS, BIASI RENOVA | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Cabine de 2 garrafas de gás | | 0 | Zona técnica | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Central de oxigénio, 3 rampas, 2+2+1, BEHRINGER | | Exterior | Central de oxigénio | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | 1 extintor pó químico 6Kg | | 0 | corredores | 2012 | operacional |
| 10 266 | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | Santa Catarina da Serra, 5-A 2495-186 Santa Catarina da Serra | 2 Extintores CO2 5Kg | | 0 | corredores | 2014 | operacional |
| 10 268 | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | Largo Santíssimo Salvador, r/c 2425-522 Souto da Carpalhosa | Ar condicionado GENERAL ELETRIC AGBH12AW508 | | 0 | Sala de espera | 1982 | obsoleto |
| 10 268 | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | Largo Santíssimo Salvador, r/c 2425-522 Souto da Carpalhosa | Termoacumulador elétrico ATLANTIC 50 Lts. | | 0 | Gabinete de enfermagem | 1982 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|--|--|--|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 268 | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | Largo Santíssimo Salvador, r/c 2425-522 Souto da Carpalhosa | 2 Extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 268 | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | Largo Santíssimo Salvador, r/c 2425-522 Souto da Carpalhosa | 1 extintor CO2 2Kg | | 0 | corredores | 2021 | operacional |
| 10 270 | Extensão de Saúde de Bajouca | Rua Andrezes 2425-161 Andrezes | Central de deteção de incêndios | | 0 | Secretariado | - | operacional |
| 10 270 | Extensão de Saúde de Bajouca | Rua Andrezes 2425-161 Andrezes | Aquecimento central - 10 radiadores | | 0 | Várias | - | operacional |
| 10 270 | Extensão de Saúde de Bajouca | Rua Andrezes 2425-161 Andrezes | Caldeira a gás - propriedade do Centro de Social | | | | | |
| 10 270 | Extensão de Saúde de Bajouca | Rua Andrezes 2425-161 Andrezes | Termoaculador elétrico VIDEIRA MULTI-F 80 Lts. | | 0 | Sala de pessoal | - | operacional |
| 10 270 | Extensão de Saúde de Bajouca | Rua Andrezes 2425-161 Andrezes | 3 Extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Central de intrusão INIM | | 0 | Zona técnica | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 0 | Secretariado | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 0 | Gabinete médico | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 0 | Gabinete enfermagem | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 0 | Sala saude materna | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 1 | Gabinete | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 1 | Gabinete | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 1 | Gabinete | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 1 | Gabinete | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Conveter elétrico de parede | | 1 | Sala de reuniões | 1987 | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | 3 Extintores pó químico 6Kg | | 0 | corredores | vários | operacional |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | 1 extintor CO2 5Kg | | 0 | corredores | 2021 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbra | Coimbrão 2425-452 Coimbra | Porta automática HEMER | | 0 | Entrada | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbra | Coimbrão 2425-452 Coimbra | Porta automática HEMER | | 0 | Entrada | 2014 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Sistema de intrusão PIMA | | 0 | Entrada | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Central de deteção de incêndios GLOBAL JUNIOR | | 0 | Atendimento | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | CCTV | | 0 | Atendimento | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Sistema de ar condicionado do tipo VRV/VRF: | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade exterior VRV/VRF, LG ARNU60LS2A | | Exterior | Várias | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU07GSBL2 | | 0 | Atendimento | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU07GSBL2 | | 0 | Sala de espera | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU07GSBL2 | | 0 | Sala polivalente | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU09GSBL2 | | 0 | Sala de enfermagem | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU07GSBL2 | | 0 | Copa | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU09GSBL2 | | 0 | Gabinete médico | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade interior VRV/VRF LG ARNU09GSBL2 | | 0 | Sala de tratamentos | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Unidade de recuperação de energia TDA RECOAIR 12 DDR7/7, 1360/1060 m3/h | | 0 | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Ventilador de extração de I.S. - 450 m3/h | | 0 | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Sistema solar térmico, 2 coletores solares, depósito não acessível | | 0 | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Central de oxigénio, 3 rampas, 1+1+1 | | 0 | Exterior | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 | Várias | 2014 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | 1 extintor pó químico 6Kg | | 0 | circulações | 2012 | operacional |
| 10 272 | Extensão de Saúde de Coimbrão | Coimbrão 2425-452 Coimbrão | 2 extintor CO2 5Kg | | 0 | circulações | 2014 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Central de intrusão VERITAS | | 0 | Secretariado/atendimento | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Central de deteção de incêndios ARITECH | | 0 | Secretariado/atendimento | 2003 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Aquecimento central | | 0 | Várias | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Caldeira de aquecimento | | -1 | Desconhecida | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Depósito de AQS | | -1 | Desconhecida | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Cofre | | -1 | Arrumos/arquivo | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Ar condicionado, mono split, mural, FUJITSU AWY14UBBJ | | 0 | Sala de espera | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Ar condicionado, mono split, mural, FUJITSU AWY24UBBJ | | 0 | Hall | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Ar condicionado, mono split, mural, GENERAL ASH9USCCW | | 0 | Sala de tratamentos | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER HSV-12HER03/R2 | | 0 | Gabinete médico | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Ar condicionado, mono split, mural, HAIER HSV-12HER03/R2 | | 0 | Gabinete médico | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2003 | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | 7 extintores pó químico 6Kg | | 0,-1 | circulações | vários | operacional |
| 10 273 | Extensão de Saúde de Milagres | Rua da Igreja, 15 2415-020 Milagres | 3 extintor CO2 5Kg | | 0,-1 | circulações | vários | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Central de intrusão APL | | 0 | Secretariado | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Aquecimento central | | 0 | Várias | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Caldeira a gasóleo ROCA LIDIA GT | | 0 | Compartimento exterior | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Bomba circuladora WILO STAR RS25/4 - 2 unidades | | 0 | Compartimento exterior | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Vaso de expansão 25 Lts. | | 0 | Compartimento exterior | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Depósito de gasóleo para aquecimento central | | 0 | Compartimento exterior | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Compartimento exterior | 1985 | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 10 277 | Extensão de Saúde de Ortigosa | Rua da Escola 2425-736 Ortigosa | 1 extintor CO2 5Kg | | 0 | circulações | 2021 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 278 | Extensão de Saúde de Azóia | Rua Santa Catarina, 806 2400-823 Azóia | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH12AS4 | | 0 | Sala de espera | 1999 | operacional |
| 10 278 | Extensão de Saúde de Azóia | Rua Santa Catarina, 806 2400-823 Azóia | Termoacumulador elétrico DELTA 50Lts. | | 0 | Sala de enfermagem | 1999 | operacional |
| 10 278 | Extensão de Saúde de Azóia | Rua Santa Catarina, 806 2400-823 Azóia | 1 extintor pó químico 6Kg | | 0 | circulações | 2014 | operacional |
| 10 278 | Extensão de Saúde de Azóia | Rua Santa Catarina, 806 2400-823 Azóia | 1 extintor CO2 2Kg | | 0 | circulações | 2016 | operacional |
| 15 091 | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | Rua Nossa Senhora Conceição 2420-362 Santa Eufémia | Ar condicionado, mono split, mural, GENERAL ELETRIC | | 0 | Sala de espera | 1985 | obsoleto |
| 15 091 | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | Rua Nossa Senhora Conceição 2420-362 Santa Eufémia | Esquentador Vaillant | | 0 | Copa | 1985 | operacional |
| 15 091 | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | Rua Nossa Senhora Conceição 2420-362 Santa Eufémia | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 15 091 | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | Rua Nossa Senhora Conceição 2420-362 Santa Eufémia | 1 extintor CO2 2Kg | | 0 | circulações | 2021 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Central telefónica PBX PLUG | | 0 | Atendimento | 1993 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Sistema de chamada de emergência | | 0 | Atendimento | 1993 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH18ASQ | | 0 | Atendimento | 1993 | por reparar |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH18ASQ | | 0 | Atendimento | 1993 | por reparar |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, horizontal de teto, MITSUBISHI PUHZ/P100 VHA-1 | | 0 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, horizontal de teto, MITSUBISHI PUHZ/P100 VHA-1 | | 0 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte médico (Petra) | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte médico 2 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte médico 3 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte médico 4 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte enfermagem 1 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte enfermagem 2 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte enfermagem 3 | 2013 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | 0 | Gabinte médico (Michelle) | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Gabinte médico (Márcia) | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Gabinte médico 5 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Gabinte médico 6 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Gabinte enfermagem 5 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Gabinte enfermagem 7 | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, mural, MITSUBISHI MSZ-SF35VE | | -1 | Sala de observação | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, horizontal de teto, MITSUBISHI PUHZ/P100 VHA-1 | | -1 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Ar condicionado, mono split, horizontal de teto, MITSUBISHI PUHZ/P100 VHA-1 | | -1 | Sala de espera | 2013 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Termoacumulador elétrico VIDEIRA MULTI-F 80Lts. | | Sótão | Sótão | 1993 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | Termoacumulador elétrico COIMTRA ML PLUS 50V | | -1 | Sala de lavagem de material | 1993 | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | 3 extintores pó químico 6Kg | | 0, -1 | circulações | vários | operacional |
| 15 141 | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | Travessa Moinho do Vento 2405-018 Maceira | 2 extintores CO2 5Kg | | 0,-1 | circulações | vários | operacional |
| 15 151 | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | Rua do Comércio 2415-002 Bidoeira de Cima | Central telefónica MDS IRISTEL | | 0 | Secretariado | 1990 | operacional |
| 15 151 | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | Rua do Comércio 2415-002 Bidoeira de Cima | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 15 151 | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | Rua do Comércio 2415-002 Bidoeira de Cima | 1 extintores CO2 2Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Sistema de intrusão APL Alarmes | | 0 | Secretariado | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Central telefónica ERICSON | | 0 | Secretariado | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Sistema de aquecimento central | | 0 | Várias | 2001 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Caldeira de aquecimento ROCA LAIA (gasóleo) | | 0 | Zona técnica | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Depósito de gasóleo 1000 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Depósito de AQS ROCA 150 Lts | | 0 | Zona técnica | 2001 | por reparar |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Bomba circuladora WILO STAR RS30-4 - Aquec. Central | | 0 | Zona técnica | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Bomba circuladora WILO STAR RS25-4 - AQS - desativada | | 0 | Zona técnica | 2001 | por reparar |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Sistema solar térmico, termossifão, 2 painéis, depósito de 300 Lts | | Exterior | Exterior | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Vaso de expansão, 12 Lts. | | 0 | Zona técnica | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Vaso de expansão, 12 Lts. - AQS | | 0 | Zona técnica | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2001 | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | 3 extintores pó químico 6Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 15 660 | Extensão de Saúde de Colmeias | Eira Velha, 255 2420-205 Eira Velha | 1 extintores CO2 5Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Sistema de chamada de utentes | | 0 | Secretariado | 1998 | por reparar |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH12AS4 | | 0 | Sala de espera | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH12AS4 | | 0 | Sala de espera | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, HITACHI RAS-07GH1 | | 0 | Gabinete enfermagem | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG AR12JSFSBURN | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, HITACHI RAS-07GH1 | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, HITACHI RAS-07GH1 | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Ar condicionado, mono split, mural, HITACHI RAS-07GH1 | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | Termoaculador elétrico VEIDEIRA MULTI-F 80 Lts. | | 0 | Sala de pessoal | - | operacional |
| 15 686 | Extensão de Saúde de Amor | Largo Padre Margalhau, 13 2400-788 Amor | 2 extintores pó químico 6Kg | | 0 | circulações | vários | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|---|---|---|-------------------|-------------|--------------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Sistema elétrico de porta com grade - 2 portas | | 0 | Entrada | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Central de intrusão INIM | | 0 | Hall | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Central de deteção de incêndios FIREWALL 4 | | 0 | Hall | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ar condicionado, mono split, mural, SOLIUS ACO18IB | | 0 | Sala de espera | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ar condicionado, mono split, mural, SOLIUS ACO09IB | | 0 | Gabinete de enfermagem | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ar condicionado, mono split, mural, SOLIUS ACO09IB | | 0 | Sala de tratamentos | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ar condicionado, mono split, mural, SOLIUS ACO09IB | | 0 | Gabinete de saúde infantil | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ar condicionado, mono split, mural, SOLIUS ACO09IB | | 0 | Gabinete médico | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Sistema solar térmico com 2 painéis | | Exterior | Exterior | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Ventilador de extração de parede | | 0 | I.S.'s | 1993 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Sistema de painéis fotovoltaicos SUNYBOY SB3800/V0153 | | 0 | Arrumos | - | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | Termoacumulador elétrico VIDEIRA MULTI-F 80 Lts. | | 0 | Arrumos | - | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | 1 extintor pó químico 6Kg | | 0 | circulações | 2014 | operacional |
| 15 700 | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | Rua do Ribeiro 2415-212 Regueira de Pontes | 1 extintor CO2 2Kg | | 0 | circulações | 2016 | operacional |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Central de intrusão | | 0 | Sala de espera | 1996 | operacional |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, SAMSUNG M/C SH12AS4 | | 0 | Sala de espera | - | por reparar |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, MIDEA MSMAAN-09HRD11 | | 0 | Sala de enfermagem/tratamentos | - | operacional |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, GENERAL ELETRIC | | 0 | Sala de enfermagem | - | obsoleto |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UG | | 0 | Gabinete médico | - | por reparar |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Ar condicionado, mono split, mural, DAITSU DS-9UG | | 0 | Gabinete médico | - | por reparar |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | Termoacumulador elétrico OTSEIN-OHTC 50Lts. | | 0 | Sala de enfermagem | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | 1extintor pó químico 6Kg | | 0 | circulações | 2014 | operacional |
| 15 714 | Extensão de Saúde de Parceiros | Rua da Mata, Parceiros 2400-441 Leiria | 1 extintor CO2 2Kg | | 0 | circulações | 2016 | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Central de intrusão VERITAS 8 | | 0 | Secretariado | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Central de deteção de incêndios GUARDAL LG408 | | 0 | Secretariado | 1989 | por reparar |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Inversor sistema forvóltáico | | 0 | Secretariado | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Sistema de ar condicionado do tipo VRV: | | 0 e1 | Várias | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade exterior VRV, DAIKIN RXYQ10P7W1B | | 1 | Exterior | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ50MAVE | | 0 | Sala de espera | - | por reparar |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ40MAVE | | 0 | Hall | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Secretariado | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Sala de tratamento | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Sala de vacinas | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Sala de esterilização | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Unidade interior VRV, DAIKIN FXAQ25MAVE | | 0 | Sala planeamento | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Termoaculador elétrico VIDEIRA MULTI-F 80 Lts. | | 0 | Gabinete médico | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ventilador de extração S&P | | 0 | WC | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ventilador de extração S&P | | 0 | Vestiário | - | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edifício da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edifício | | | | | |
|-----------|---|--|--|-------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ventilador de extração S&P Decor - 3 unidades | | 0 | WC | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Elevador | | 0 | Circulação | - | por reparar |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Sistema solar térmico termossifão, 2 painéis | | Exterior | Exterior | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ar condicionado, mono split, mural, DAIKIN FTXB25C2V1B | | 1 | Sala planeamento | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ar condicionado, mono split, mural, DAIKIN FTXB25C2V1B | | 1 | Sala enfermagem | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | Ar condicionado, mono split, mural, DAIKIN FTXB25C2V1B | | 1 | Copa | - | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | 5 extintores pó químico 6Kg | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 30 479 | Extensão de Saúde de Monte Redondo | Monte Redondo, 3 2425-617 Monte Redondo | 2 extintor CO2 5Kg | | 0 e 1 | circulações | vários | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Central de deteção de incêndios NIBBLE FIREWALL 4 | | 0 | Receção/secretariado | 2018 | por reparar |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Central de intrusão ICROW | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Central telefónica SIEMENS HIPATH 3350 | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | UPS | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Chiller/Bomba de calor LENNOX EAR0251SM4HN | | Exterior | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Unidade de tratamento de ar, com recuperação, 2 tubos, bat. Água, 2250/1360m3/h, LENNOX LX0405, exterior | | Exterior | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Ventilador de extração, SYSTEMAIR, KVO 125 - VE Lixos - 350 m3/h | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Ventilador de extração, SYSTEMAIR, KVO 200 - VE I.S. - 450 m3/h | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Ventiloconvetor, tipo conduta, teto falso, cassete 4 vias, 2 tubos, LENNOX - 10 unidades | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Ar condicionado, mono split, mural, TOSHIBA RAS-10BKV-E | | 0 | Sala de Lixos | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Sistema solar térmico, circulação forçada, 2 coletores solares | | Cobertura | Cobertura | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Depósito AQS, 273Lts., com permutador solar e resistência elétrica, JBTÉRMICA, 2BB300GT | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Grupo impulsor WILO MODULUS ST 25/7-3P | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |

II.C. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARS, cuja titularidade e gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIIIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|-----------|---|--|---|-------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Vaso de expansão, GRITAL, 24 Lts | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Vaso de expansão, SOLAR, 12 Lts | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Bomba circuladora de retorno de AQS, WILO STAR Z20/4 | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Bomba circuladora WILO YONOS MAXO-D32/0,5-7, corpo duplo | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Vaso de expansão, 50 Lts | | 0 | Sala técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Sistema de tratamento de água | | 0 | Zona técnica | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Rede de condutas, grelhas e difusores | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Rede de tubagens, válvulas e acessórios | | 0 | Várias | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | Central de oxigénio 1+1+1, rede e equipamentos terminais | | Exterior | Exterior | 2018 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | 1 Extintor pó químico 6Kg | | 0 | circulações | 2017 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | 1 Extintor água 6L | | 0 | circulações | 2017 | operacional |
| 10 274 | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | Rua da Telheira 2425-098 Monte Real | 1 Extintor CO2 5Kg | | 0 | circulações | 2017 | operacional |

II.D. Identificação dos equipamentos (não médicos) afetos e fixos ao edificado da propriedade da ARSC, cuja gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º SIE | Identificação do imóvel | Morada | Inventário dos equipamentos não médicos afetos e fixos ao edificado | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--|---|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | Identificação | N.º de inventário | Localização | | Ano de aquisição | Estado |
| | | | | | Piso | Sala | | |
| 10 271 | Extensão de Saúde de Barosa | Estrada da Barosa 2400-013 Leiria | Plataforma elevatória de cadeira DAMITEC/STANNAH | | 0 | Entrada | 1987 | operacional |
| 15 151 | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | Rua do Comércio 2415-002 Bidoeira de Cima | Ar condicionado MITSUBISHI MSZ-HR25VF | | 0 | Gabinete médico | 1990 | operacional |
| 15 151 | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | Rua do Comércio 2415-002 Bidoeira de Cima | Termoacumulador elétrico DOMUSA HIDRO 30V, 30Lts. | | 0 | Gabinete de enfermagem | 1990 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Central de deteção de incêndios ANTÉLIS TECNIMASTER | | 0 | Secretariado | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR12TXHQASIM | | 0 | Sala de espera | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR09TXHQASIM | | 0 | Gabinete médico | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR09TXHQASIM | | 0 | Gabinete médico | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR09TXHQASIM | | 0 | Gabinete enfermagem | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR09TXHQASIM | | 0 | Sala de tratamentos | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Ar condicionado SAMSUNG AR09TXHQASIM | | 0 | Copa | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Placa vitrocerâmica MEIRELES | | 0 | Copa | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Exaustor TEKA | | 0 | Copa | 2021 | operacional |
| 15 250 | Extensão de Saúde de Arrabal | Rua José Bernardino Crespo 2420-009 Arrabal | Água quente sanitária - não visível | | 0 | Várias | 2021 | operacional |

II.E. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações

| N.º SIE | Morada do imóvel | Condições especiais | Solução | Justificação | Observações |
|---------|------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | | |

Anexo III

III.A. Identificação do equipamento de transporte, cuja titularidade é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Tipo | Matrícula | Marca | Modelo | Combustível | Ano | Quilometragem | UF e/ou ET que serve |
|---------------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|------|---------------|---|
| Ligeiro de Passageiros e Mistos | 68-56-OZ | Renault | Clio | Gasolina | 2000 | | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| Ligeiro de Passageiros e Mistos | 68-58-OZ | Renault | Clio | Gasolina | 2000 | | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública |
| Ligeiro de Passageiros e Mistos | 91-33-TB | Renault | Clio | Gasolina | 2002 | | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública |
| Ligeiro de Mercadorias | 93-GP-65 | Peugeot | Partner Van | Gasóleo | 2008 | | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| Ligeiro de Mercadorias | 93-GP-66 | Peugeot | Partner Van | Gasóleo | 2008 | | Centro de Saúde Gorjão Henriques + Laboratório de Saúde Pública |
| Ligeiro de Passageiros e Mistos | 96-70-OR | Nissan | Almera | Gasolina | 1999 | | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| Ligeiro de Passageiros e Mistos | 97-13-MJ | Rover | 400 | Gasolina | 1998 | | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| Ligeiro de Mercadorias | UB-84-56 | Renault | Express | Gasolina | 1989 | | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |

III.B. Identificação do equipamento de transporte, cuja gestão é transferida para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Tipo | Matrícula | Marca | Modelo | Combustível | Ano | Quilometragem | UF e/ou ET que serve |
|------|-----------|-------|--------|-------------|-----|---------------|----------------------|
| | | | | | | | |

III.C. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações

| Matrícula do Equipamento | Condições especiais | Solução | Justificação | Observações |
|--------------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | |

Anexo IV

IV.A. Identificação dos Recursos Humanos (RH), inseridos na carreira de assistente operacional, transferidos para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Nome | NIF | Vínculo laboral | Carreira | Categoria | Nível remuneratório | Vencimento base | Subsídio de refeição (mensal) | Outros Abonos | Encargo entidade patronal (mensal) | UF e/ou ET |
|------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 6 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFP TR Incerto | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFP TR Incerto | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFP TR Incerto | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFPT Indeterminado | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |
| [REDACTED] | [REDACTED] | CTFP TR Incerto | Assistente Operacional | Assistente Operacional | 5 | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] | Centro de Saúde Gorjão Henriques |

Anexo IV

IV.B. Indicação das vagas de RH a transitar para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023, que decorram da cessação de funções de assistentes operacionais, a título definitivo nos 12 meses antecedentes

| Indicação do número de vaga(s) a transitar (1) | Identificação do(s) trabalhadores que tenha(m) cessado funções nos últimos 12 meses | | Indicação da causa da cessação do vínculo de emprego público (2) | Indicação da data da cessação do vínculo de emprego público | Justificação (3) | Observações |
|--|---|------------|--|---|------------------|-------------|
| | Nome | NIF | | | | |
| 1 | [REDACTED] | [REDACTED] | Aposentação | 01/02/2022 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

[1] Indicação do total de postos de trabalho transitáveis nos termos do disposto no n.º 12 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-lei n.º 84-E/2022, de 14 de dezembro.

[2] Ex.: por denúncia do contrato de trabalho em funções públicas; por caducidade, nomeadamente por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar o seu trabalho (ex.: morte), por reforma ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez; por despedimento ou demissão por motivo disciplinar; por consolidação da mobilidade; por outras formas de extinção do vínculo de emprego público.

[3] Ex.: Cfr. n.º 12 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, aditado pelo Decreto-lei n.º 84-E/2022, de 14 de dezembro, que prevê a transferência de vagas dos últimos 12 meses anteriores à data do auto de transferência.

IV.C. Identificação das necessidades transitórias (pelas quais tenham sido celebrados contratos em regime de prestação de serviços para o exercício de funções idênticas ao conteúdo funcional de um assistente operacional), a transitar para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Indicação do número de contratos de prestação de serviços cuja necessidade se mantém (4) | Indicação da data do início e do termo do(s) contratos de prestação de serviços | Indicação dos fundamentos da manutenção do(s) contrato(s) de prestação de serviços | Justificação (5) | Observações |
|--|---|--|------------------|-------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[4] Indicação do número total de contratos de prestação de serviços, cuja necessidade de manutenção se verifica à data do auto de transferência.

[5] Ex.: Cfr. n.º 5 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, aditado pelo artigo 3.º do Decreto-lei n.º 84-E/2022, de 14 de dezembro, que prevê a transferência de verbas para a manutenção das necessidades satisfeitas através de contratos de prestação de serviços.

IV.D. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações

| ID do RH | Condições especiais | Solução | Justificação | Observações |
|------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|
| [REDACTED] | Subsídio lavagem viatura | [REDACTED] | Circular 1349 / Série A, 31/033/2009 | Pagamento 11 meses |
| | | | | |
| | | | | |

Anexo V

V.A. Identificação dos contratos logísticos, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação | Vigência | Valor total do contrato (com IVA) | Valor por executar (com IVA) [1] | Entidade adjudicatária | UF e/ou ET | OBS. (CPE/CUI) |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Caranguejeira | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Amor | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 5 095,74 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 12 739,36 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 5 095,74 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Bajouca | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 7 643,61 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Parceiros | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 59 268,34 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 7 643,61 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Arrabal | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 12 739,36 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 78 984,01 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Centro de Saúde Gorjão Henriques | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 12 739,36 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Monte Redondo | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |

Anexo V

V.A. Identificação dos contratos logísticos, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação | Vigência | Valor total do contrato (com IVA) | Valor por executar (com IVA) [1] | Entidade adjudicatária | UF e/ou ET | OBS. (CPE/CUI) |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 7 582,95 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Milagres | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 7 643,61 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 252,15 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 5 095,74 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Coimbra | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 12 739,36 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Cortes | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Pousos | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 5 095,74 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 10 191,48 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Colmeias | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 07/UALP/2023 | Serviços de Limpeza | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 5 095,74 € | 0,00 € | Interlimpe - Facility Services, S.A. | Extensão de Saúde de Ortigosa | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 04/UALP/2023 | Serviços de Segurança Ativa | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 18 068,16 € | 0,00 € | Noite e Dia - Vigilância, Lda | Centro de Saúde Gorjão Henriques | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 04/UALP/2023 | Serviços de Segurança Ativa | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 18 068,16 € | 0,00 € | Noite e Dia - Vigilância, Lda | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| 04/UALP/2023 | Serviços de Segurança Ativa | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 19 449,99 € | 0,00 € | Noite e Dia - Vigilância, Lda | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores do contrato para janeiro e fevereiro 2023 |
| | Serviços de Segurança Passiva | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 146,12 € | 0,00 € | Noite e Dia - Vigilância, Lda | CRI de Leiria (ETET de Leiria) | O valor total do contrato é estimado tendo por base os valores de 2022 |

Anexo V

V.A. Identificação dos contratos logísticos, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação | Vigência | Valor total do contrato (com IVA) | Valor por executar (com IVA) [1] | Entidade adjudicatária | UF e/ou ET | OBS. (CPE/CUI) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|----------------------|
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 119 821,29 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | PT0002000110200521RA |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 83 930,03 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Centro de Saúde Gorção Henriques | PT0002000079407897KD |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 3 482,48 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | CRI de Leiria (ETET de Leiria) - 1º Dir. | PT0002000066789502ZN |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 4 394,19 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | CRI de Leiria (ETET de Leiria) - 1º Esq. | PT0002000026809283SA |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 6 269,28 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | CRI de Leiria (ETET de Leiria) - RCH | PT0002000066789455NB |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 5 677,49 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Pousos | PT0002000083374561PR |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 5 395,61 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Barreira | PT0002000082283376ZM |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 4 482,36 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Boavista | PT0002000051988018BV |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 7 823,75 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Caranguejeira | PT0002000119047838SW |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 8 995,00 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Cortes | PT0002000126116128YR |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 8 850,90 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra | PT0002000119173537YY |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 9 357,29 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa | PT0002000113694526ED |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 1 899,26 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Bajouca | PT0002000068252933TE |

Anexo V

V.A. Identificação dos contratos logísticos, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação | Vigência | Valor total do contrato (com IVA) | Valor por executar (com IVA) [1] | Entidade adjudicatária | UF e/ou ET | OBS. (CPE/CUI) |
|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|----------------------|
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 3 953,02 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Barosa | PT0002000026444692XP |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 6 545,97 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Coimbra | PT0002000119047805JS |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 5 223,58 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Milagres | PT000200006766711JG |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 5 223,58 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Ortigosa | PT0002000052207677VA |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 4 051,76 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Azóia | PT0002000075762501HK |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 1 891,70 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Santa Eufémia | PT0002000026725738QV |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 20 744,35 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal | PT0002000051657458ZJ |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 3 563,79 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima | PT0002000026755639MH |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 4 420,50 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Arrabal | PT0002000026420201AN |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 3 135,40 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Colmeias | PT0002000082331908PF |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 6 474,60 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Amor | PT0002000026400565TH |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 7 313,01 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes | PT0002000065200477HB |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 7 313,01 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Parceiros | PT0002000069810517XT |

Anexo V

V.A. Identificação dos contratos logísticos, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação | Vigência | Valor total do contrato (com IVA) | Valor por executar (com IVA) [1] | Entidade adjudicatária | UF e/ou ET | OBS. (CPE/CUI) |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 7 313,01 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Monte Redondo | PT0002000026634734QR |
| 06/UALP/2023 | Fornecimento de Eletricidade | 01/01/2023 a 31/12/2023 | 8 995,00 € | 0,00 € | Endesa Energia SA | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real | PT0002000125003122YB |
| 12/UALP/2022 | Fornecimento de Gás Natural | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 46 224,00 € | 0,00 € | Petrogal, S.A. | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | PT160200001174450VN |
| 12/UALP/2022 | Fornecimento de Gás Natural | 01/01/2022 a 31/12/2022 | 50 113,54 € | 0,00 € | Petrogal, S.A. | Centro de Saúde Gorjão Henriques | PT160200001052170ZT |
| | Exploração de Instalações Elétricas | 01/2023 a 31/12/2023 | 1 554,94 € | 0,00 € | SUCH | Centro de Saúde Gorjão Henriques | - |
| | Exploração de Instalações Elétricas | 01/2023 a 31/12/2023 | 528,85 € | 0,00 € | SUCH | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | - |
| SN | Manutenção de Elevadores | 01/01/2023 a 28/02/2023 [2] | 26,74 € | 0,00 € | Thyssenkrupp Elevadores, S.A. | Centro de Saúde Arnaldo Sampaio | - |

[1] Valor por executar (com IVA) a 01.01.2024

[2] Apesar da vigência do contrato terminar a 28/02/2023, já foram enviadas para a SPMS, EPE, na qualidade de Unidade Ministerial de Compras, as necessidades de contratação para a respetiva categoria, para o período de março a dezembro de 2023

V.B. Identificação das garantias, para os quais o MS cede a sua posição beneficiária para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Tipo de garantia | N.º de garantia | Vigência | Valor da garantia | Contrato | Objeto do contrato | Entidade garante | UF e/ou ET |
|------------------|-----------------|----------|-------------------|----------|--------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | |

V.C. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações

| Identificação do contrato | Condições especiais | Solução | Justificação | Observações |
|---------------------------|---------------------|---------|--------------|-------------|
| | | | | |

Anexo VI

VI.A. Identificação dos contratos de arrendamento ou de cedência, para os quais o MS cede a sua posição contratual para o Município, atendendo aos objetos alvo de cedência no Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| N.º de contrato | Tipo de prestação [1] | Data de início | Período de renovação | Retenção | Caução | Transferência posição contratual | Valor mensal | Proprietário | Administrador (entidade à qual se paga) | UF e/ou ET |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------------------------|--------------|---|---|--|
| | Arrendamento | 01/02/2001 | | | | | | | Proprietário | CRI de Leiria + ETET de Leiria |
| | Arrendamento | 01/09/2009 | | | | | 789,42 € | Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | Proprietário | Extensão de Saúde de Pousos |
| | Protocolo | 01/09/1991 | | | | | 299,28 € | Junta de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes | Proprietário | Extensão de Saúde de Barreira |
| | Protocolo | 01/01/1989 | | | | | 216,71 € | Junta de Freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista | Proprietário | Extensão de Saúde de Boavista |
| | Protocolo de colaboração | 31/07/2013 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Caranguejeira | | Extensão de Saúde de Caranguejeira |
| | Protocolo de cooperação | 16/01/2017 | | | | | 0,00 € | Câmara Municipal de Leiria | | Extensão de Saúde de Cortes |
| | Protocolo de colaboração | 31/07/2013 | | | | | 0,00 € | Casa do Povo de Santa Catarina da Serra | | Extensão de Saúde de Santa Catarina da Serra |
| | Acordo de utilização | 27/09/1982 | | | | | 107,24 € | Junta de Freguesia de Souto de Carpalhosa e Ortigosa | Proprietário | Extensão de Saúde de Souto da Carpalhosa |
| | Protocolo | 01/10/1996 | | | | | 99,76 € | Centro Social de Bajouca | Proprietário | Extensão de Saúde de Bajouca |
| | Protocolo | 01/10/1988 | | | | | 268,54 € | Junta de Freguesia de Marrazes e Barosa | Proprietário | Extensão de Saúde de Barosa |
| | Protocolo de colaboração | 31/07/2013 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Coimbra | | Extensão de Saúde de Coimbra |
| | Protocolo | 01/08/2003 | | | | | 569,10 € | Junta de Freguesia de Milagres | Proprietário | Extensão de Saúde de Milagres |
| | Protocolo | 01/01/1991 | | | | | 269,08 € | Junta de Freguesia de Souto de Carpalhosa e Ortigosa | Proprietário | Extensão de Saúde de Ortigosa |
| | Protocolo | 01/11/1999 | | | | | 376,00 € | Junta de Freguesia de Parceiros e Azóia | Proprietário | Extensão de Saúde de Azóia |
| | Cedência a título gratuito | - | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Santa Eufémia e Boa Vista | | Extensão de Saúde de Santa Eufémia |
| | Cedência a título gratuito | - | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Maceira | | Extensão de Saúde de Maceira - Arnal |
| | Cedência a título gratuito | 26/10/2010 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima | | Extensão de Saúde de Bidoeira de Cima |
| | Acordo de cooperação | 01/03/2014 | | | | | 150,00 € | Junta de Freguesia de Arrabal | Proprietário | Extensão de Saúde de Arrabal |
| | Cedência a título gratuito | - | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Colmeias e Memória | | Extensão de Saúde de Colmeias |
| | Protocolo | 01/12/1990 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Amor | | Extensão de Saúde de Amor |
| | Protocolo | 15/01/1994 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Regueira de Pontes | | Extensão de Saúde de Regueira de Pontes |
| | Cedência a título gratuito | - | | | | | 0,00 € | Câmara Municipal de Leiria | | Extensão de Saúde de Parceiros |
| | Contrato de comodato | 28/07/2014 | | | | | 0,00 € | Junta de Freguesia de Monte Redondo e Carreira | | Extensão de Saúde de Monte Redondo |
| | Protocolo de cooperação | 16/01/2017 | | | | | 0,00 € | Câmara Municipal de Leiria | | Extensão de Saúde de Carvide/Monte Real |

[1] - Arrendamento, Cedência a título gratuito, Cedência a título oneroso.

Anexo VII

VII.A. Valorização das competências a transferir para o Município, através do Auto de Transferência n.º ARSC_033/2023

| Rúbrica de Classificação Económica | Valor total no ano 2023 |
|---|--------------------------------|
| Imóveis | 128 366,60 € |
| Assistentes Operacionais | 197 258,91 € |
| Serviços de Apoio Logístico | 716 177,85 € |
| Valor Total | 1 041 803,36 € |

Notas explicativas:

1. (Revogado)
2. Os valores contratuais contabilizados relacionados com contratos, cujas posições contratuais da ARS não podem ser transitadas para o Município, são subtraídos ao valor a remunerar as atividades prestadas pelo Município, até cessação dos respetivos contratos.
3. (Revogado)
4. (Revogado)

VII.B. Identificação de condições especiais e respetivas soluções e justificações (*)

| Identificação do objeto/serviço | Condições especiais | Solução | Justificação |
|--|----------------------------|----------------|---------------------|
| | | | |

(*) Caso numa fase transitória, se preveja não ser possível transitar determinada competência, de forma imediata à data de produção de efeitos do Auto de Transferência, a mesma deve ser identificada no quadro VII.B, bem como as verbas correspondentes e o período de transição.