



Concurso Público Internacional N.º 74/2024/DICP – Aquisição, por lotes de Mobiliário Escolar, Equipamento Informático/Audiovisual, Material Didático e Equipamento de Refeitório, na modalidade de fornecimento contínuo – EB 2, 3 D. Dinis e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira

(Anúncios de procedimento n.º 2024/S218-68101-2024, no JOUE de 08/11/2024 e n.º 23876/2024, no D.R., n.º 217 de 8 de novembro)

INFORMAÇÃO | ESCLARECIMENTOS E RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

[Artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos – CCP]

Despacho sujeito a posterior ratificação

Considerando que:

- Por deliberação da Câmara Municipal de Leiria, em sua reunião 29/10/2024, foi autorizada a realização da despesa e a abertura do procedimento, referente ao procedimento por concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação promovida pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio destinado à celebração de um contrato de Aquisição, por lotes de Mobiliário Escolar, Equipamento Informático/Audiovisual, Material Didático e Equipamento de Refeitório, na modalidade de fornecimento contínuo – EB 2, 3 D. Dinis e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira;
- No dia 15 de novembro de 2024, dentro do prazo legal para o efeito, foi submetido na plataforma AnoGov pedidos de esclarecimentos sobre as peças do procedimento pela entidade interessada “Nautilus, S.A.”;
- No dia 26/11/2024, reuniu o júri designado para o procedimento em apreço para, de acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 6.º do programa de procedimento, efetivar a apreciação e resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pelo interessado que se reproduz;
- Terminada a análise do pedido de esclarecimento rececionado dentro do prazo fixado para o efeito, o júri procedeu à apresentação do devido esclarecimento e identificou a necessidade efetuar retificações às peças procedimentais aprovadas, conforme a seguir se apresentam;
- Os esclarecimentos e retificação às peças do procedimento devem ser prestados até ao dia 26/11/2024, não se compatibilizando tal prazo com a data da próxima reunião da Câmara Municipal de modo que este órgão executivo, na qualidade de órgão competente, possa decidir sobre os mesmos;
- A resposta aos esclarecimentos e a retificação em apreço não implicam a alteração de aspetos fundamentais das peças do procedimento;
- O prazo para apresentação de propostas termina a 06/12/2024;
- Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, o presidente da câmara municipal, em circunstâncias excecionais e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível ao executivo reunir extraordinariamente, pode praticar atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob a pena de anulabilidade.

I– RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

Nautilus, S.A. – Documento submetido em 15/10/2024 11:05

“...vimos pedir esclarecimentos sobre os seguintes artigos do Lote 1 – Mobiliário escolar:



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
1	Nd 03 - Armário aberto com cacifos (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as medidas? Que tipo de acabamento é pretendido? O nd é folheado a madeira e envernizado, está correto o nosso entendimento? Ou pode ser melamina?	Medidas: L-1000xP- 435xA-1600 Tipo de acabamento: Madeira folheada ou contraplacado), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano à cor natural, aplicação de velatura colorida ou revestimento a termolaminado cinza claro.
2	Armário baixo com portas, com tampo em madeira - (50x80x42cm) (D. Dinis) - omissões	Que tipo de acabamento é pretendido? Pretendem o tampo em madeira natural ou imitação de madeira (melamina)?	Tipo de acabamento: Madeira em aglomerado e tampo em melamina.
5	Armário de 1.ºs socorros, em aço de cor branca com 2 portas e fechadura (D. Dinis) - omissões	Pretendem apenas o armário ou querem o conteúdo. Se quiserem o conteúdo, qual o conteúdo?	Apenas o armário.
7	Armário fenólico - Armário fenólico à cor branca, com duas portas e prateleiras interiores, para arquivo. (D. Dinis) - omissões	Quais as dimensões pretendidas, qual a profundidade e altura? É pretendido uma porta de cima a baixo, ou uma em cima e outra em baixo?	Dimensões pretendidas: 180 cm de altura, 180 cm de largura e 60 cm de profundidade. Uma porta em cima e uma porta em baixo.
11	Mc 03 - Armário vitrine (D. Dinis) - omissões	Quais as medidas pretendidas? Que tipo de acabamento é pretendido? O mc é folheado a madeira e envernizado, está correto o nosso entendimento? Ou pode ser melamina?	Medidas: L-1000xP-435xA-1850 Folheado a melamina a cor cinza claro: Sim. Com apoio ao solo em poliamida. As prateleiras (quatro), devem ser amovíveis e reguláveis em altura. Portas em vidro na parte superior e portas em madeira folheada a melamina na parte inferior.
13	Lc 02 - Armário vitrine com tabuleiros (D. Dinis) - omissões	Quais as medidas pretendidas? Número de tabuleiros e número de prateleiras? E quais são as medidas pretendidas para esses últimos? A referência mencionada em caderno de encargos para esta posição, não tem tabuleiros.	1. Medidas: L- 1000xP-435xA-1850 2. Concepção: a estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade. _O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa. O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir. O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado. As chaves devem ser dobráveis, ao embate. _O corpo inferior tem tabuleiros plásticos (seis), apoiados ou suspensos. _As prateleiras (quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100Kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento. Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário. 3.Materiais e Componentes _Apoios no Solo Poliamida. _Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica. Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas sem moldura.6 _Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica. _Tabuleiros Material plástico



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
14	Armários vestiários com 3 portas (D. Dinis) - omissões	Qual a dimensão a profundidade e altura? Porta de cima a baixo, ou uma em cima e outra em baixo? Cada coluna tem ou uma porta ou várias?	Dimensão: L-1000xP-435xA-1850 - Porta de cima a baixo. Cada coluna tem uma porta. Características de conceção: _A estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade. _O interior do armário dividido em (três) cacifos verticais. _Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas. _Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas e chapéus de chuva. _Os cacifos devem ser ventilados. _Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário. Materiais e Componentes: _Apoios no Solo Poliamida. _Divisórias Madeira (maciça, aglomerado folheado ou contraplacado), preferencialmente faia, acabamento a verniz de poliuretano, à cor natural, ou revestimento a termolaminado mate. _Estrutura e Portas chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a pintura epoxídica.
20	Balcão de atendimento (receção escola) (D. Dinis) - omissões	Quais as dimensões do balcão? Pretendem folheado a Madeira, ou aglomerado revestido a melamina?	Dimensões: L-2000xP-700XA-1100 Aglomerado revestido a melamina, cor cinza claro.
33	Pa 42 - Bloco expositor de revistas (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Dimensões: AxLxP 1678 x940x 385 mm. Expositor de revistas, formato A4, em metal com 4 prateleiras. Armação em alumínio, com rodas. Prateleiras ajustáveis para 0°, 45° e 75°.
37	Cadeira de aluno regulável em alt. "tipo linha One", com estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Assento e encosto em polipropileno. Terminais em poliamida- dim. (L x P x Alt. cm) - 47 x 50 x 46 cm (D. Dinis) - omissões	Quando mencionam "tipo linha One", o que devemos considerar? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	(sem imagem)



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
41	Pa 43- Caixa para álbuns (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Caixa em MDF folheado a cor cinza claro Estrutura em tubo redondo e chapa quinada, com acabamento a pintura epoxy, para suporte de caixa, que deverá possuir 4 separadores. Medidas:780x780x525mm
42	Pa 48 - Carro para transporte de livros (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano. Medidas: (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100
43	Cavalete de pintura duplo - Cavalete de pintura duplo em madeira, com quadros em MDF laminado branco reguláveis em 3 alturas. (D. Dinis) - omissões	Quais as dimensões do cavalete pretendido? Possui pousa copos?	Medidas: (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100. Possui porta copos. Em Pinho envernizado. Em MDF Laminado Branco, regulável em três alturas. Equipado com 4 porta-folhas.
44	Cavaletes de mesa - alt tela 50cm (D. Dinis) - omissões	Quais as dimensões do cavalete pretendido? Possui pousa copos? Qual o material do tampo e da estrutura?	Medidas: (A/L/ Esp-cm) - A 86 X L 28 Xesp. 9cm Cavalete de mesa, em madeira de faia. Inteiramente montado. Compacto e robusto, em forma de H. Com ângulo de inclinação ajustável para a posição de trabalho desejada. Pastilhas de feltro para proteger a superfície de trabalho.
50	Estante aberta em madeira à cor natural (D. Dinis) - omissões	Quais as medidas/dimensões? Quantas prateleiras são pretendias? Podemos consideramos folheado?	Medidas: A-1000 x L-P-440 x L-850mm Estrutura em folheado de madeira, revestida a folha de faia, com 4 prateleiras e com encabeços e rodapé em madeira. 2 Niveladores em poliamida, acabamento em poliuretano verniz incolor meio brilho, sobre 2 camadas de tapa-poros.
52	Estanteria em madeira (D. Dinis) - omissões	Qual a dimensão a profundidade e altura? Quantas prateleiras madeira, ou melamina?	Medidas: L 91 x P 35 x A 180 Estante com estruturas em melamina, sistema modular com uma variedade de acessórios em chapa metálica.
53	Pc 00 - Estrutura de prateleiras (D. Dinis) - omissões	Estas são as metálicas?	Contém 6 espaços com espaço útil de 320x395x327mm. Estrutura em tubo de aço 20x20x1,5 mm com acabamento a pintura epoxy. Prateleiras em melamina de 19 mm com orlas em PVC, fixadas através de 4 parafusos Ø4,5x16mm 4 niveladores de apoio ao solo.



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
56	Expositores verticais com pé, para exposição de trabalhos e outras informações. (D. Dinis + ESALV) - omissões	A referência FH 01, é uma mesa de professor. Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido?	Lapso na referência, pois trata-se de expositor. Suporte com moldura de poster de dupla face, alumínio anodizado prateado em combinação com duas molduras de encaixe, perfil 25 mm, formato DIN A1. Troca fácil e rápida de motivos graças à comprovada tecnologia de moldura dobrável. Suporte estável graças aos dois suportes e à base de metal resistente. Dimensões externas: 630 x 1300 x 330 mm
60	Mesa de luz A3 (D. Dinis) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Mesa de Luz LED para desenho com três intensidades de luz ideal para caligrafia, copiar fotos, desenhar. Pode usar-se ligado à rede elétrica com adaptador USB incluído. Intensidades de luz ajustáveis no botão regulador. Pode-se carregar com bateria externa. Contém manual de instruções. Tamanho A3. Medidas: 49,5x38,5x5 cm
62	Mesa de torno multifuncional, em madeira maciça de faia para carpintarias (D. Dinis) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Madeira maciça. A madeira deve ser densa, robusta e durável. Robustez adicional: a mesa de trabalho está equipada com 1 torno frontal e 1 torno traseiro, incluindo 4 varas de madeira para prender peças de trabalho/componentes de forma firme e segura. Espaço de arrumação amplo: esta estação de trabalho, com 2 gavetas de arrumação e 1 compartimento com portas, proporciona um espaço de arrumação amplo para manter as suas ferramentas bem organizadas e ao alcance. Superfície de trabalho estável para trabalhar de forma eficiente até mesmo com peças de maior dimensão. Material: madeira maciça, contraplacado Dimensões totais: (184-192) x (54-62) x 83 cm (C x L x A) Dimensões do tampo: 180 x 50 x 5,5 cm (C x L x E) Dimensões do torno: 36 x 5,5 x 4,5 cm (C x L x E) Dimensões da haste de inserção em madeira: 50/200 x 22 x 22 mm (C x L x E). Inclui 1 torno frontal e 1 torno de extremidade. Inclui orifícios guia no topo da bancada Inclui 4 batentes e 4 hastes em madeira
69	Mesa retangular, com tampo em aglomerado de madeira, para 12 adultos (D. Dinis) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?	Estrutura em tubo de aço inox lacado. Tampo em aglomerado de madeira, folheado a faia com orlas de madeira maciça de faia. Madeira com verniz poliuretano. Medidas: (LxPx A cm)- 240 x 120 x 73



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
70	Pa 46 - Mesa vitrine (D. Dinis + ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Qual o tipo de estrutura?</p>	<p>Estrutura em madeira maciça de faia. Caixa em aglomerado de madeira folheado a faia.</p> <p>Tampa e 2 laterais em vidro liso de 6mm, com 2 fechaduras. Apoio ao solo através de niveladores. Madeira com verniz poliuretano.</p> <p>Medidas: (LxPxA cm) 109 x 59 x 80</p>
71	Mesas de informática (D. Dinis) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p> <p>Qual o tipo de estrutura?</p>	<p>Possuir calha, para suporte de cabos e tomadas. Porta - teclado. Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face.</p> <p>Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm). Apoios no Solo Poliamida; Calha Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica.</p> <p>Medidas: C 1400 x L- 680 x A 750mm</p>
74	Painéis acústicos/separadores com rodas (D. Dinis) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Qual o objetivo destes painéis?</p>	<p>Painéis acústicos em Poliéster que reduzem os incómodos sonoros. Medidas: A 200 x L 122</p> <p>Arrumação flexível do espaço.</p> <p>Proporciona uma maior intimidade para maior concentração.</p>
85	Quadro móvel pautado de dupla face (D. Dinis) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p>	<p>Quadro branco escolar magnético de dupla face, com Pauta Musical, em porcelana, estrutura metálica, com rodas.</p> <p>Medidas: 1273x 1900 x 670mm</p>
93	Roll Up's publicitários 100mm (D. Dinis + ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>Roll-up têxtil com durabilidade, garantida por materiais de alta qualidade. O uso de alumínio leve e tecidos de poliéster garante que sejam resistentes a danos mecânicos e desgaste. Pouco propensos a dobras e outros danos durante o transporte e o uso. A estrutura de alumínio do banner garante estabilidade, minimizando o risco de queda em ambientes externos ou locais movimentados. Essa durabilidade torna os roll-ups têxteis adequados tanto para campanhas publicitárias de curta como de longa duração.</p> <p>Medidas: A 150 x L 100cm</p>



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
101	Telas de projeção com tripé (D. Dinis + ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>ÂNGULO DE VISÃO DE 160°: Projeção de 84 polegadas e ângulo de visão de 160°. Ideal para filmes, escritório, apresentações em salas de conferência ou eventos</p> <p>- MATERIAL SELECIONADO: Fabricado em plástico fosco de qualidade, não arruga facilmente e pode ser limpa com um pano húmido. Fabricada em três camadas com um fundo preto para evitar que a luz penetre na tela.</p> <p>- SUPORTE TRIPÉ AJUSTÁVEL: Altura do suporte ajustável entre 1,82 m a 2,4 m. Suporte robusto evita a vibração e mantém a estabilidade.</p> <p>- DOBRÁVEL E FÁCIL DE TRANSPORTAR: Pode ser facilmente dobrada para facilitar o armazenamento e transporte.</p> <p>- MEDIDAS TOTAIS: 200x8x118 cm (CxLxA). Medidas da tela: 186x105 cm (CxA). Proporção: 16:9. Diagonal: 84 polegadas.</p>
104	<p>Módulo c/ tabuleiros para Parede de Ensino - Módulo c/ tabuleiros para Parede de Ensino, "tipo TRILAB" 1200x500x2700mm - Módulo para Parede de Ensino de 1200mm de largura em melamina de 19mm com orla em PVC, constituído por: Armário inferior com tabuleiros em PPe 2 compartimentos, assente em rodapé de 77mm de altura com niveladores de apoio ao solo.</p> <p>Medidas: 1200x500x826 mm Armário intermédio com 6 espaços. Frente totalmente preenchida com quadro cerâmico para escrita ou para projeção multimédia, deslizando por sistema mecânico de rolamentos, com sistema de fixação e de travamento, e permitindo o acesso ao interior dos módulos. Medidas: 1200x500x1219 mm. Armário superior aberto com 4 espaços e possibilidade de integração de sistemas multimédia.</p> <p>Medidas: 1200x500x655 mm Dimensões: 200x500x2700 mm (D. Dinis) - erro</p>	<p>As dimensões 200x500x2700 mm mencionadas, estão corretas?</p>	<p>No final da descrição, por lapso as dimensões indicadas não estão corretas.</p> <p>Deve ler-se: 1200x500x2700mm</p>
105	Vitrine anúncio em aço, com cortiça e com vidros (D. Dinis) - omissões	<p>Quais as medidas/dimensões?</p>	<p>Vitrine de anúncios com fundo em cortiça de 5 mm., perfil em alumínio anodizado na cor prata mate e cantos arredondados cinzentos, portas de correr em acrílico e fechadura com chave. Medidas: A 1000x L 1750mm</p>



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
107	Nd 03 - Armário aberto com cacifos (D. Dinis + ESALV) - omissões	A referência é de um armário folheado a madeira e envernizado. É isso que pretendem?	De preferência folheada a melamina, com 12 cacifos. Medidas: L 1000 X P 435mm X A 1600mm X A do soco 50mm.
111	Armário de parede para arrumação de materiais (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? São necessárias portas, se sim quantas? Pretendem fechadura?	Construção em chapa de aço resistente, pintada a pó. Corpo em cinzento claro, com 2 portas. Quatro prateleiras em aço galvanizado. Capacidade de carga por prateleira 80 kg. Ajustáveis em altura em intervalos de 25 mm. Fechadura de cilindro incl. 2 chaves. Altura 1950 mm, profundidade 800 mm. A medida da profundidade permite a arrumação de materiais mais volumosos. Ângulo de abertura de portas 180°.
112	Armário desenhos 9 gavetas (ESALV) - omissões	Devemos considerar folheado a madeira ou melamina?	Considerar folheado a melamina.
115	Armário metálico com 2 portas e fechadura, com portas rebatíveis (ESALV) - omissões	Podemos considerar portas de bater, para este armário?	Considerar portas de bater.
122	Balcão, quiosque amovível (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Balcão análogo/equiparável às seguintes características: Fabricado em melamina de alta qualidade, com uma espessura de 25mm. Cores naturais (corpo branco e frente cinza-claro), para um visual luminoso e moderno, linhas retas e funcional. Medidas: C-2000mm x Alt. 950 x P tampo 450mm
128	Pa 42 - Bloco expositor de revistas (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Expositor de revistas, formato A4, em metal com 4 prateleiras. Armação em alumínio, com rodas. Prateleiras ajustáveis para 0°, 45° e 75°. Dimensões: A x L x P 1678 x 940 x 385 mm.
129	Cadeira giratória regulável- Cadeira giratória regulável, "tipo Q3" - estrutura em ABS. Assento e encosto almofadados, revestidos a tecido ou pele sintética. Apoio ao solo através de 5 rodas duplas em poliamida. Com braços em polipropileno. 46 x 47 x 42-52cm (ESALV) - omissões	Pretendem uma cadeira operativa certo?	Certo. Trata-se de uma cadeira operativa (escritório)



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
138	Pa 13- Caixa para álbuns (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?	Caixa em MDF folheado. Estrutura em tubo redondo e chapa quinada, com acabamento a pintura epoxy, para suporte de caixa, que deverá possuir 4 separadores. Todas as superfícies em madeira são acabadas com duas demãos de tapa-poros e verniz de poliuretano mate de elevada resistência. Medidas: 780x780x525mm
140	Pa 18 -Carro para transporte de livros (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?	Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano. Medidas: (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100
146	Estante conferencista em madeira (púlpito) (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Podemos considerar melamina?	Púlpito c/ rodas e gaveta derivados de madeira carvalho sonoma: Cor: carvalho sonoma Material: derivados de madeira Dimensões (com defletor): 55 x 55 x 107 cm (L x P x A) Quatro rodas (duas delas podem ser bloqueadas) Tampo inclinável Com defletor Com 1 gaveta e 2 compartimentos Capacidade de carga máxima (tampo): 30 kg Capacidade de carga máxima (cada prateleira): 20 kg
149	Estrado em madeira para auditório com 80 lugares (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Estrado em madeira de faia amovível: L 10m x P 3m x A 0,36m, com 2 degraus amovíveis de: 12 cm de alt.x P 35 x L 75 (para auditório de 80 lugares).
151	Expositores verticais com pé, para exposição de trabalhos e outras informações. (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Suporte com moldura de pôster de dupla face, alumínio anodizado prateado em combinação com duas molduras de encaixe, perfil 25 mm, formato DIN A1. Troca fácil e rápida de motivos graças à comprovada tecnologia de moldura dobrável. Suporte estável graças aos dois suportes e à base de metal resistente. Dimensões externas: 630 x 1300 x 330 mm
158	Mesas duplas para montagem de experiências controladas ligados a interface e sensores (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Mesa para aprendizagem colaborativa. Estrutura metálica tubular resistente e durável. Altura Regulável. Tampo em Compacmel. Inclui ainda rodízios, para facilitar o transporte, e gancho de ligação para permitir a união entre várias mesas. Cor tampo: cinza Claro. Cor da estrutura cinza antracite. Medidas: Dim. (LxPxA cm) - 130 x 55 x 70cm



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
167	Pa 46 - Mesa vitrine (D. Dinis + ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>Estrutura em madeira maciça de faia. Caixa em aglomerado de madeira folheado a faia. Tampa e 2 laterais em vidro liso de 6mm, com 2 fechaduras.</p> <p>Apoio ao solo através de niveladores. Madeira com verniz poliuretano. Medidas: (LxPxA cm) 109 x 59 x 80</p>
177	Prateleiras no arquivo (ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>Estante de encaixar para pastas de arquivo, com superfície galvanizada, com 5 prateleiras, sendo que a prateleira superior deverá ser totalmente utilizável. Medidas: - A 1750mm x L 750 x P 300 mm</p>
187	Recipiente para o lixo, com tampa e acionamento em pedal, 20 lts (ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Qual o objetivo específico deste artigo?</p> <p>A informação será importante para compreendermos o contexto e a aplicabilidade do item.</p>	<p>Caixote do lixo de pedal em aço inox, com balde interior, de 20 L Ø 29,5 cm x alt. 44cm</p>
188	Recipiente para papéis (grande) (ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Qual o objetivo específico deste artigo? A informação será importante para compreendermos o contexto e a aplicabilidade do item.</p>	<p>Recipiente para papéis, com estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy.</p> <p>Medidas:400x400x400mm</p>
189	Régua de cabides, boleados, 12 unidades (ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>Régua de cabides em madeira maciça envernizada.</p> <p>Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon. Medidas: 1200x75x200mm</p>
190	Régua de cabides boleados, 4 unidades. (ESALV) - omissões	<p>Quais as características técnicas pretendias?</p> <p>Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?</p> <p>Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?</p>	<p>Análogo ao modelo anterior (189), com medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados</p>



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
191	Régua de cabides boleados, com 10 unidades. (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Análogo ao modelo anterior (189), com medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados
194	Régua de cabides boleados, com 26 unid. (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Análogo ao modelo anterior (189), com medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados
195	Régua de cabides boleados, com 8 unidades (ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências?	Análogo ao modelo anterior (189), com medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados
196	Roll Up's publicitários 100mm (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias?Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões?Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências? Qual o objetivo específico deste artigo? A informação será importante para compreendermos o contexto e a aplicabilidade do item.	Roll-up têxtil com durabilidade, garantida por materiais de alta qualidade. O uso de alumínio leve e tecidos de poliéster garante que sejam resistentes a danos mecânicos e desgaste. Pouco propensos a dobras e outros danos durante o transporte e o uso. A estrutura de alumínio do banner garante estabilidade, minimizando o risco de queda em ambientes externos ou locais movimentados. Essa durabilidade torna os roll-ups têxteis adequados tanto para campanhas publicitárias de curta como de longa duração. Medidas: A 150 x L 100cm
206	Telas de projeção com tripé (D. Dinis + ESALV) - omissões	Quais as características técnicas pretendias? Quais os materiais/acabamentos e medidas/dimensões? Seria possível facultar uma imagem ilustrativa do pretendido, a fim de garantir uma melhor compreensão das exigências? Qual o objetivo específico deste artigo? A informação será importante para compreendermos o contexto e a aplicabilidade do item.	ÂNGULO DE VISÃO DE 160°: Projeção de 84 polegadas e ângulo de visão de 160°. Ideal para filmes, escritório, apresentações em salas de conferência ou eventos - MATERIAL SELECIONADO: Fabricado em plástico fosco de qualidade, não arruga facilmente e pode ser limpa com um pano húmido. Fabricada em três camadas com um fundo preto para evitar que a luz penetre na tela - SUPORTE TRIPÉ AJUSTÁVEL: Altura do suporte ajustável entre 1,82 m a 2,4 m. Suporte robusto evita a vibração e mantém a estabilidade. - DOBRÁVEL E FÁCIL DE TRANSPORTAR: Pode ser facilmente dobrada para facilitar o armazenamento e transporte. - MEDIDAS TOTAIS: 200x8x118 cm (CxLxA). Medidas da tela: 186x105 cm (CxA).



Posição	Referência técnica mobiliário escolar/ Descrição	Questão	Resposta
			Proporção: 16:9. Diagonal: 84 polegadas.

II – RETIFICAÇÃO OFICIOSA DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO

Propõe-se a retificação oficiosa das peças do procedimento, conforme dispõe o n.º 7 do artigo 50.º do CCP, nos seguintes termos:

A - Caderno de Encargos

Foram identificados erros e omissões no Caderno de Encargos, referentes ao Lote 1 – Mobiliário Escolar para a Escola Básica 2, 3 D. Dinis e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira, dado que:

- a) No ponto 4 da cláusula 1 da Parte II – Cláusulas Técnicas, relativas ao Lote 1 – Mobiliário Escolar, encontravam-se incompletas e que foram devidamente identificadas na tabela anterior;
- b) Verificou-se a existência de um erro na indicação da medida de um artigo do mobiliário escolar e que foi devidamente corrigida na tabela anterior;

Assim, nos termos e fundamentos anteriormente aduzidos, em especial perante as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama, nomeadamente, para que possa ser tomada decisão sobre os esclarecimentos solicitados, bem como sobre os erros e omissões detetados, sem que motive uma maior dilação do prazo de apresentação de propostas, no âmbito do presente procedimento, **propõe-se** que o Sr. Presidente da Câmara Municipal / a Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 50.º do CCP, profira despacho no sentido de:

- a) **Serem prestados os esclarecimentos** às questões colocadas, nos termos a seguir propostos na informação, notificando todos os interessados desse facto;
- b) **Serem aprovadas as retificações das peças do procedimento**, ao abrigo do disposto no artigo 50.º do CCP, notificando todos os interessados desse facto, conforme informação a seguir exposta;
- c) **Decida manter o prazo para apresentação de propostas**, uma vez que a resposta aos pedidos esclarecimentos sobre as peças do procedimento e a retificação, é comunicada dentro do prazo estabelecido para o efeito, nos termos do consagrado no artigo 50.º, e de não se verificar nenhuma das situações previstas no artigo 64.º do CCP, nomeadamente, pelo facto de não serem alterados elementos fundamentais das peças do procedimento.

Para os efeitos tidos por convenientes, informa-se que a decisão em apreço deverá ser publicitada na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pelo Município de Leiria, junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta e publicado de imediato o aviso da mesma, nos mesmos termos em que foi publicitado o anúncio do procedimento para notificação de todos os interessados, em cumprimento do disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 50.º do CCP.



Mais se propõe que o presente despacho seja sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara Municipal, sob pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O júri do procedimento,

Isabel Quintal (Presidente)

David Arede (Vogal Efetivo)

Marlene Gomes (Vogal Efetivo)



DESPACHO

Concordo com o teor da informação precedente, a qual passa a fazer parte integrante deste meu despacho e dou aqui por inteiramente reproduzida, e decido:

- A. Que sejam prestados os esclarecimentos** às questões colocadas, nos termos propostos na informação acima exposta, notificando todos os interessados desse facto;
- B. Que sejam aprovadas as retificações das peças do procedimento**, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 50.º do CCP, notificando todos os interessados desse facto, conforme informação acima exposta;
- C. Decida manter o prazo para apresentação de propostas**, uma vez que a resposta aos pedidos esclarecimentos sobre as peças do procedimento e a retificação é comunicada dentro do prazo estabelecido para o efeito, nos termos do consagrado no artigo 50.º, e não se verifica nenhuma das situações previstas no artigo 64.º do CCP, nomeadamente, pelo facto de não serem alterados elementos fundamentais das peças do procedimento;
- D. Que nos termos dos n.ºs 8 e 9 do artigo 50.º do CCP, a presente decisão seja publicitada na Plataforma Eletrónica de Contratação Pública** utilizada pelo Município de Leiria e junta às peças do procedimento que se encontram patentes para consulta, para notificação de todos os interessados.

Este meu despacho é proferido atentas as circunstâncias excecionais e urgentes que a situação em apreço reclama, de acordo com os termos e fundamentos constantes na informação prestada pelo júri do procedimento, devendo o mesmo ser sujeito a ratificação na próxima reunião de Câmara, sob pena de anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL / A VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 74//2024DICP**

Aquisição, por lotes de Mobiliário Escolar, Equipamento Informático/Audiovisual, Material Didático e Equipamento de Refeitório, na modalidade de fornecimento contínuo – EB 2, 3 D. Dinis e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira

CADERNO DE ENCARGOS – Versão com retificações**Parte I - Cláusulas Jurídicas****Capítulo I - Disposições gerais****Cláusula 1.ª | Objeto**

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar, na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição, por Lotes, de Mobiliário Escolar, Equipamento Informático/Audiovisual, Material Didático e Equipamento de Refeitório, na modalidade de fornecimento contínuo para apetrechamento das Escolas: EB 2, 3 D. Dinis e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira.

Cláusula 2.ª | Preço base

1 - O **preço base** para a totalidade dos lotes que constituem o objeto do presente Caderno de Encargos, é de **€1 062 351,90** acrescido de IVA à taxa legal em vigor, distribuído da seguinte forma:

Lote 1 – Mobiliário escolar: **€614 047,46**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Lote 2 – Equipamento Informático / Audiovisual: **€239 599,61**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Lote 3 – Material Didático: **€123 129,49**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Lote 4 – Equipamento de Refeitório: **€85 575,34**, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2 - O preço base corresponde ao valor máximo a pagar pelo fornecimento dos bens, que constituem objeto do contrato.

Cláusula 3.ª | Contrato

1 - O contrato, é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos.

2 - O contrato integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos, identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.

3 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

4 - Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.

5 - Além dos documentos indicados no n.º 2, o adjudicatário obriga-se também a respeitar, no que lhe seja aplicável, as normas europeias e portuguesas, as especificações e homologações de organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes.



Cláusula 4.^a | Gestor do contrato

Em cumprimento do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, o acompanhamento da execução do contrato será assegurado pelo Diretor de Departamento de Educação, enquanto Gestor de Contrato.

Cláusula 5.^a | Duração do contrato

1 - O contrato vigorará até à entrega dos bens ao contraente público, em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

2 - O prazo de duração do contrato é contado a partir do dia seguinte à data da sua celebração.

3 - O contrato terá prazo limite de execução, até **30 de junho de 2026**.

Capítulo II - Obrigações contratuais

Secção I | Obrigações do fornecedor

Subsecção I | Disposições gerais

Cláusula 6.^a | Obrigações principais do fornecedor

1 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrerão para o fornecedor as seguintes obrigações principais:

- a) Obrigação de entrega e instalação dos bens identificados na sua proposta;
- b) Obrigação de entrega dos bens identificados no prazo identificado na proposta adjudicada, tendo em conta a execução da obra, o qual não poderá ser superior a **60 dias**, após a celebração do contrato e receção da Nota de Encomenda e receção dos pedidos de fornecimento;
- c) Obrigação de não alterar as condições de fornecimento dos bens contratados;
- d) Obrigação de garantia dos bens;
- e) Obrigação de continuidade de fabrico e do fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo não inferior ao prazo da garantia técnica, a contar da data de entrada em funcionamento dos bens;
- f) Obrigação de não ceder a sua posição contratual sem prévia autorização do Município de Leiria;
- g) Obrigação de prestar de forma correta e fidedigna todas as informações referentes às condições em que é prestado o serviço, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justificarem, de acordo com as circunstâncias;
- h) Obrigação de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução dos contratos e que altere, designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais com relevância para o fornecimento, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;
- i) Obrigação de comunicar antecipadamente ao Município de Leiria os factos que tornem total ou parcialmente impossível o fornecimento dos produtos, ou o cumprimento de qualquer outra das suas obrigações;

2 - A título acessório, o prestador de serviços ficará ainda obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação de serviços, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a cargo.

**Cláusula 7.ª | Conformidade e operacionalidade dos bens**

- 1 - O fornecedor obrigará-se a entregar ao contraente público o bem objeto do contrato, com as características, especificações e requisitos técnicos previstos na Parte II do presente Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.
- 2 - Os bens objeto do contrato deverão ser entregues em perfeitas condições de ser utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento.
- 3 - É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.
- 4 - O fornecedor será responsável perante o Município de Leiria por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.

Cláusula 8.ª | Entrega dos bens objeto do contrato

- 1 - Os bens objeto do contrato deverão ser entregues nos seguintes locais:

a) Lote 1 – nos estabelecimentos de ensino, conforme se indica:

EB 2, 3 D. Dinis, sito na Rua Dr. João Soares – 2400-448 Leiria e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), sito na Rua Francisco Clemente – Rêgo D'Água – Gândara dos Olivais – 2419-004 Leiria, mediante indicação da Divisão de Gestão Escolar da Câmara Municipal de Leiria, no período compreendido entre as 9:00 e as 17:00, no prazo identificado na proposta adjudicada, o qual não poderá ser superior a 30 dias após a receção do Pedido de Fornecimento.

b) Lote 2 - nos estabelecimentos de ensino, conforme se indica:

EB 2, 3 D. Dinis, sito na Rua Dr. João Soares – 2400-448 Leiria e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), sito na Rua Francisco Clemente – Rêgo D'Água – Gândara dos Olivais – 2419-004 Leiria, mediante indicação da Divisão de Gestão Escolar da Câmara Municipal de Leiria, no período compreendido entre as 9:00 e as 17:00, no prazo identificado na proposta adjudicada, o qual não poderá ser superior a 30 dias após a receção do Pedido de Fornecimento.

c) Lote 3 - nos estabelecimentos de ensino, conforme se indica:

EB 2, 3 D. Dinis, sito na Rua Dr. João Soares – 2400-448 Leiria e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), sito na Rua Francisco Clemente – Rêgo D'Água – Gândara dos Olivais – 2419-004 Leiria, mediante indicação da Divisão de Gestão Escolar da Câmara Municipal de Leiria, no período compreendido entre as 9:00 e as 17:00, no prazo identificado na proposta adjudicada, o qual não poderá ser superior a 30 dias após a receção do Pedido de Fornecimento.

d) Lote 4 - nos estabelecimentos de ensino, conforme se indica:

EB 2, 3 D. Dinis, sito na Rua Dr. João Soares – 2400-448 Leiria e Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV), sito na Rua Francisco Clemente – Rêgo D'Água – Gândara dos Olivais – 2419-004 Leiria, mediante indicação da Divisão de Gestão Escolar da Câmara Municipal de Leiria, no período compreendido entre as 9:00 e as 17:00, no prazo identificado na proposta adjudicada, o qual não poderá ser superior a 30 dias após a receção do Pedido de Fornecimento.

- 2 - O fornecedor obrigará-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles.

3 - Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorrerá a transferência da posse e da propriedade daqueles para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o fornecedor.

4 - Serão da responsabilidade do fornecedor todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega e com a respetiva instalação.



Cláusula 9.ª | Da verificação da qualidade dos bens

O fornecedor deverá facultar ao Município de Leiria todos os meios necessários à verificação da qualidade e eficiência do fornecimento efetuado, obrigando-se a, dentro dos prazos que lhe forem marcados na respetiva notificação, substituir ou recondicionar todo o material e/ou refazer todo o trabalho que, com base nos pareceres técnicos, não forem considerados dentro das características requeridas.

Cláusula 10.ª | Garantia técnica

1 - Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e às garantias a ela relativas, o fornecedor garantirá os bens objeto do contrato pelo **prazo de três anos** (ou prazo superior, quando proposto pelo fornecedor) a contar da data da sua entrega, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.

2 - A garantia prevista no número anterior abrange:

- a) O fornecimento, a montagem/instalação ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta;
- b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
- c) A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
- d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou substituídos;
- e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos;
- f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega;
- g) A mão-de-obra.

3 - O Município de Leiria deverá, no prazo máximo de dois meses a contar da data em que tenha detetado qualquer defeito ou discrepância, notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparação ou substituição.

4 - A reparação ou substituição previstas na presente cláusula deverão ser realizadas dentro de um prazo razoável fixado pelo Município de Leiria e sem grave inconveniente para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

Subsecção II | Dever de sigilo

Cláusula 11.ª | Informação e sigilo

1 - O cocontratante deve prestar ao contraente público todas as informações que este lhe solicitar e que sejam necessárias à fiscalização do modo de execução do contrato, devendo o contraente público satisfazer os pedidos de informação formulados pelo cocontratante e que respeitem a elementos técnicos na sua posse cujo conhecimento se mostre necessário à execução do contrato.

2 - Salvo quando, por força do contrato, caiba ao cocontratante o exercício de poderes públicos, compete exclusivamente ao contraente público a satisfação do direito à informação por parte de particulares sobre o teor do contrato e quaisquer aspetos da respetiva execução.

3 - O contraente público e o cocontratante guardam sigilo sobre quaisquer matérias sujeitas a segredo nos termos da lei às quais tenham acesso por força da execução do contrato.

Secção II | Obrigações do Município de Leiria

Cláusula 12.ª | Preço contratual

1 - Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Leiria deverá pagar ao fornecedor os bens efetivamente entregues, nos termos da Parte II do Caderno de Encargos e de acordo com os preços constantes da lista de preços unitários da proposta adjudicada.



2 - O valor total da proposta adjudicada não poderá ser superior ao preço máximo fixado no presente Caderno de Encargos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

3 - O preço referido no número anterior incluirá todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte do bem objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Cláusula 13.ª | Condições de pagamento

1 - As quantias devidas pelo Município de Leiria, nos termos das cláusulas anteriores, deverão ser pagas após a receção, pelo contraente público, das respetivas faturas, no prazo de 30 dias, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.

2 - As faturas deverão ser enviadas para o Município de Leiria – Divisão Financeira, com a indicação do número do pedido de fornecimento e do compromisso, da seguinte forma:

01.01.2024 a 31.12.2024*	Faturas em formato PDF	Através de correio eletrónico financeira@cm-leiria.pt
	Faturação eletrónica	Através solução EDI, via plataforma SaphetyDoc (www.saphety.com)
(*) A partir desta data deixam de ser aceites faturas em formato PDF.		

3 - Para os efeitos do disposto no n.º 1, a obrigação considerar-se-á vencida com a entrega dos bens objeto de contrato, de acordo com o pedido de fornecimento.

4 - Não poderão ser propostos adiantamentos por conta dos bens a fornecer.

5 - Em caso de discordância por parte do Município de Leiria, quanto aos valores indicados nas faturas, deverá este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida.

6 - Desde que devidamente emitidas as faturas e observado o disposto na Cláusula 12.ª e no n.º 1 da presente cláusula, os pagamentos serão efetuados preferencialmente através de transferência bancária.

Capítulo III - Penalidades contratuais e resolução

Cláusula 14.ª | Penalidades contratuais

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Leiria poderá aplicar ao fornecedor o seguinte regime de penalidades:

- a) Atraso na entrega dos bens [alínea b) da cláusula 6.ª] – 0,5 % do valor do contrato por cada dia de atraso;
- b) €200,00 por incumprimento de qualquer outra obrigação.

2 - Quando as sanções revistam natureza pecuniária, o respetivo valor acumulado não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.

3 - Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o Município de Leiria decida não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%.

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Leiria terá em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento.

5 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Leiria exija uma indemnização pelo dano excedente.

**Cláusula 15.ª | Força maior**

1 - A não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior não será havida como incumprimento, pelo que não deverão, nesses casos, ser impostas penalidades ao fornecedor.

2 - Entende-se como casos de força maior o conjunto de circunstâncias que impossibilitem a realização pontual das prestações, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

3 - Desde que verificados os requisitos do número anterior, poderão constituir casos de força maior, entre outros, os tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, pandemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

4 - Não constituirão casos de força maior:

- a) As circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que intervenham;
- b) As determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento, pelo fornecedor, de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
- c) As manifestações populares devidas ao incumprimento de normas legais pelo fornecedor;
- d) Os incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor, cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência deste ou ao incumprimento de normas de segurança;
- e) As avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor, não resultantes de sabotagem;
- f) Os eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

5 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deverá ser imediatamente comunicada à outra parte.

6 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior poderá determinar a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior (mediante recalendarização acordada entre o Município de Leiria e o fornecedor dos bens) ou o cancelamento do fornecimento dos bens, decisão que fica na disponibilidade do Município de Leiria, não podendo ser atribuídas quaisquer responsabilidades, mormente indemnizatórias, à entidade adjudicante decorrentes da prorrogação ou do cancelamento do fornecimento dos bens.

Cláusula 16.ª | Resolução por parte do contraente público

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei e no contrato, nomeadamente os constantes na cláusula referente às penalidades contratuais, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem

2 - O direito de resolução referido no número anterior exercer-se-á mediante declaração enviada ao fornecedor e não determinará a repetição dos fornecimentos já realizados, a menos que tal seja determinado pelo Município de Leiria.

3 - A resolução do contrato não invalida o direito a qualquer ação que venha a ser interposta por parte do Município de Leiria com vista à justa indemnização por perdas e danos eventualmente sofridos com incumprimento do contrato.

Capítulo IV - Caução e seguros**Cláusula 17.ª | Execução da caução**

1 - A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, poderá ser executada pelo Município de Leiria, sem necessidade de prévia decisão judicial, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo, por parte do fornecedor, das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.



2 - A resolução do contrato pelo Município de Leiria não impedirá a execução da caução, contanto que para isso haja motivo.

3 - A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o fornecedor na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 15 dias após a notificação do Município de Leiria para esse efeito.

4 - A caução a que se referem os números anteriores será liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 18 - Seguros

1 - Todos os seguros obrigatórios e/ou facultativos indispensáveis ao bom cumprimento do contrato, serão da responsabilidade do fornecedor.

2 - O Município de Leiria pode exigir prova documental da celebração de contratos de seguro que cubram os riscos do número anterior, desde que, por lei, esses contratos sejam exigíveis.

3 - Será da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, dos seguintes riscos:

- a) *Transporte, montagem, desmontagem e instalação dos equipamentos objeto do contrato.*

Capítulo V - Proteção de dados pessoais

Cláusula 19.ª | Proteção de dados pessoais

1 - O cocontratante obriga-se a cumprir o disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, doravante designado abreviadamente por RGPD, as respetivas normas nacionais de execução e demais legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, da sua segurança e das relações com o contraente público, na qualidade de Responsável pelo Tratamento.

2 - O cocontratante obriga-se ainda a tratar os dados pessoais a que tenha acesso por força e no âmbito do contrato, de acordo com as finalidades, os meios, as medidas técnicas e organizativas e de segurança, bem como as demais obrigações previamente definidas pelo contraente público constantes do presente caderno de encargos, não podendo em caso algum utilizar os dados para fins próprios.

3 - Garantir que são adotadas e executadas as medidas técnicas e organizativas adequadas, por forma a que o tratamento de dados pessoais satisfaça os requisitos do RGPD e demais legislação nacional aplicável, e assegure a defesa dos direitos dos titulares dos dados.

4 - O cocontratante obriga-se a tomar em conta a natureza do tratamento, e na medida do possível, prestar assistência ao contraente público através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigação de dar resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercício dos seus direitos previstos no capítulo III do RGPD.

5 - Prestar assistência ao contraente público caso seja necessário disponibilizar aos titulares dos dados pessoais informação sobre os seus dados pessoais, prestando toda a colaboração de que o contraente público careça para esclarecer qualquer questão relacionada com a proteção de dados pessoais.

6 - Colaborar com a entidade no sentido da adoção de medidas de resposta ao incidente, na investigação do mesmo e na elaboração das notificações que se mostrem necessárias nos termos da lei.

7 - Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no âmbito do contrato, que contenha:

- i. Uma descrição geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para assegurar a confidencialidade, integridade e resiliência permanentes dos sistemas e dos serviços de tratamento;
- ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma rápida, em caso de incidente;
- iii. O processo de auditoria às medidas técnicas e organizativas para garantir a segurança dos sistemas e dos serviços de tratamento;



- iv. O nome e contacto do Encarregado de Proteção de Dados, quando for obrigatória a sua designação nos termos do artigo 35.º do RGPD.
- 8 - Não partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorização expressa da entidade adjudicante, ou decorrente de obrigação legal.
- 9 - Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no âmbito do contrato.
- 10 - Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de segurança correspondentes.
- 11 - Caso o adjudicatário seja autorizado pela entidade adjudicante a subcontratar outras entidades para a prestação de serviços objeto do contrato a celebrar, o mesmo será o único responsável pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuação destas, devendo a obrigação de cumprimento da presente cláusula constar do contrato a celebrar entre o Adjudicatário e a entidade subcontratada.
- 12 - Caso haja cessão do contrato ou termine a vigência do mesmo, o contratante e subcontratantes, caso existam, comprometem-se a eliminar todos os dados pessoais a que teve acesso e remeter ao Município de Leiria declaração onde conste o dia e hora em que essa ação ocorreu.
- 13 - Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer circunstância antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletrónico, das violações de segurança ocorridas no âmbito do contrato.
- 14 - Para o efeito do disposto no número anterior deve anexar-se toda a informação relevante, designadamente a descrição da natureza da violação de segurança, bem como a descrição das possíveis consequências da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pôr término à violação de segurança ou mitigar possíveis efeitos negativos. Caso não seja possível enviar a informação simultaneamente, a mesma será expedida gradualmente.

Capítulo VI - Resolução de litígios

Cláusula 20.ª | Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro.

Capítulo VII - Disposições finais

Cláusula 21.ª | Subcontratação e cessão da posição contratual

- 1 - É admitida a cessão da posição contratual pelo cocontratante, nos termos e com os limites previstos nos artigos 316.º e seguintes do CCP.
- 2 - A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes dependerá da autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.
- 3 - Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, o adjudicatário está obrigado a assegurar o cumprimento dos requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP, mediante a apresentação de uma proposta fundamentada e instruída com todos os documentos comprovativos da verificação dos requisitos que seriam exigíveis para a autorização da subcontratação no próprio contrato.
- 4 - A subcontratação está vedada nas seguintes situações:
- a) Quando a escolha do cocontratante tenha sido determinada por ajuste direto, nos casos em que só possa ser convidada uma entidade;
 - b) Às entidades abrangidas pelas causas de impedimento previstas no artigo 55.º;
 - c) Quando existam fortes indícios de que a cessão da posição contratual ou a subcontratação resultem de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as regras de concorrência.



5 - A entidade adjudicante pode opor-se à subcontratação na fase de execução do contrato quando haja fundado receio de que a subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do contrato.

6 - Todos os subcontratos devem conter uma cláusula na qual o subcontratado declara conhecer, integralmente, o presente caderno de encargos, nomeadamente, as cláusulas referentes à subcontratação e ao pagamento direto aos subcontratados.

7 - O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os subcontratados e terceiros.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do adjudicatário, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subcontratados.

Cláusula 22.ª | **Responsabilidade**

1 - O fornecedor responderá, nos termos da lei, por todos os danos ou prejuízos sofridos pelo Município de Leiria, seus trabalhadores, operadores ou terceiros, em consequência da prestação de serviços, devendo para tal celebrar os necessários contratos de seguros, conforme disposto na cláusula 18.ª.

2 - Se o Município de Leiria tiver que assumir a indemnização de prejuízos que, nos termos do presente caderno de encargos, são da responsabilidade do adjudicatário, este indemnizá-lo-á em todas as despesas que, por esse facto e seja a que título for, houver que suportar, assistindo àquele Município o direito de regresso das quantias que tiver pago ou que tiver que pagar.

3 - O Município de Leiria não responderá por quaisquer danos ou prejuízos sofridos pelo adjudicatário, salvo culpa comprovada dos trabalhadores daquele Município, no exercício das respetivas funções.

Cláusula 23.ª | **Comunicações e notificações**

1 - Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas deverão ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deverá ser comunicada à outra parte.

Cláusula 24.ª | **Contagem dos prazos**

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 25ª | **Legislação aplicável**

O contrato é regulado pela legislação em vigor.



Parte II - Cláusulas Técnicas

Cláusula 1.ª | Características, condições e quantidades dos serviços a prestar

1 - No âmbito do presente caderno de encargos, as características dos bens a fornecer terão de cumprir as especificações técnicas previstas na legislação em vigor.

2 - A aquisição dos bens inclui obrigatoriamente os seguintes serviços, bem como todos os gastos respetivos:

a) Serviços associados de carga, transporte e descarga no local e períodos referidos no n.º 1, da cláusula 8.ª da Parte I – Cláusulas Jurídicas;

b) Serviços de montagem e instalação ou montagem, instalação e configuração dos equipamentos no local.

3 - O Município de Leiria não garante que sejam adquiridas todas as quantidades indicadas. As quantidades indicadas devem ser consideradas como meros indicadores de previsão, baseados no histórico da atividade municipal e mormente no trabalho planeado para o período em causa.

4- O contrato a celebrar prevê o fornecimento, em regime contínuo, dos seguintes bens:

LOTE 1 – Mobiliário Escolar – EB 2, 3 D. Dinis			
Referência técnica mobiliário escolar	Descrição	Unidade medida	Quant.
Nd 03	Armário aberto com cacifos - Em madeira folheada melanina, a cor cinza claro - L-1000xP- 435xA-1600	un	3
	Armário baixo com portas em madeira em aglomerado e tampo em melamina - (50x80x42cm)	un	2
	Armário cacifo fechado 15 cacifos, em fenólico - Armário construído em fenólico com 15 portas - 100x43,5x185cm	un	20
Lp 11	Armário chaveiro	un	3
	Armário de 1.ºs socorros, em aço de cor branca com 2 portas e fechadura sem o conteúdo.	un	1
La 02	Armário fechado alto	un	11
	Armário fenólicos a cor branca, com duas portas, uma em cima e uma em baixo e prateleiras interiores, para arquivo – A- 180 cm X L 180 cm X P 60 cm	un	1
Le 02	Armário ferramenteiro	un	5
Li 01	Armário para desenhos	un	4
	Armário portas de correr baixo - Armário em chapa de aço, com pintura epoxy. Portas de correr em chapa de aço. 1 Prateleira metálica. Portas de correr em chapa de aço, com fechadura - 100 x 44 x 85 cm.	un	1
Mc 03	Armário vitrine - Folheado a melamina a cor cinza claro, com apoio ao solo em poliamida. As prateleiras (quatro), devem ser amovíveis e reguláveis em altura. Portas em vidro na parte superior e portas em madeira folheada a melamina na parte inferior - L-100xP-43,5xA-185cm	un	2



	Armário vitrine - Armário em chapa de aço, com pintura epoxy. Portas de correr em vidro na parte superior. Portas de bater em chapa na parte inferior. 2 prateleiras metálicas - 100 x 44 x 160cm	un	2
Lc 02	Armário vitrine com tabuleiros - estrutura deve ser sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade. O interior do armário é dividido em dois corpos independentes fechados e separados por uma prateleira fixa. O corpo superior com portas em vidro (duas), de correr ou de abrir. O corpo inferior com portas (duas), de abrir, com fechadura de cremona e chaves em duplicado. As chaves devem ser dobráveis, ao embate. O corpo inferior tem tabuleiros plásticos (seis), apoiados ou suspensos. As prateleiras (quatro), devem ser amovíveis, reguláveis em altura, suportar cargas até 100Kg, por metro linear, e possuir sistema impeditivo do seu deslizamento. Os pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário. Apoios no Solo Poliamida. Estrutura e Portas Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica. Vidro incolor com a espessura mínima de 5mm, em portas sem moldura, 6 Prateleiras Chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a tinta epoxídica. Tabuleiros Material plástico - L- 100xP-43,5xA-185cm	un	3
	Armários vestiários com 3 portas - Cada coluna tem uma porta. Estrutura sólida e indeformável, com boas condições de resistência e estabilidade. O interior do armário dividido em (três) cacifos verticais. Os cacifos devem ter portas com fechadura, com chaves em duplicado, que devem ser dobráveis ao embate. As portas devem ter porta etiquetas. Os cacifos devem ter uma prateleira superior, um cabide duplo sob a prateleira. Os suportes para toalhas e chapéus de chuva e devem ser ventilados. Pontos de apoio no solo devem ter sistema de nivelamento, regulável pelo interior do armário. Apoios no Solo Poliamida. Divisórias Madeira folheado a melamina. Estrutura e portas chapa de aço, de espessura não inferior a 8mm, acabamento a pintura epoxídica - L- 100xP-43,5x A-185cm - Porta de cima a baixo	un	2
	Armário com portas batentes em melamina, "tipo ATLANTIC" - 1000 x 440 x 1850 - com estrutura em melamina 19 mm com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epóxi reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	un	13
	Armário de cacifos fechado, "tipo ATLANTIC" - 15 cacifos - Estrutura em melamina 19 mm com orlas em PVC. 4 niveladores de apoio ao solo. Com fechadura. Inclui porta-etiquetas (opcional). Dim: 1000x435x1850mm	un	4
	Divisória frontal em tecido 1360x350 para mesa L1400, "tipo ATLANTIC" - Divisória com 25mm de espessura, totalmente estofado em tecido ou semi-pele.	un	4
	Passa-cabos retangular 277x110mm - estrutura metálica com pintura Epóxi, "tipo ATLANTIC". Tampa rebatível para passagem de cabos. Montagem ao centro.	un	4
	Posto de trabalho duplo independente 1400 x 1410 x 740 mm - é em U 40x40, "tipo ATLANTIC". Estrutura em tubo de aço quadrado, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC.	un	4
	Balcão de atendimento/receção, em madeira folheada a melamina, cor cinza claro - L- 200x P-70x A-110cm	un	1
	Balde do lixo em aço inox, com tampa de acionamento de pedal - 20 cm diam.	1	9
Hc 02	Bancada mista	un	4



	Banco corrido, em ripa madeira e estrutura em tubo de aço redondo. Assento em régua de madeira maciça de faia. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida - 1,50m x 30 x 40cm	un	6
	Banco de vestiário - Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto em régua de madeira maciça de faia. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano - 100 x 40,8 x 162	un	8
	Estrutura dupla 92x64x180cm, "tipo Biblus" - Estrutura mista em chapa de aço e madeira maciça de faia, com tubo de aço de 19mm. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Inclui ilhargas e respetivos travamentos.	un	9
	Estrutura Simples 92x32x180cm - Estrutura mista em chapa de aço e madeira maciça de faia, com tubo de aço de 19mm, "tipo Biblus". Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Inclui ilhargas e respetivos travamentos	un	16
	Prateleira horizontal metálica- Prateleira em chapa de aço. Dimensões: 86x30x3c, "tipo Biblus"	un	80
	Puff Curvo Individual interior - 850x490x450 mm, "tipo BLOCK BLC06M" - Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	12
	Puff Curvo interior - 1642x607x700mm, "tipo BLOCK" - módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	13
	Puff redondo grande 06 - 450x d=900 mm, "tipo BLOCK – BLRDG" Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	15
	Sofá "tipo Block XL " - 130 x 60 x 133 cm - Estrutura de madeira com interior em espuma de densidade 23kg/m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões do assento: 1200x550x450mm	un	10
	Bloco 3 gavetas - Estrutura em melamina com orlas em PVC. 4 rodízios Ø 50mm e fechadura centralizada - 44 x 53 x 60	un	17
Pa 42	Bloco expositor de revistas - formato A4, em metal com 4 prateleiras. Armação em alumínio, com rodas. Prateleiras ajustáveis para 0°, 45° e 75°.	un	2
	Mesa de Apoio "tipo BLOOM MINI" Quadrangular Compacmel 650x630x440m - estrutura com pé central em tubo de aço Ø70mm com acabamento em pintura epoxy. Base circular em aço de espessura 8mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm. 650x630x440mm	un	5
	Mesa de Reunião "tipo BLOOM" Circular Bétula - estrutura com pé central em tubo de aço Ø100mm com acabamento em pintura epoxy. Base circular em aço de espessura 8mm. Tampo em contraplacado de bétula de 18mm com verniz poliuretano. Ø 1200 x 740 mm	un	2
	Estante curva fixa alta exterior - 1105 x 493 x 1950 mm, "tipo Box" Armário em melamina 19 mm com orlas em PVC. Chapas de reforço metálicas perfuradas com pintura epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. 10 divisórias. Dimensões: 1105 x 493 x 1950 mm, cor: branca	un	11
	Cadeira de aluno regulável em alt. "tipo linha One", com estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Assento e encosto em polipropileno. Terminais em poliamida - (L x P x Alt. cm) - 47 x 50 x 46 cm	un	143



Aa 26	Cadeira estofada s/ braços	un	29
	Cadeira giratória regulável - Estrutura em ABS. Assento e encosto almofadados, revestidos a tecido ou pele sintética. Apoio ao solo através de 5 rodas duplas em poliamida. Com braços em polipropileno - 46 x 47 x 42-52cm	un	11
Ah 22	Cadeira regulável sem rodas	un	4
Pa 43	Caixa para álbuns, em MDF folheado a cor cinza claro. Estrutura em tubo redondo e chapa quinada, com acabamento a pintura epoxy, para suporte de caixa, que deverá possuir 4 separadores - 780x780x525mm.	un	2
Pa 48	Carro para transporte de livros - Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano - (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100	un	2
	Cavalete de pintura duplo em madeira, com quadros em MDF laminado branco reguláveis em 3 alturas, com pousa copos - (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100 .	un	4
	Cavaletes de mesa - alt tela 50cm, em madeira de faia. Inteiramente montado. Compacto e robusto, em forma de H. Com ângulo de inclinação ajustável para a posição de trabalho desejada. Pastilhas de feltro para proteger a superfície de trabalho - (A/L/ Esp-cm) - A 86 X L 28 X Esp. 9cm	un	30
	Divã de observação s/orifício facial. Estrutura em Aço Inoxidável. Estofa em espuma e acabamento a pele sintética - 1850 x 600 x 600mm	un	1
	Mesa de professor "tipo Edge" 1200x600x760mm - Estrutura de 4 pés em tubo de aço com pintura epoxy e terminais em poliamida. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído.	un	36
	Cadeira em polipropileno "tipo ERGOS" 500x500x460 mm - Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás De acordo com a norma EN 1729-1:2006 e EN 1729-2:2012. Altura indicada do utilizador: entre 1,59m e 1,88m	un	1032
	Cadeira em polipropileno estofada "tipo ERGOS" 500x500x460 mm - Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	un	99
	Cadeira - "tipo Ergos Shell Spin" alta com repousa pés 630x630x650-890 mm - Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Assento regulável em altura por amortecedor a gás. Base de 5 pontos de apoio em nylon e com apoio de pés no mesmo material. Rodízios em poliamida.	un	80
	Estante aberta em madeira à cor natural - Estrutura em folheado de madeira, revestida a folha de faia, com 4 prateleiras e com encabeços e rodapé em madeira, 2 Niveladores em poliamida, acabamento em poliuretano verniz incolor meio brilho, sobre 2 camadas de tapa-poros - A-100 x L-P-44 x L-85cm	un	2
	Estante Box curva fixa baixa - 1105x493x815mm - Armário em melanina 19mm, com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo	un	1



	Estanteria em madeira - estruturas em melamina, sistema modular com uma variedade de acessórios em chapa metálica - L 91 x P 35 x A 180cm	un	3
Pc 00	Estrutura de prateleiras - Contém 6 espaços com espaço útil de 320x395x327mm. Estrutura em tubo de aço 20x20x1,5 mm com acabamento a pintura epoxy. Prateleiras em melamina de 19 mm com orlas em PVC, fixadas através de 4 parafusos Ø4,5x16mm e 4 niveladores de apoio ao solo	un	4
Rh 01	Estrutura para transporte de material	un	5
Ra 02	Expositor vitrine mesa para exposições de trabalhos - Constituído por uma estrutura em madeira que suporta bloco transparente a conter objetos de pequenas dimensões. A utilizar em qualquer parte de exposição (átrio, biblioteca ou outro espaço nuclear da escola) - L 150 x P 40 x A 75cm	un	3
	Expositores verticais com pé, para exposição de trabalhos e outras informações - Suporte com moldura de póster de dupla face, alumínio anodizado prateado em combinação com duas molduras de encaixe, perfil 25 mm, formato DIN A1. Troca fácil e rápida de motivos graças à comprovada tecnologia de moldura dobrável. Suporte estável graças aos dois suportes e à base de metal resistente - L 63 x A 130 x Base 33 cm.	un	6
	Floreira em formato de vaso, em polietileno de cor branca - Diâmetro 100 x alt. 88 cm aprox.	un	2
Ha 01	Mesa de desenho regulável em plano inclinado	un	90
	Mesa de luz - Características: Dimensões: 229mmx305mm Lâmpadas: LED Super Bright proporciona uma superfície iluminada perfeitamente uniforme. Durabilidade das lâmpadas LED duram até 50.000 horas = 4 horas por dia x 35 anos. Moldura de alumínio durável e atraente com cantos de aço cromado. Perfil compacto com 15,87mm. Superfície iluminada em camadas duplas para uma superfície de trabalho firme. Inclui uma capa de armazenamento personalizado de proteção. Fonte de alimentação; Adaptador AC DC /100 - 240 Hz, 50/60 Hz. Ideal para: Trabalhos com álbuns de recortes (scrapbooks); Vitrais; Caligrafia; Estampados em relevo; Stencil; Acolchoados; Ver e visualizar; Transferências de tatuagens; Projetos de bordados e costura.	un	2
	Mesa de luz LED, A3, para desenho com três intensidades de luz ideal para caligrafia, copiar fotos, desenhar. Pode usar-se ligado à rede elétrica com adaptador USB incluído. Intensidades de luz ajustáveis no botão regulador. Pode-se carregar com bateria externa - L 49,5x A 38,5 x P 5 cm	un	9
	Mesa de reuniões Oval - módulo inicial - Estrutura de pé central, em tubo e base circular de aço inox. Tampo em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC. Possibilidade de aplicação de passa-cabos. Inclui sistema de ligação entre módulos - 140 x 110 x 73m	un	1
	Mesa de torno multifuncional em madeira maciça de faia para carpintarias - equipada com 1 torno frontal e 1 torno traseiro, incluindo 4 varas de madeira para prender peças de trabalho/componentes de forma firme e segura. Espaço de arrumação amplo: esta estação de trabalho, com 2 gavetas de arrumação e 1 compartimento com portas, proporciona um espaço de arrumação amplo para manter as suas ferramentas bem organizadas e ao alcance. Superfície de trabalho estável para trabalhar de forma eficiente até mesmo com peças de maior dimensão Dimensões totais: (184-192) x (54-62) x 83 cm (C x L x A); Dimensões do tampo: 180 x 50 x 5,5 cm (C x L x E) Dimensões do torno: 36 x 5,5 x 4,5 cm (C x L x E); Dimensões da haste de inserção em madeira: 50/200 x 22 x 22 mm (C x L x E); Inclui 1 torno frontal e	un	4



	1 torno de extremidade; Inclui orifícios guia no topo da bancada; Inclui 4 batentes e 4 hastes em madeira.		
Fi 05	Mesa dupla de informática	un	15
	Mesa dupla fixa, "tipo EDGE" – "Tampo "tipo EDGE" 1200x600x760 mm - Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas).	un	460
	Mesa individual fixa, "tipo EDGE" – Tampo" tipo EDGE" 750x600x760 mm - Estrutura de 4 pés em tubo de aço com pintura epoxy 67,50 67,50 Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Sem acessórios. Dimensões: Largura x Profundidade x Altura 750 x 600 x 760 mm	un	10
	Mesa Individual de informática - Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida-75x60x76cm.	un	8
Ga 06	Mesa individual regulável em altura e com sistema de regulação de tampo inclinado	un	11
Fc 06	Mesa múltipla de refeitório	un	34
	Mesa retangular, com tampo em aglomerado de madeira, para 12 adultos - Estrutura em tubo de aço inox lacado. Tampo em aglomerado de madeira, folheado a faia com orlas de madeira maciça de faia. Madeira com verniz poliuretano - (LxPxA cm)- 240 x 120 x 73.	un	8
Pa 46	Mesa vitrine -_Estrutura em madeira maciça de faia. Caixa em aglomerado de madeira folheado a faia. Tampa e 2 laterais em vidro liso de 6mm, com 2 fechaduras. Apoio ao solo através de niveladores. Madeira com verniz poliuretano. Medidas: (LxPxA cm) 109 x 59 x 80.	un	2
	Mesas de informática - Calha, para suporte de cabos e tomadas. Porta - teclado. Aglomerado ou contraplacado de madeira, com a espessura mín.de 21mm, revestimento na face superior a termolaminado mate com a espessura mín. de 0,9mm. Face inferior com termolaminado contra-face. Encabeçamento em madeira rija ou PVC (3mm). Apoios no Solo Poliamida; Calha Chapa de aço, com acabamento a tinta epoxídica. Estrutura Tubo de aço, com secção isenta de arestas, acabamento a tinta epoxídica - C 140 x L- 68 x A 75 cm	un	2
	Cadeira Estofada, "tipo NOVA OFFICE" - 550x600x480 mm - Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi pele ignífuga Atlantis"	un	35
	Cadeira Giratória "tipo Nova Office" com braços - cadeira giratória, costa alta com braços3D, com Sincron e ajuste de profundidade do assento, base de 5 hastes em nylon, rodas duplas Estofado a tecido	un	9



	Painéis acústicos/separadores com rodas - Painéis acústicos em Poliéster que reduzem os incómodos sonoros. Medidas: A 200 x L 122. Arrumação flexível do espaço. Pés com rodízios e absorção acústica.	un	2
	Painel expositor de informação, em corticite com moldura - (1,25mx1,25m)	un	6
	Painel expositor de informação, em corticite com moldura - (250x120)	un	15
	Painel frontal perfurado para a secretária - 160cm x 35cm	un	9
Aa 26	Puff Curvo 06 - Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónico-850x490x450 mm	un	5
	Puffs "tipo BLOCK" Quadrados	un	6
	Puffs "tipo BLOCK" retangulares	un	2
	Mesa circular "tipo Q3", Ø90x76cm - estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	un	30
Rb 42	Quadro escolar em porcelana branca para escrita a caneta - 2500x1250cm	un	36
	Quadro branco magnético – 1250x1250cm	un	1
Rb 42	Quadro móvel para marcador	un	1
	Quadro móvel pautado de dupla face – Branco, magnético de dupla face, com Pauta Musical, em porcelana, estrutura metálica, com rodas – 1273 x 1900 x 670mm	un	1
	Recipiente de papéis com estrutura em chapa de aço, com pintura epox - 36 x 15 x 30cm	un	85
	Recipiente para o lixo em aço inox, com tampa e acionamento em pedal, 30 lts	un	5
	Recipiente para o lixo, com tampa e acionamento em pedal, 20 lts	un	10
Rc 00	Régua de 10 cabides boleados	un	5
	Régua de 12 cabides boleados	un	1
Rc 00	Régua de 20 cabides, boleados	un	8
Rc 00	Régua de 25 cabides boleados	un	28
	Roll Up's publicitários 100mm - Em têxtil com durabilidade, garantida por materiais de alta qualidade. O uso de alumínio leve e tecidos de poliéster , resistentes a danos mecânicos e desgaste. A estrutura de alumínio do banner garante estabilidade, minimizando o risco de queda em ambientes externos ou locais movimentados - A 150 x L 100cm	un	2



	Secretária 80 cm profundidade Pé em Estrutura em tubo de aço retangular 50x30, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC - 160 x 80 x 74cm	un	13
	Sofá duplo com braços 1340x740x450mm - Sofá de 2 lugares com apoios laterais de braços. Em espuma de densidade 23 kg /m3, revestido a semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões gerais: 1340x740x450mm	un	5
	Sofá individual sem braços - Estrutura em aglomerado de madeira revestido a espuma de alta densidade. Exterior totalmente estofado a tecido ou pele sintética. Apoio ao solo com proteção em chapa de aço, através de niveladores Dimensões: L630 x P750 x A420	un	8
	Sofá individual com braços - 800x740x450mm - Sofá de 1 lugar com apoios laterais de braços. Em espuma de densidade 23 kg /m3, revestido a semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões gerais: 800x740x450mm	un	5
	Suportes para guarda-chuvas, altura 610 mm – em aço inoxidável, escovado, em chapa perfurada	un	8
	Tapetes cairo constituído 100% por fibra de coco natural e a base por PVC - 90x1,50m	un	8
	Tapetes de interior - Especificações: Material: 100% Poliamida Peso total: 3.600 gr / m² Base: vinil - 90x120 cm. Cor castanho claro	un	8
	Telas de projeção com tripé - Projeção de 84 polegadas e ângulo de visão de 160° . Fabricado em plástico fosco de qualidade, em três camadas com um fundo preto para evitar que a luz penetre na tela. Altura do suporte ajustável entre 1,82 m a 2,4 m. Suporte robusto evita a vibração e mantém a estabilidade. Facilmente dobrada para armazenamento e transporte. Medida totais- 200x8x118 cm (CxLxA). Medidas da tela: 186x105 cm (CxA). Proporção: 16:9. Diagonal: 84 polegadas.	un	2
	Bancada Mural com Painéis, "tipo TRILAB" - 1500X650X900 mm – TRILAB ou equivalente - Bancada Mural com Painéis 1500X650X900 mm	un	30
	BLOCOS DE ELETRIFICAÇÃO DE 4 TOMADAS, "tipo TRILAB" - Coluna com 4 tomadas elétricas monofásicas de 220V. Estrutura em alumínio com revestimento plástico anticorrosivo. Dimensões: L - 62 mm P - 152 mm A - 185 mm	un	13
	Módulo c/ tabuleiros para Parede de Ensino, "tipo TRILAB" 1200x500x2700mm - Módulo para Parede de Ensino de 1200mm de largura em melamina de 19mm com orla em PVC, constituído por: Armário inferior com tabuleiros em PPe 2compartimentos, assente em rodapé de 77mm de altura com niveladores de apoio ao solo. Medidas: 1200x500x826 mm Armário intermédio com 6 espaços. Frente totalmente preenchida com quadro cerâmico para escrita ou para projeção multimédia, deslizante por sistema mecânico de rolamentos, com sistema de fixação e de travamento, e permitindo o acesso ao interior dos módulos. Medidas: 1200x500x1219 mm. Armário superior aberto com 4 espaços e possibilidade de integração de sistemas multimédia. Medidas: 1200x500x655 mm Dimensões: 1200x500x2700mm	un	6
	Vitrine anúncio em aço, com cortiça e com vidros - Com fundo em cortiça de 5 mm., perfil em alumínio anodizado na cor prata mate e cantos arredondados cinzentos, portas de correr em acrílico e fechadura com chave. Medidas: A 1000x L 1750mm	un	1



LOTE 1 – Mobiliário Escolar – Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV)			
Referência técnica mobiliário escolar	Descrição	Unidade medida	Quant.
	Armário aberto baixo - Armário em chapa de aço, com pintura epoxy. 1 Prateleira metálica-100 x 44 x 85 cm.	un	1
Nd 03	Armário aberto com cacifos em madeira folheada melanina, a cor cinza claro - L-1000 x P-435xA-1600mm-	un	3
	Armário cacifo fechado 15 cacifos, em fenólico - Armário construído em fenólico com 15 portas - 100x43,5x185cm	un	6
Lp 11	Armário chaveiro	un	2
	Armário de 1.ºs socorros, em aço de cor branca com 2 portas e fechadura	un	1
	Armário de parede para arrumação de materiais - Construção em chapa de aço resistente, pintada a pó. Corpo em cinzento claro, com 2 portas. Quatro prateleiras em aço galvanizado. Capacidade de carga por prateleira 80 kg. Ajustáveis em altura em intervalos de 25 mm. Fechadura de cilindro incl. 2 chaves. Altura 1950 mm, profundidade 800 mm. Ângulo de abertura de portas 180°.	un	3
Li 01	Armário desenhos 9 gavetas - Estrutura e gavetas em madeira, folheado a melamina. Gavetas para formato A1, montadas em calhas telescópicas com limitador de curso. Dimensões:100 x 80 x 85 cm	un	7
	Armário Fechado, em chapa de aço, com pintura epoxy. Portas de bater em chapa de aço, com fechadura. 4 Prateleiras metálicas - 100 x 43,5 x 185cm	un	18
	Armário melamina, 3 colunas, 12 tab. Estrutura em melamina e cantos em PVC. Três colunas e 12 tabuleiros T1 + 6 tabuleiros T2 Tabuleiros em polipropileno. Com possibilidade de aplicar rodas. - 1040x435x850cm	un	7
	Armário metálico com 2 portas de bater e fechadura, com portas rebatíveis de grande solidez. 4 prateleiras reguláveis que suportam até cerca de 60 kg. Prateleira regulável que suporta aproximadamente 60 kg. - 1800mm alt.	un	5
	Armário portas de correr baixo 100 x 44 x 85 cm, em chapa de aço, com pintura epoxy. Portas de correr em chapa de aço. 1 Prateleira metálica. Portas de correr em chapa de aço, com fechadura.	un	5
	Armário vestiário 3 compartimentos 900 X 400 X 1700 Características técnicas: estrutura em chapa de aço de 0,8 mm; portas reforçadas; dobradiças ocultas; ventilação frontal; armário equipado com prateleira, suporte de guarda-chuva, pingadeira, varão para cabides; fechadura com 2 chaves; cor (porta e estrutura): cinzento, RAL 7035;	un	2
	Armário vitrine - Armário em chapa de aço, com pintura epoxy. Portas de correr em vidro na parte superior. Portas de bater em chapa na parte inferior. 2 prateleiras metálicas - 100 x 44 x 160cm	un	7
	Armário, "tipo ATLANTIC", com portas batentes em melamina 1000 x 440 x 1850 - Armário "tipo ATLANTIC" com estrutura em melamina 19 mm com orlas em PVC. Composto por: 2 portas batentes em aglomerado melamínico, com fechadura e 2 puxadores de alumínio cromados. 4 Prateleiras metálicas com pintura epóxi reguláveis em altura. 4 niveladores de apoio ao solo.	un	66



	Armário, "tipo ATLANTIC", de cacifos fechado - 15 cacifos - Estrutura em melamina 19 mm com orlas em PVC. 4 niveladores de apoio ao solo. Com fechadura. Inclui porta-etiquetas (opcional). Dim: 1000x435x1850mm	un	59
	Bancada Mural com Painéis 1200X650X900 mm, "tipo TRILAB"- Estrutura metálica em C desmontável em tubo de aço 60x30mm revestido a pintura anticorrosiva à base de resinas epóxi. Tampo em compacto fenólico de 20mm de espessura, de fácil limpeza e desinfecção. Apoio ao chão através de 4 niveladores. Produto segue a norma EN 13150. Inclui: - Painel tapa-tubagens em chapa de aço - Remate lateral em aglomerado melamínico Dimensões: Largura - 1200 mm Profundidade - 650 mm Altura - 900 mm	un	6
	Balcão, quiosque amovível - análogo/equiparável às seguintes características: Fabricado em melamina de alta qualidade, com uma espessura de 25mm. Cores naturais (corpo branco e frente cinza claro), linhas retas e funcional. Medidas: C-2000mm x Alt. 950 x P tampo 450mm.	un	1
	Banco corrido, em ripa madeira e estrutura em tubo de aço redondo. Assento em régua de madeira maciça de faia. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida - 1,50m x 30 x 40cm	un	4
	Banco de vestíário - Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto em régua de madeira maciça de faia. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano - 100 x 40,8 x 162	un	26
	Banco em PVC, giratório com rodas - Regulável em altura Medidas: 56-68cm(A)	un	4
	Biombo de Porcelana Branca Magnética c/Suporte. Painel Porcelana. Moldura alumínio, cantos em PVC. Dobradiças fixação, Vertical- 1500x1200m	un	2
	Bloco 3 gavetas - Estrutura em melamina com orlas em PVC. 4 rodízios Ø 50mm e fechadura centralizada - 44 x 53 x 60	un	29
Pa 42	Bloco expositor de revistas - Formato A4, em metal com 4 prateleiras. Armação em alumínio, com rodas. Prateleiras ajustáveis para 0°, 45° e 75°.	un	2
	Cadeira giratória regulável, operativa , "tipo Q3" - estrutura em ABS. Assento e encosto almofadados, revestidos a tecido ou pele sintética. Apoio ao solo através de 5 rodas duplas em poliamida. Com braços em polipropileno. 46 x 47 x 42-52cm	un	7
	Cadeira "tipo Ergos Shell Spin alta" com repousa pés 630x630x650-890 mm - Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Assento regulável em altura por amortecedor a gás. Base de 5 pontos de apoio em nylon e com apoio de pés no mesmo material. Rodízios em poliamida.	un	41
	Cadeira Estofada 550x600x480 mm, "tipo NOVA OFFICE"- Estrutura em tubo de aço. Assento e encosto almofadados, com proteção posterior em poliamida. Terminais em poliamida. Tecido ignífugo Mira ou semi pele ignífuga "tipo Atlantis"	un	16
	Cadeira Giratória "tipo Nova Office" com braços - cadeira giratória, costa alta com braços3D, com Synchron e ajuste de profundidade do assento, base de 5 hastes em nylon, rodas duplas Estofado a tecido, "tipo NOVA OFFICE"	un	21
	Cadeiras dobráveis tipo "Orion91", a solução para problemas de espaço. Para uso interno.	un	20
	Cadeira de aluno, com estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Assento e encosto em polipropileno. Terminais em poliamida – dim. (L x P x Alt. cm) - 47 x 50 x 46 cm	un	4



	Cadeira em polipropileno "tipo Ergos" 500x500x460 mm, - Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás De acordo com a norma EN 1729-1:2006 e EN 1729-2:2012. Altura indicada do utilizador: entre 1,59m e 1,88m	un	510
	Cadeira em polipropileno estofada "tipo Ergos" 500x500x460 mm - Cadeira em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a tecido ou semi-pele.	un	141
	Cadeira regulável - Estrutura em tubo de aço. Base em chapa de aço estampada com 5 pontos de apoio ao solo. Acabamento a pintura epoxy. Assento e encosto em contraplacado de madeira, moldado, revestido a termolaminado, com arestas boleadas e envernizadas. Assento com regulação em altura através de fuso roscado com batente. Terminais em poliamida 6. Com apoio de pés 38 x 43,7 x 54,9-64,5	un	174
Pa 13	Caixa para álbuns, em MDF folheado a cor cinza claro. Estrutura em tubo redondo e chapa quinada, com acabamento a pintura epoxy, para suporte de caixa, que deverá possuir 4 separadores - 780x780x525mm.	un	2
Pa 18	Carro para transporte de livros - Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano- (LxPxA cm) - 67 x 49 x 100.	un	2
Rh 01	Carros de transporte de material	un	2
	Cavalete de pintura duplo em madeira, com quadros em MDF laminado branco reguláveis em 3 alturas.	un	3
	Divisória frontal, "tipo ATLANTIC" em tecido 1360x350 para mesa L1400 - Divisória com 25mm de espessura, totalmente estofado em tecido ou semi-pele.	un	9
	Divã de observação s/orifício facial. Estrutura em Aço Inoxidável. Estofa em espuma e acabamento a pele sintética - 1850 x 600 x 600mm	un	1
	Estrutura dupla 92x64x180cm, "tipo BIBLUS" - Estrutura mista em chapa de aço e madeira maciça de faia, com tubo de aço de 19mm. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Inclui ilhargas e respetivos travamentos.	un	9
	Estrutura Simples 92x32x180cm, "tipo BIBLUS" - Estrutura mista em chapa de aço e madeira maciça de faia, com tubo de aço de 19mm. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Inclui ilhargas e respetivos travamentos	un	16
	Estante conferencista em madeira (púlpito) - Com rodas e gaveta derivados de madeira carvalho sonoma:. Dimensões (com defletor): 55 x 55 x 107 cm (L x P x A), quatro rodas (duas delas podem ser bloqueadas), tampo inclinável, com defletor, 1 gaveta e 2 compartimentos. Capacidade de carga máxima (tampo): 30 kg, capacidade de carga máxima (cada prateleira): 20 kg	un	1
	Estante curva fixa alta exterior - 1105 x 493 x 1950 mm, "tipo BOX" .Armário em melamina 19 mm com orlas em PVC. Chapas de reforço metálicas perfuradas com pintura epoxy. 4 niveladores de apoio ao solo. 10 divisórias. Dimensões: 1105 x 493 x 1950 mm, cor: branca	un	6
	Estirador - Estrutura rígida, com prumos em tubo de aço de secção quadrada de 50x50x1,5 e base em tubo retangular de 60x30x1,5 mm, com acabamento a pintura epoxy. Tampo inclinável em aglomerado de partículas de madeira, revestido a termolaminado nas duas faces, orla em madeira maciça de Faia. Tampo regulável em altura e inclinação, por sistema manual, resistente ao uso intensivo, não permite inclinações negativas. Estrutura com o apoio de pés para utilizador, pontos de apoio no solo em poliamida, com sistema de nivelamento - 90x70x85-100cm	un	87
	Estrado em madeira de faia amovível: L 10m x P 3m x A 0,36m, com 2 degraus amovíveis de: 12 cm de alt.x P 35 x L 75 (auditório 80 lugares)	un	1



	Expositor vitrine mesa para exposições de trabalhos - Constituído por uma estrutura em madeira que suporta bloco transparente a conter objetos de pequenas dimensões. A utilizar em qualquer parte de exposição (átrio, biblioteca ou outro espaço nuclear da escola) - L 150 x P 40 x A 75cm	un	1
	Expositores verticais com pé, para exposição de trabalhos e outras informações - Suporte com moldura de póster de dupla face, alumínio anodizado prateado em combinação com duas molduras de encaixe, perfil 25 mm, formato DIN A1. Troca fácil e rápida de motivos graças à comprovada tecnologia de moldura dobrável. Suporte estável graças aos dois suportes e à base de metal resistente - L 63 x A 130 x Base 33 cm.	un	2
	Floreira em formato de vaso, em polietileno de cor branca - Diâmetro 100 x alt. 88 cm aprox.	un	2
	Mesa de Apoio, "tipo BLOOM MINI" Quadrangular compactmel 650x630x440m - estrutura com pé central em tubo de aço Ø70mm com acabamento em pintura epoxy. Base circular em aço de espessura 8mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm. 650x630x440mm	un	1
	Mesa de Apoio, "tipo BLOOM MINI" Triangular compactmel 650x620x440mm - Estrutura com pé central em tubo de aço Ø100mm com acabamento em pintura epoxy. Base circular em aço de espessura 8mm. Tampo triangular em compactmel de 13mm. 650x620x440mm	un	6
	Mesa múltipla compacto melamínico para refeitório- 1200x800x640mm, "tipo DESK"	un	69
	Mesa com tampo em melamina, de reuniões com as dimensões de 1.200 mm x 2.800 mm cm e uma altura de 750 mm, pode sentar à sua volta 10-12pessoas.	un	1
	Mesa de reuniões Oval - módulo inicial - Estrutura de pé central, em tubo e base circular de aço inox. Tampo em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC. Possibilidade de aplicação de passa-cabos. Inclui sistema de ligação entre módulos - 140 x 110 x 73m	un	2
	Mesas duplas para montagem de experiências controladas ligados a interface e sensores Estrutura metálica tubular resistente e durável. Altura Regulável. Tampo em compactmel. Inclui ainda rodízios, para facilitar o transporte, e gancho de ligação para permitir a união entre várias mesas. Cor tampo: cinza claro. Cor da estrutura cinza antracite- Dim. (LxPxA cm) - 130 x 55 x 70cm	un	3
	Mesa Dupla - Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida. Orlas boleadas em madeira maciça - 120x60x76cm	un	3
	Mesa dupla fixa - Tampo, "tipo EDGE", 1200x600x760 mm - Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas).	un	213
	Mesa de professor, "tipo Edge", 1200x600x760mm. Estrutura de 4 pés em tubo de aço com pintura epoxy e terminais em poliamida. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído.	un	21
	Mesa individual com 750x600x740mm - Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o	un	33



	que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas).		
	Mesa individual fixa - Tampo, "tipo EDGE", 750x600x760 mm - Estrutura de 4 pés em tubo de aço com pintura epoxy. 67,50 67,50 Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado, com 20 mm de espessura, com orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente. Com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Sem acessórios. Dimensões: Largura x Profundidade x Altura 750 x 600 x 760 mm	un	46
	Mesa Individual de informática - Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida- 75x60x76cm.	un	7
	Mesa Informática Dupla Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida. Orlas boleadas em madeira maciça - 120x60x76cm	un	33
	Mesa múltipla, com 70cm profundidade, pé em U. Estrutura em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC. 140 x 70 x 74cm	un	10
Pa 46	Mesa vitrine - Estrutura em madeira maciça de faia. Caixa em aglomerado de madeira folheado a faia. Tapa e 2 laterais em vidro liso de 6mm, com 2 fechaduras. Apoio ao solo através de niveladores. Madeira com verniz poliuretano - (LxPxA cm) 109 x 59 x 80.	un	1
	Mesas de luz - Características: Dimensões: 229mmx305mm Lâmpadas: LED Super Bright proporciona uma superfície iluminada perfeitamente uniforme. Durabilidade das lâmpadas LED duram até 50.000 horas = 4 horas por dia x 35 anos. Moldura de alumínio durável e atraente com cantos de aço cromado. Perfil compacto com 15,87mm. Superfície iluminada em camadas duplas para uma superfície de trabalho firme. Inclui uma capa de armazenamento personalizado de proteção. Fonte de alimentação; Adaptador AC DC /100 - 240 Hz, 50/60 Hz. Ideal para: Trabalhos com álbuns de recortes (scrapbooks); Vitrais; Caligrafia; Estampados em relevo; Stencil; Acolchoados; Ver e visualizar; Transferências de tatuagens; Projetos de bordados e costura.	un	3
	Mesas múltiplas de refeitório escolar, com 80 de profundidade. Pé em U. Estrutura em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC. 150 x 70 x 74cm	un	3
	Mesa circular, "tipo Q3", Ø90x76cm - estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	un	20
	Painéis frontais metálicos, perfurados para cada mesa - 160x35m	un	8
	Painel de conferências, móvel – "tipo eurokraft basic", revestimento de tecido LxA 1200 x 1500 mm ou equivalente	un	1
	Painel expositor de informação, em corticite com moldura - (250x120)	un	12
	Painel expositor de trabalhos, em corticite com moldura - (1,25mx120m)	un	5
	Poltrona auditório c/ - palmatória - O assento e encosto com espuma de alta densidade e o revestimento a tecido ou pele sintética proporcionam bastante conforto. Estrutura em tubo de aço e assento com um sistema de rebatimento por contrapeso, silencioso e isento de	un	80



	manutenção. Disponível com superfície de escrita. Fixação ao chão em barra de aço, com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Assento e encosto em contraplacado. Braço em madeira maciça de faia e ilharga revestida a folha de faia ou termolaminado. Dimensões: 62 x 48/70 x 94 cm		
	Prateleira horizontal metálica - Prateleira em chapa de aço. Dimensões: 86x30x3c, "tipo BIBLUS"	un	80
	Prateleiras no arquivo - Estante de encaixar para pastas de arquivo, com superfície galvanizada, com 5 prateleiras, sendo que a prateleira superior deverá ser totalmente utilizável - A 1750mm x L 750 x P 300 mm	un	6
	Passa-cabos retangular 277x110mm, "tipo ATLANTIC" - estrutura metálica com pintura Epóxi. Tampa rebatível para passagem de cabos. Montagem ao centro.	un	9
	Posto de trabalho duplo independente 1400 x 1410 x 740 mm, "tipo ATLANTIC" - é em U 40x40. Estrutura em tubo de aço quadrado, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC.	un	9
	Puff Curvo Individual interior, "tipo BLOCK" - 850x490x450 mm BLC06 8 Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	11
	Puff Curvo interior, "tipo BLOCK" - 1642x607x700mm - módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	7
	Puff redondo grande 06, "tipo BLOCK" - 450x d=900 mm BLRDG06 4 Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos.	un	6
	Puff Curvo 06 - Módulo com estrutura em madeira e espuma de densidade 23 kg /m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónico-850x490x450 mm	un	1
	Quadro fixo Superfície em chapa de porcelana ambiental, "tipo Polyvision", branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Montagem incluída. - (1,20x1,20m aprox.) ou equivalente	un	2
Rd 00	Recipiente de papéis com estrutura em chapa de aço, com pintura epox - 36 x 15 x 30cm	un	87
	Recipiente para o lixo em aço inox, com tampa e acionamento em pedal, 30 lts	un	5
	Recipiente para o lixo, com tampa e acionamento em pedal, 20 lts - Em aço inox, com balde interior, de 20 L Ø 29,5 cm x alt. 44cm	un	24
	Recipiente para papéis (grande) - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy - 400x400x400mm	un	5
	Régua de cabides, boleados, 12 unidades - Em madeira maciça envernizada. Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon - 1200x75x200mm	un	2
	Régua de cabides boleados, 4 unidades - Em madeira maciça envernizada. Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon, medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados	un	2
	Régua de cabides boleados, com 10 unidades - Em madeira maciça envernizada. Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon, medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados	un	2



	Régua de cabides boleados, com 15 unid. - 1,50mx1,20m	un	3
	Régua de cabides, boleadas com 20 unid. - 2,00mx1,20m	un	33
	Régua de cabides boleados, com 26 unid. - Em madeira maciça envernizada. Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon, medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados	un	3
	Régua de cabides boleados, com 8 unidades - Em madeira maciça envernizada. Ganchos em aço pintado a epoxy com extremidades em nylon, medidas adaptadas ao n.º de cabides indicados.	un	2
	Roll Up's publicitários 100mm - Em têxtil com durabilidade, garantida por materiais de alta qualidade. O uso de alumínio leve e tecidos de poliéster, resistentes a danos mecânicos e desgaste. A estrutura de alumínio do banner garante estabilidade, minimizando o risco de queda em ambientes externos ou locais movimentados - A 150 x L 100cm.	un	4
	Secretária 60cm profundidade 140x60x74cm - Pé em U. Estrutura em tubo de aço quadrado 40x40, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC.	un	4
	Secretária 80 cm profundidade Pé em Estrutura em tubo de aço retangular 50x30, com pintura eletrostática com pó epoxy. Pés com niveladores. Tampo elevado em melamina de 19mm de espessura, com orlas em PVC - 160 x 80 x 74cm	un	5
	Sofá "tipo Block" XL - 130 x 60 x 133 cm - Estrutura de madeira com interior em espuma de densidade 23kg/m3, revestido com semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões do assento: 1200x550x450mm	un	14
	Sofá duplo com braços 1340x740x450mm - Sofá de 2 lugares com apoios laterais de braços em espuma de densidade 23 kg /m3, revestido a semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões gerais: 1340x740x450mm	un	6
	Sofá individual sem braços - Estrutura em aglomerado de madeira revestido a espuma de alta densidade. Exterior totalmente estofado a tecido ou pele sintética. Apoio ao solo com proteção em chapa de aço, através de niveladores Dimensões: L630 x P750 x A420	un	6
	Sofá individual com braços -800x740x450mm - Sofá de 1 lugar com apoios laterais de braços em espuma de densidade 23 kg /m3, revestido a semi-pele ou tecido ignífugo. Apoio ao solo através de pés cónicos. Várias cores disponíveis. Dimensões gerais: 800x740x450mm	un	10
	Suportes para guarda-chuvas, altura 610 mm – em aço inoxidável, escovado, em chapa perfurada	un	9
	Tapetes cairo constituído 100% por fibra de coco natural e a base por PVC - 90x1,50m	un	6
	Tapetes de interior - Especificações: Material: 100% Poliamida Peso total: 3.600 gr / m² Base: vinil - 90x120 cm. Cor castanho claro	un	6
	Telas de projeção com tripé - Projeção de 84 polegadas e ângulo de visão de 160°. Fabricado em plástico fosco de qualidade, em três camadas com um fundo preto para evitar que a luz penetre na tela. Altura do suporte ajustável entre 1,82 m a 2,4 m. Suporte robusto evita a vibração e mantém a estabilidade. Facilmente dobrada para armazenamento e transporte. Medida totais- 200x8x118 cm (CxLxA). Medidas da tela: 186x105 cm (CxX). Proporção: 16:9. Diagonal: 84 polegadas.	un	4



Lote 2 – Equipamento Informático/Audiovisual – EB 2, 3 D. Dinis		
Descrição	Unidade medida	Quant.
Auscultadores de estúdio móvel para monitorização e gravação, circum-aurais profissionais em design compacto Impedância de 34 ohms Transdutores potentes para se adequar a qualquer estúdio e aplicativo móvel Sintonia de som verdadeiramente profissional para reprodução pura e precisa Isolamento superior do ruído de fundo Faixa de cabeça ergonômica e almofadas de ouvido macias para horas de conforto durante o uso	un	6
Computador com Processador i5, 16 GB RAM e Disco SSD de 500 GB ou superior, com disco secundário HDD de 1TB para dados; Monitor de 24" IPS.	un	21
Cabo de instrumento D'Addario PW-G-20 Preto 6,10 mt, ou equivalente	un	2
Câmara de Vídeo, com efeitos criativos em fotografia e vídeo, fundos de transição e até uma função de montagem automática com sonorização. Outras características: ecrã Clear Photo LCD; luminosidade de 6 Lux; microHDMI; lente Zeiss Vario-Tessar. Ou equivalente	un	1
Coluna Ativa "tipo Yamaha" DBR10 - uma para cada bloco e pavilhão	un	8
Coluna Bluetooth JBL Pulse 5 (Preto - 40 W), ou equivalente	un	1
Computador Portátil Arquitetura de CPU Alder Lake Número Núcleos CPU 8-Core Capacidade de armazenamento 500 GB Motor Gráfico (GPU) GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics Processador Intel Core i5-12450H Taxa de Atualização Ecrã 144 Hz Tipo Teclado Retroiluminado Tamanho Ecrã 15.6" Resolução 1920 x 1080 (Full HD) Série de CPU Intel Core i5 Com Sistema Operativo (licença de Windows 11) Ou equivalente	un	11
Impressora 3D 3DP-"GEMMA" Branca ou equivalente	un	1
Gravador de voz digital de 8GB Ecrã LCD a cores Microfone dual de alta qualidade com redução de ruído Optimizado para o registo de ideias Até 2147 horas de gravação contínua Gravação imediata ao pressionar um botão Plug&Play para Windows y Mac 2 conectores Jack 3.5 mm (microfone + auriculares) Bateria 1000 mAh: Carga rápida	un	2
Impressora 3D	un	1
Leitor de Dvd Móvel Portátil de Alta Definição Widescreen para Carro [Preto]	un	3
Monitor de Estúdio "tipo Yamaha" HS5 Branco	un	2
Óculos de Realidade Virtual SLOWMOOSE 3D Vr com Comando	un	10
Para a montagem e ligação das colunas (em cada bloco/ginásio) ao sistema de Rádio, que ficará situado no Polivalente, posteriormente terá de ser aferida a quantidade de metros de cabo XLR a aplicar	mt	100
Pedal de sustain Korg DS1H Preto ou equivalente	un	1
Projetor "tipo EPSON" EB-685Wi	un	11
Quadro interativo - Estação interativa móvel NETBOARD LED 65" Touch. Estação interativa móvel, regulável em altura por motor 2.163,3; elétrico com comando, com monitor 65" TOUCH. Preparado para apresentações em grandes dimensões e videoconferências. Sistema de videoconferência não incluído.	un	10



Robot Ozobot Bit + pack de 4 canetas laváveis, ou equivalente	un	10
Suporte coluna Power Acoustics SPS150 para parede Preto ou equivalente	un	8
Tela de projeção	un	1
Televisão com ligação à internet e a outros equipamentos (Smart TV)	un	1
Televisão LED com ligação à internet e a outros equipamentos (50")	un	1
Workstation Korg Nautilus 88 AT, ou equivalente	un	1
NEO device ou equivalente	un	20
Keyboard and mouse set GENIUS KM-160, ou equivalente	un	21
LCD monitor 27" Philips V Line 271V8AW/00 IPS FullHD 75Hz, ou equivalente	un	21
Router Mikrotik RB750Gr3 ou equivalente	un	1
Server NEXI GO 20 ou equivalente	un	1
Switch TP-Link TL-SG1024D ou equivalente	un	1
Windows Server 2022 - CAL EDU	un	20
Windows Server 2022 Remote Desktop Services - CAL EDU	un	20
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack EDU	un	1

Lote 2 – Equipamento Informático/Audiovisual – Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV)		
Descrição	Unidade medida	Quant.
Access Point EAP615-Wall	un	19
Armário de carregamento e transporte de tablets (para 30 unid.)	un	1
Auscultadores Bluetooth - Conectividade: Tipo de conexão: Sem fios, com fios; Estilo do conector: reto; Estilo do Cabo: Redondo; Bluetooth: sim; Cabos incluídos: Sim; Tipo de conector: 3,5 mm, micro-USB; Áudio Reprodução de som: Estéreo; Canais de áudio: 2.0 Tamanho do condutor: 40mm; Unidades de Condução: 2; Microfone: sim; Estéreo sem fio verdadeiro (TWS): Não; Codecs de áudio: SBC; Resposta de frequência: 20 Hz - 20.000 Hz.	un	5



Auscultadores de estúdio móvel para monitorização e gravação, circumaurais profissionais em design compacto Impedância de 34 ohms Transdutores potentes para se adequar a qualquer estúdio e aplicativo móvel Sintonia de som verdadeiramente profissional para reprodução pura e precisa Isolamento superior do ruído de fundo Faixa de cabeça ergonômica e almofadas de ouvido macias para horas de conforto durante o uso	un	6
Bastidor Informático 600x500x600 mm com porta de vidro	un	2
Cabo microfone Alpha Áudio 190560 xlrF/xlrM 15 mt ou equivalente	un	2
Cabos adaptadores para ligar aos projetores	un	28
Câmara de Vídeo, com efeitos criativos em fotografia e vídeo, fundos de transição e até uma função de montagem automática com sonorização. Outras características: ecrã Clear Photo LCD; luminosidade de 6 Lux; microHDMI; lente Zeiss Vario-Tessar. ou equivalente	un	1
Câmaras de vídeo "tipo Canon Legria HF" - Características: SensorCMOS; Tipo de SensorTipo 1/4.85 FullHD Imagem e Vídeo; Luminosidade 4 lux; Zoom Digital 1140x; Resolução máxima imagem 1920x1080; Zoom Ótico32x ; Total Megapixels 3.28 Megapixels; Resolução Máxima de Vídeo Full HD (1920x1080); Conexões Pictbridge, AV, HDMI, USB, Saída Auscultadores.	un	5
Câmaras fotográficas "tipo Canon" - Características Principais: Abertura do diafragma f/3.2–6.6, Zoom ótico 25x , Resolução de vídeo Full HD 1080p , Wireless Sim, Resolução fotográfica 20 MP, Tipo de Produto Compacta Conectividade, Ligações USB 2.0 Micro HDMI, Wireless Sim ,NFC Sim. Bateria Tipo de bateria lões de lítio Lente, Estabilizador de imagem Sim , Zoom digital 4x ,Abertura do diafragma f/3.2–6.6 ,Distância de focagem mínima 1 cm , Zoom ótico 25x ,Distância Focal 25–625 mm , Sensor Tipo de sensor BSI-CMOS , Sensibilidade á luz (ISO) 80-3200 ,Dimensão do sensor 1/2.3" , Resolução fotográfica 20 MP , Resolução do sensor 21 MP , Ecrã Resolução 922000,Diagonal do ecrã (pol.) 3", Características Gerais Memória Cartões compatíveis SD/SDHC/SDXC , Formato de compressão JPG , Estrutura / Corpo ,Peso 182 g ,Dimensões (LxAxP) 97 x 57 x 28 mm ,Flash Flash incorporado Sim, Alcance máximo do flash 4.00 m, Vídeo Resolução de vídeo Full HD 1080p ,Resolução / Frames por segundo 1920 x 1080 / 30 p Obturador, Velocidade máxima do obturador 1/2000 s ,Velocidade mínima do obturador 15 s, Funções Correção de exposição à luz ±2, (incrementos de 1/3 EV) , Disparos contínuos 2.5 fps.	un	5
Coluna Ativa "tipo Yamaha" DBR10 - uma para cada bloco e pavilhão	un	8
Coluna Bluetooth "Tipo JBL" Pulse 5 (Preto - 40 W) ou equivalente	un	1
Colunas "tipo Yamaha" DXR12 KIM (duas)	un	1
Computador com Processador i5, 16 GB RAM e Disco SSD de 500 GB ou superior, com disco secundário HDD de 1TB para dados; Monitor de 24" IPS.	un	17
Computador portátil - Processador i5, RAM 16GB ou superior, disco principal SSD 500 GB para SO, placa de rede ethernet 10/100/1000, placa de rede wifi IEEE 802.11ac. Com Sistema Operativo (licença de Windows 11)	un	31
Computador Portátil Arquitetura de CPU Alder Lake Número Núcleos CPU 8-Core. Capacidade de armazenamento 500 GB. Motor Gráfico (GPU) GeForce RTX 2050, Intel UHD Graphics Processador Intel Core i5-12450H Taxa de Atualização Ecrã 144 Hz Tipo Teclado Retroiluminado Tamanho Ecrã 15.6" Resolução 1920 x 1080 (Full HD) Série de CPU Intel Core i5 Com Sistema Operativo (licença de Windows 11)	un	4
Computador com Processador i5, 16 GB RAM e Disco SSD de 500 GB ou superior, com disco secundário HDD de 1TB para dados; Com uma placa gráfica dedicada a uma NVIDIA RTX 4090; Monitor de 24" IPS.	un	1
Computador desktop e Monitor com Webcam - Processador i3, RAM 8GB ou superior, disco principal SSD 500GB para SO, placa de rede ethernet 10/100/1000, placa de rede wifi IEEE 802.11ac, Monitor IPS de 24", web-CAM full HD 1920x1080. Monitor de 24" IPS	un	5



Controladora OC200	un	1
Ecrã amovível (tela de projeção com tripé)	un	1
Equipamento amovível de imagem, luz e som	un	1
Equipamento de imagem e som amovível	un	1
Equipamento para instalação de projetores de iluminação e efeitos especiais	un	1
Extensões em todas as salas	un	28
Gravador de voz digital de 8GB Ecrã LCD a cores Microfone dual de alta qualidade com redução de ruído Otimizado para o registo de ideias Até 2147 horas de gravação contínua Gravação imediata ao pressionar um botão Plug&Play para Windows y Mac 2 conectores Jack 3.5 mm (microfone + auriculares) Bateria 1000 mAh: Carga rápida	un	2
Impressora - Tinteiros Compatíveis (Tinteiro Preto HP 303; Tinteiro Tricolor HP 303; Tinteiro Preto HP 303XL; Tinteiro Tricolor HP 303XL) - Gramagem A4: 75 a 90 g/m ² ; Envelopes HP: 75 a 90 g/m ² ; Papel fotográfico HP até 250 g/m ² ; Papel fotográfico HP 10 x 15 cm: até 250 g/m ² (com consumíveis acessíveis); ou equivalente	un	1
Instalação e configuração da solução wifi • Configuração até 4 SSID's • Teste de cobertura	un	1
Leitor de Dvd Móvel Portátil de Alta Definição Widescreen para Carro [Preto]	un	3
Licença anual para o programa Illustrator	un	2
Licença anual para o programa Adobe Photoshop	un	2
Licença completa para o programa Corel - Novo Corel DRAW Graphics Suite 2021, Software de design gráfico para Windows	un	2
Licença para, pelo menos, 10 postos de trabalho de Documentação comercial	un	10
Licença para, pelo menos, 10 postos de trabalho de Gestão de stocks	un	10
Licença para, pelo menos, 10 postos de trabalho de Arquivo digital	un	10
Licença para, pelo menos, 10 postos de trabalho de CRM (Clients Relationships Management)	un	10
Licença para, pelo menos, 10 postos de trabalho de PRM (Partners Relationships management)	un	10
Máquina Fotográfica - Foto e Vídeo - Disparo Contínuo Sim; ISOAuto - 3200 , SensorCMOS, Lente Zoom Digital 4x , Estabilizador de Imagem Sim , Abertura Máxima 3.4 , Distância Focal Mínima0 cm, Zoom Ótico 50x, Memória e Bateria BateriaNB-6LH , Cartões de Memória SD, SDHC, SDXC , Imagem e Vídeo , Resolução máxima imagem 608 x 3456 , Vídeo Full HD (1920x1080) , Modos da Câmara Modo Auto Focus Sim , Modo Flash Auto, manual, Modos de exposição de luz Vários, Modos de Cena Vários , Balanço de Brancos Vários , Ecrã Tamanho do Ecrã3" TFT , Ecrã Tátil Não , Extras Aquática Não.	un	1
Máquina fotográfica DSLR, com lentes "tipo "Canon" EOS 2000D, Full HD, preto. Resolução máxima da imagem da webcam 6 MP	un	2



Mini Projetor "tipo Nebula" – Sistema Operativo: Android TV 9.0, Resolução: 720p , Brilho: 200 ANSI lumens, Tamanho de projeção: 20"–100" , Colunas: 8W Google Play: Sim , Google Assistant: Sim , Conectividade: USB-C, HDMI, USB, AUX-Out, Wi-Fi, Bluetooth e Chromecast ,Autonomia reprodução de vídeo: Até 3 horas Autonomia reprodução de música: Até 30 horas	un	1
Mesa Digital - Tipo de produto: Mesa digitalizadora com caneta digital sensível à pressão, sem fio nem pilhas; Área ativa: 152 x 95 mm; Tecla ExpressKey™: Sim - 4 configurações personalizáveis, específicas do aplicativo; Níveis de pressão: 4096; Função multi-toque: Não; Resolução: 2540 lpi ; Caneta: Wacom Pen 4K (LP-1100K); Tempo de funcionamento/carregamento contínuo: 15 horas, no mínimo, até 3,5 horas ; Velocidade de leitura (caneta): 133 pps; Tecnologia: Método patenteado de ressonância eletromagnética	un	1
Mesa mistura c/efeitos Soundcraft FX16 ii ou equivalente	un	1
Microfone vocal dinâmico, de mão	un	1
Para a montagem e ligação das colunas (em cada bloco/ginásio) ao sistema de Rádio, que ficará situado no Polivalente, posteriormente terá de ser aferida a quantidade de metros de cabo XLR a aplicar	mt	100
1 POS (no posto de venda para o bar) – com o seguinte equipamento: Computador com processador: Intel i3 Memória: 2GB , Ecrã 10" (compatível com touch), Resolução 1280x720 Windows, Mac ou Linux + Leitor de Código de Barras (Scanner) + impressora + gaveta + terminal banco + painel digital + balança + software	un	1
PC's com Processador i5, 16 GB RAM e Disco SSD de 256 GB ou superior;	un	6
Projetor "tipo" EPSON EB-685Wi	un	7
Quadro interativo - Estação interativa móvel NETBOARD LED 65" Touch. Estação interativa móvel, regulável em altura por motor 2.163,3; elétrico com comando, com monitor 65" TOUCH. Preparado para apresentações em grandes dimensões e videoconferências. Sistema de videoconferência não incluído.	un	2
Ratos Óticos s/fios - Sensor: Ótico; Resolução: até 6400 DPI; Botões: 8; Comprimento do cabo: 1.8 m; Conexão: USB; Compatibilidade: Windows; Dimensões: 123 x 68 x 39.5 mm; Peso: 65 g	un	5
Scanner de códigos de produtos	un	1
Software "Primavera"	un	10
Software de edição de imagem (vídeo e fotografia) - Software: Adobe Photoshop para fotografia, adobe Premiere pro para vídeo	un	3
Suporte coluna Power Acoustics SPS150 para parede Preto ou equivalente	un	8
Suportes coluna Hércules Stands SS200BB Par com saco ou equivalente	un	1
Switch TL-SG3428MP ou equivalente	un	2
Tablets de 128GB armazenamento, 6GB RAM e com o sistema operativo android mínimo versão 12, com licença de windows 11.	un	20
Tablets - Sistema Operativo: Android 10; Chipset: "Tipo Samsung Exynos" 9611 (10nm); Processador: Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53); GPU: Mali-G72 MP3; Armazenamento: 128 GB (espaço disponível para o utilizador será inferior) - expansível via cartão microSD até 1 TB; Memória RAM: 4 GB; Ecrã: 10.4" IPS LCD capacitivo touchscreen, 1200 x 2000, 224 ppi; Câmaras: Traseira: 8 MP, (wide), 1/4", 1.12µm Frontal: 5 MP; Comunicações: WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth: 5.0, A2DP, LE; GPS: A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO USB: v3.1, Type-C reversível Áudio: Altifalantes duplos com	un	4



Dolby Atmos 3D & Som AKG Sensores: Acelerômetro, proximidade S Pen: S Pen incluída. Funcionalidades: Escrita e desenho. Bateria: Não removível, Li-Po 7040 mAh Dimensões: 244.5 x 154.3 x 7mm ou equivalente		
Televisão com ligação à internet e a outros equipamentos (Smart TV)	un	3
Televisão LED com ligação à internet e a outros equipamentos (50")	un	1
NEO device ou equivalente	un	80
Server NEXI GO 20 ou equivalente	un	4
Switch TP-Link TL-SG1024D ou equivalente	un	4
Router Mikrotik RB750Gr3 ou equivalente	un	4
Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack EDU	un	4
Windows Server 2022 Remote Desktop Services - CAL EDU	un	80
Windows Server 2022 - CAL EDU	un	80
LCD monitor 27" Philips V Line 271V8AW/00 IPS FullHD 75Hz ou equivalente	un	84
Keyboard and mouse set GENIUS KM-160 ou equivalente	un	84

Lote 3 – Material Didático – EB 2, 3 D. Dinis		
Descrição	Unidade medida	Quant.
À conquista dos pensamentos Sofia Gil; il. Mercê Gali ; trad. Catarina Gândara	un	1
A saúde mental dos portugueses José Miguel Caldas de Almeida	un	1
A vida é bela, se não desistires Seth; trad. Pedro Cleto	un	1
Adivinha o que estou a pensar	un	1
Almofada Longa c/ rolo de cabeça 165/76 cm TFH com amplificador	un	1
Almofada vibratória futebol	un	1
Ampola de decantação 250 mL	un	8
Apanhar ar: Apanhar sol Isabel Minhós Martins; il. Bernardo P. Carvalho	un	1
Aparelho medido de pH de bancada	un	4



Aparelho medidor de pH tipo caneta	un	6
Apontador laser 5 raios	un	1
Aqui é um bom lugar, Ana Pessoa	un	1
Avó, onde é que estavas no 25 de abril? Ana Markl; il. Christina Casnellie	un	1
Balança Analítica	un	4
Balança digital de precisão (0,01g e 0,1g)	un	2
Balão volumétrico 50 mL e 100 mL	un	40
Baliza de Futsal fixa com rede, produzida em alumínio reforçado (80mm de comprimento) e revestimento em pó. Baliza em aderir à regulação oficial da Associação Mundial de Futsal. Rede tem malha trançada em polietileno de alta densidade. A estrutura da baliza é rebatível, e a barra traseira de aço pode ser desmontada. Design listrado (200mm) em azul ou vermelho - 3mx2m	un	2
Baliza profissional em alumínio para futebol 11 adequada para qualquer clube. A fixação é feita por encaixe no solo através de duas mangas de 50cm. Construção em perfil de alumínio de 120mm reforçado interiormente e com ranhura especial para receber as peças de fixação das redes Peças para fixação da rede em PVC com forma arredondada para evitar lesões A baliza está de acordo com os requisitos da UEFA, FIFA, FPF e EN748 Traseira e arcos superiores construídos em tubo metálico galvanizado Não inclui redes (coloque no campo de pesquisa FUTE235.MAIN, FUTE064.MAIN ou FUTE075.MAIN) Preço por baliza completa: uma estrutura frontal, duas mangas para encaixe no solo, dois arcos metálicos superiores e um arco traseiro para fixação da rede no solo. Dimensões interiores: (medidas oficiais) Largura: 7,32m Profundidade superior: 2,00m Profundidade inferior: 2,50m Altura: 2,44m	un	4
Banco sueco clássico; Construção totalmente em madeira de Abeto Nórdico; Adaptação para espaldar; - 2,5m comp.	un	6
Bandeja de experimentação sensorial	un	1
Bastidores para fazer papel reciclado	un	4
Bateria de Avaliação da Linguagem SINTACS - Teste de Avaliação das Competências Sintáticas (empresa Oficina Didática)	un	1
Benditos erros Soledad Romero Mariño; il. Montse Galbany; trad. Suzana Ramos	un	1
Berbequim elétrico	un	6
Bolas de Andebol	un	30
Bolas de Basquetebol	un	30
Bolas de Futebol	un	30
Bolas de ginástica/Pilates	un	6
Bolas de Voleibol	un	30



Brain Box Mundo	un	1
Bureta graduada 25 mL	un	8
Caixa Chinesa Club Salsa 240 Natural	un	3
Caixa de ótica	un	2
Caixas com aparelhos de medição	un	10
Caixas de 1.ºs Socorros	Cx	5
Caixas de Luz "Tipo NANLITE" 60X90cm ou equivalente	Cx	2
Caixas de volantes c/ 6 unidades cada (Badminton)	Cx	10
Capacete de Ciclismo BTT EXPL 500 tamanho M e L ou equivalente	un	16
Carro para transportes de colchões e tapetes	un	2
Centrifugadora	un	2
Cisalha	un	3
Claves "Tipo Ludi 300" madeira natural (par)	un	5
Colchões de queda - 400x200x20mm	un	6
Coleção de livros "A Comunicar é que a Gente se Entende"	un	1
Coluna sensorial Luz Arco-Íris	un	1
Conjunto completo de basquetebol profissional composto por: poste, proteção para o poste, tabela, aro e rede Poste fabricado em ferro preto sem brilho. Tabela em vidro temperado de 10mm com proteção inferior Fixação ao solo por espigões chumbados em betão Avanço da tabela em relação ao poste: 200cm. Aro de mola e rede incluídos. Proteção do poste incluída. Dimensões: Largura do poste: 30x30cm Tabela: 180x105cm Altura ajustável: 245cm a 305cm	un	4
Conjunto de 8 diapasões em aço	un	2
Conjunto de reparação de bicicletas de 23 peças, portátil, mala de ferramentas para bicicleta, conjunto de ferramentas para montar pneus e corrente, com mala de transporte	un	1
Conjuntos de 9 brocas para ferro	un	5
Conjuntos de 9 brocas para madeira	un	5
Contador de notas	un	1



Cristiano Ronaldo : Striker Force 7 -Sharad Devarajan, Scott Peterson; Jeevan J. Kang, Merrill Hagan; trad. Luís Santos	un	1
Cronómetro	un	2
Dados para criar histórias	un	1
Densímetro (800-900; 900-1000; 1000-1100 kg/m3)	un	12
Dessecador de vácuo	un	2
Diapasão com caixa de ressonância e martelo	un	2
Dinamómetro (2N, 3N, 5N,10N)	un	32
Dormir Bem Para Viver Melhor - W. CHRIS WINTER – ava - Kit Yates ; trad. José Remelhe	un	1
Drone "Tipo V16 "com Luz Colorida 1080P Duração da Bateria: 12 Min 4 Baterias Preto	un	10
Embalagens de lixas para ferro nº 1, 2 e 3	un	10
Embalagens de lixas para madeira nº 1, 2 e 3	un	10
Encadernadora elétrica, tipo "Gbc Combbind c200" e para Espiral Perfura 15 Folhas Formato A4 Encaderna 330 Folhas	un	2
Entalados - Filipa Beleza	un	1
Equipamento de destilação simples	un	1
Espaldar simples em madeira	un	8
Espelho de mesa fonoaudiologia (para exercícios de terapia da fala)	un	1
Estaline -Vincent Delmas; historiador Nicolas Werth; guião Christophe Regnault; des. Fernando Proietti; cor Arancia Studio; trad. Elsa Venturini	un	1
Estufa 30L	un	2
Estufa de Incubação 45 L	un	3
Fake news: não te deixes enganar - Simona Levi; trad. e adapt. Maria João Teixeira Moreno	un	1
Fake news: questiona tudo! - Susan Martineau; il. por Vicky Barker; trad. Pronto a Editar Atelier	un	1
Fotografia com Câmara Digital e Smartphone 10% - Fotografia com Câmara Digital e Smartphone de Alexandre Barão Filipa Beleza	un	1
Gobelé 25, 50 100, 150 mL	un	80



Gosto, logo existo - Isabel Meira; il. Bernardo P. Carvalho	un	1
Gravador portátil Roland R-07 Black, ou equivalente	un	1
Guilhotina A3	un	1
Guilhotina manual de 1 metro, corta até 10 folhas seguidas (80g). Corta papel até 96 cm.	un	2
Happy Senso Artist - 1 de cada: Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	un	4
Histórias para crianças que sonham com a paz: biografias e momentos históricos inspiradores para um mundo melhor - Jose López, Rocío Niebla ; il. Mar Guixé ; trad. Rita Custódio, Àlex Tarradellas	un	1
Imagens de uma revolução: o 25 de Abril e a banda desenhada - João Miguel Lameiras, João Paulo Paiva Boleo, João Ramalho Santos	un	1
Invisível - Eloy Moreno; trad. Ana Rita Sintra	un	1
Jogo "Maxi Puzzle da Quinta"	un	1
Jogos de chaves de porcas	un	10
Jogos de chaves de precisão	un	10
Jogos de chaves inglesas	un	10
Kit de BOCCIA	un	4
Kit de modelos moleculares de química orgânica e inorgânica 106 átomos	un	2
Kit de olho magnético com lentes	un	2
Kit profissional "Tipo EKUI"	un	1
Kits de eletricidade didática	un	10
Kits de eletrónica didática	un	10
Kits de mecânica didática	un	10
Kits "Tipo LEGO" elétricos com programadores	un	10
Kit de sistema de suporte para cenário de fotografia 2x3m (suporte, barra e tela)	un	1
Kits para montagem de diferentes tipos de fontes de energia didáticos	un	10
Livro com abas: Contos do Bosque da Bolota - A porquinha joga às escondidas, autores Axel Scheffler, Julia Donaldson, Editora Jacarandá	un	1
Livro com abas: Contos do Bosque da Bolota - A Sesta da Coelho, autores Axel Scheffler, Julia Donaldson.	un	1



Livro com abas: Contos do Bosque da Bolota - As cartas do urso, autores Axel Scheffler, Julia Donaldson.	un	1
Livro com abas: Contos do Bosque da Bolota - As meias do Sr. Raposo, autores Axel Scheffler, Julia Donaldson.	un	1
Loto dos cheiros	un	1
Loto dos sabores	un	1
Mala didática - Kit Métodos contraceptivos	un	3
Marcador eletrónico, multidesportivo para escola, portátil	un	1
Marquesa elétrica	un	1
Mesa de matraquilhos em madeira	un	1
Mesa de Ping Pong Dobrável com Rede, Raquetes e Bolas	un	3
Mesa de ténis	un	4
Metalofone "Tipo Honsuy Concept" Soprano dó fá	un	1
Metalofone "Tipo Sonor SMP1 Primary Line" soprano diatónico ou equivalente	un	1
Microscópio Ótico Composto	un	12
Mini almofada vibratório - polvo	un	1
Mini boca articulada	un	2
Mini Cofre	un	1
Modelo "idade dos fundos oceânicos"	un	3
Modelo de Convexão	un	3
Modelo de estação de depuração de águas residuais	un	3
Modelo de redes para balizas de Futebol 11 com a malha (quadrados) de 10x10cm e fio de polietileno com tratamento contra a radiação ultravioleta. Espessuras: 4mm. Caixa: Largura: 7,50m Altura: 2,50m Ângulo Superior: 2,00m Ângulo Inferior: 2,00m. Prisma (ângulo superior menor que o ângulo inferior): Largura: 7,50m Altura: 2,50m Ângulo Superior: 1,20m Ângulo Inferior: 2,10m	un	8
Modelo didático da Flor	un	3
Modelo Didático da molécula do ADN	un	3
Modelo Didático de célula animal	un	3



Modelo Didático de célula vegetal	un	3
Modelo do vulcão	un	3
Modelo funcional parte superior funcional do coração	un	3
Modelo que reproduz os movimentos tectónicos dobras, falhas e fenómenos como a erosão e a sedimentação.	un	3
Modelo sismógrafo	un	3
Morro da favela André Diniz; fot. Maurício Hora	un	1
Mulheres sem medo - Marta Breen e Jenny Jordahl; trad. Pedro Porto Fernandes	un	1
Não te preocupes (tanto)!: encontra a força e a calma para controlares a tua ansiedade - Rachel Brian ; trad. Maria de Fátima Carmo -1.a ed	un	1
O caçador de sonhos - Tarantini; pref. Catarina Furtado	un	1
O Grande Livro da Meditação - Um Guia para a Alma Avançada - de James Allen	un	1
Óculos de proteção	un	32
Ouvir e ordenar contos	un	1
Painel Interativo Wingsys Infra-Red 65", Webcam sku wicam FHD 1920 x 1028 pixels e suporte móvel, ou equivalente	un	1
Papel indicador pH 1-14, tiras	un	8
Patins em Linha tamanho 40 +	un	15
Pipetas conta gotas (50 unidades)	un	4
Pistola para silicone	un	6
Pistolas de cola quente	un	6
Placa de aquecimento 1500 W	un	4
Plataforma iGami - Licença anual	un	1
Plinto Bock escolar	un	1
Plinto paralelo	un	1
Prensa para linóleo	un	3
Prensa para encadernação	un	1



Proveta 50 mL e 100 mL	un	16
Quadro transparente de mesa "A Janela Mágica"	un	2
Raquetes de Badminton	un	30
Red & Lulu - texto e il. Matt Tavares; trad. Ana Sofia Paiva	un	1
Rede de mesa de ténis de mesa	un	4
Relógio circula rampa	un	2
Rua das Flores, n.o 10: receitas do mundo para partilhar	un	1
Rui Ochoa 74-99: fotografia: photography - texto Marcelo Rebelo de Sousa	un	1
Safari dos Sons	un	1
Sami, o rapaz que sobreviveu a Auschwitz - Walter Veltroni; trad. Marta Pinho	un	1
Sistema circulatório em relevo	un	3
Sportopédia: o mundo do desporto - Adam Skinner; il. Mark Long; trad. Renato Carreira	un	1
Super easy - Khaby Lame; ed. Giulio D'Antona; il. Pietro B. Zemelo	un	1
Suporte de reparação para bicicletas - 1080 - 1900 mm - dobrável - até 25 kg - tubo de tripé: redondo	un	1
Tabelas de basquetebol amovíveis, capacidade de poliuretano 160 kg. peso 65kg. medidas do pacote 140x92x30cm. Dimensões básicas 130x82x20cm base faixa ajustável 2,30 ma 3,05 m rim com amortecimento . espessura do aro aço 16 mm / ø45 cm < / td> placa policarbonato e poliuretano 140x82cm post / frame aço 100x100mm	un	2
Tapete Alcochoado 120 x 60 x 5 cm TFH, cor verde	un	1
Tapete de borracha em espuma antiderrapante com 5 cm de espessura	un	2
Tapete de rolo - Tapete praticável com 2,00m de largura e 3,5cm de espessura Parte superior alcatifada e parte inferior antiderrapante	un	8
Tapetes simples C/ capa - 300x200x30mm	un	6
Tensiómetro digital (medidor de pressão arterial)	un	4
Terapia da Fala "Pack Cartas dos Sons da Fala + Autocolantes com sons da Fala	un	2
Tiro com Arco (arco "Tipo Discovery 300")	un	1
Tiro com Arco (KIT arco de ventosas Softarchery 100)	un	2



Trampolim Reuther "shcool" ou equivalente	un	3
Triangulo Jimbao T8 20 cm ou equivalente	un	5
Triangulo Jimbao T6 15 cm ou equivalente	un	5
Tripé NANLITE LS-170 ou equivalente	un	1
Triturador de papel	un	2
Triturador de papel profissional	un	1
Tu não sabes o que é a guerra: o diário de uma jovem ucraniana - Yeva Skalietska	un	1
Tudo o que não vemos - Ziya Tong ; João Carlos Silva	un	1
Um dia de cada vez, Nelson Olim	un	1
Um planeta de vírus - Carl Zimmer; trad. José Remelhe	un	1
Vareta agitadora vidro	un	2
Vida de adulta -Raquel Sem Interesse	un	1
Voltâmetro com elétrodos de carbono	un	8
Vortex	un	6
Xilofone Honsuy Concept Alto Diatónico Sucupira dó_lá ou equivalente	un	1
Xilofone Honsuy Concept Soprano Diatónico pau-santo ou equivalente	un	1

Lote 3 – Material Didático – Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV)		
Descrição	Unidade medida	Quant.
Conjunto de 6 crivos em aço inox, diversos tamanhos	un	1
Trolleys 18	un	2
Calculadoras Científicas "tipo Casio FX-82SPX-II";	un	20
Calculadoras Texas Instruments TI-82- Stats; ou equivalente	un	20



Calculadoras gráficas TI -NSPIRE-CX-T; ou equivalente	un	4
Analisadores de dados CLAB "tipo CASIO";	un	2
Aquário	un	1
Autoclave de 8 litros	un	1
Baliza de Futsal fixa com rede, produzida em alumínio reforçado (80mm de comprimento) e revestimento em pó. Baliza em aderir à regulação oficial da Associação Mundial de Futsal. Rede tem malha trançada em polietileno de alta densidade. A estrutura da baliza é rebatível, e a barra traseira de aço pode ser desmontada. Design listrado (200mm) em azul ou vermelho - 3mx2m	un	8
Banco sueco clássico; Construção totalmente em madeira de Abeto Nórdico; Adaptação para espaldar; - 2,5m comp.	un	6
Bolas de Andebol	un	30
Bolas de Basquetebol	un	30
Bolas de Futebol	un	30
Bolas de Voleibol	un	30
Caixas de 1.ºs Socorros	Cx	5
Caixas de volantes c/ 6 unidades cada (Badminton)	Cx	10
Calculadora gráfica "tipo CASIO" fx-CG 20 fx-CG50 (desde que possua o menu ECON4);	un	2
Calha inclinada para atividades laboratoriais do 10 º e 11 º ano	un	4
Capacete de Ciclismo BTT EXPL 500 tamanho M e L ou equivalente	un	16
Carro para transporte de bolas, com as seguintes dimensões: Comprimento: 60cm; Largura: 60cm; Altura do cesto: 60cm; Altura total: 90cm	un	3
Carro para transportes de colchões e tapetes	un	1
Cartão K-line branco 70x100x3 mm caixa	Cx	2
Cartão K-line preto 70x100x3 mm caixa	Cx	2
Cartão Maquete espuma 100x140x3 mm caixa	Cx	2
Colchões de queda - 2m x 3m x 30cm	un	4
Compassos porta caneta	un	2
Conjunto completo de basquetebol profissional composto por: poste, proteção para o poste, tabela, aro e rede Poste fabricado em ferro preto sem brilho. Tabela em vidro temperado de 10mm com proteção inferior	un	2



Fixação ao solo por espigões chumbados em betão. Avanço da tabela em relação ao poste: 200cm Aro de mola e rede incluídos. Proteção do poste incluída. Dimensões: Largura do poste: 30x30cm Tabela: 180x105cm Altura ajustável: 245cm a 305cm		
Conjunto de reparação de bicicletas de 23 peças, portátil, mala de ferramentas para bicicleta, conjunto de ferramentas para montar pneus e corrente, com mala de transporte	un	1
Conjuntos (régua, esquadro, compasso) para quadro.	conj	3
Contador digital com células fotoelétricas. Este Contador digital com células fotoelétricas é um temporizador digital de precisão usado para medir o intervalo de tempo entre quaisquer dois eventos, com alta precisão. A precisão padrão do temporizador é obtida graças ao oscilador de cristal de quartzo de 10 MHz. O temporizador possui quatro modos de operação: manual, modo de queda livre, modo de temporizador e qualquer outro acionamento start and stop. O temporizador tem uma fonte de energia embutida e uma bobina "g". Possui um Display LED de 14 mm. Adequado para uso com Aparelho de estudo de queda livre.	un	2
Cronómetro	un	2
Desionizador	un	1
Encadernadora elétrica, "tipo "Gbc Combbind c200" e para Espiral Perfura 15 Folhas Formato A4 Encaderna 330 Folhas	un	2
Escorredor e rolo de papel de limpeza associados a módulos de lavagem	un	1
Estufa de laboratório, de 30 litros	un	1
Guilhotina manual de 1 metro, corta até 10 folhas seguidas (80g). Corta papel até 96 cm.	un	2
Guilhotina para papel, manual A3	un	2
Hotte de fumos para químicos, classe II, LABOPUR H092Z + tanque de retenção c/base de trabalho em vidro laminado + filtro p/ vapores corrosivos e orgânicos para hottes LABOPUR ou equivalente	un	1
Kit de BOCCIA	un	4
Medidor de PH de bancada com elétrodos	un	2
Mesa de matraquilhos em madeira	un	2
Mesa de Ping Pong Dobrável com Rede, Raquetes e Bolas	un	2
Mesa de ténis	un	2
Minitrampolim (ginástica) - Eurotramp Standard ou equivalente. Dimensões: 112x112cm. Zona de salto: lona com 60x60cm. Impulsão: elásticos. Proteções integradas. Ajustável em altura	un	1
Multímetros digitais	un	4
Multímetros digitais com osciloscópio e gerador de sinais	un	2
Patins em Linha tamanho 40 +	un	15



Placas de microanálise com 12 cavidades em porcelana	un	4
Plinto Bock escolar	un	1
Plinto paralelo	un	1
Raquetes de Badminton	un	30
Rede de mesa de ténis de mesa	un	2
Sensores de pH	un	2
Sensores de posição	un	2
Sensores fotogate	un	2
Sólidos geométricos.	un	1
Suporte de reparação para bicicletas - 1080 - 1900 mm - dobrável - até 25 kg - tubo de tripé: redondo	un	1
Tabelas de basquetebol amovíveis, capacidade de poliuretano 160 kg. peso 65kg. medidas do pacote 140x92x30cm. dimensões básicas 130x82x20cm. base faixa ajustável 2,30 m a 3,05 m rim com amortecimento. espessura do aro aço 16 mm / ø45 cm < / td>. placa policarbonato e poliuretano 140x82cm. post / frame aço 100x100mm	un	2
Tapete de rolo - Tapete praticável com 2,00m de largura e 3,5cm de espessura Parte superior alcatifada e parte inferior antiderrapante	un	8
Tapetes simples C/ capa - 10m x 1,25m x 3cm	un	6
Terrário	un	1
Tiro com Arco (arco Discovery 300) ou equivalente	un	1
Tiro com Arco (KIT arco de ventosas Softarchery 100) ou equivalente	un	2
Vortex	un	6

Lote 4 – Equipamento de Refeitório – EB 2, 3 D. Dinis

Descrição	Unidade medida	Quant.
Abre Latas Elétrico tipo doméstico em Inox	un	1
Alguidares em aço inox, simples de 45 cm	un	5



Bacia maxi de 58 litros	un	3
Bacia medidor de 37,59 cm	un	3
Bacia super de 53 litros	un	3
Balde para detritos em Inox, com Pedal (75L)	un	1
Batedeira Planetária 10L	un	1
Caçarola baixa n.º 45	un	2
Caçarola com cabo n.º 18	un	2
Caçarola n.º 28	un	2
Caçarola n.º 35	un	2
Caçarola n.º 40	un	2
Cafeteira 14 cm	un	2
Caixote lixo modular 60 Litros 3 elementos + Tampa azul, amarelo, verde	un	3
Caixotes do lixo de 100 L	un	1
Câmara para conservação de congelados. - Dimensões interiores 1500X3000X2100mm; - Porta pivotante c/ 900X1900mm; - Acabamento lacado a branco (painel e porta); - Painel de 100mm, com solo; - 4 estantes polietileno 4N 1077X460X1675mm; - 1 unidade condensadora à distância, para conservação de negativos; - montagem e instalação, com todos os acessórios e acabamentos ao seu bom funcionamento.	un	1
Carro de apoio inox c/ capacidade para 150 kg	un	2
Carro para Tabuleiros com Forras Laterais (24 tabuleiros)	un	4
Carro plataforma em inox de carga até 500Kg	un	1
CESTOS MÁQUINA DE LOIÇA PARA PRATOS	un	2
CESTOS PARA MÁQUINA DE LOIÇA PARA TABULEIROS	un	2
CESTOS PARA TALHERES COM 8 COMPARTIMENTOS	un	4
Chuveiro para forno convetor	un	1
Coador cónico inox	un	3
Colheres de servir arroz	un	4



Colheres de sobremesa	un	300
Colheres de sopa	un	300
Colheres em melamina ou equiparado, para mexer os cozinhados - 15 de 76 cm + 15 de 56 cm	un	30
Colheres para servir esparquete	un	4
Combinado Cutter e Cortador de Vegetais, Cuba de 6L	un	1
Conchas para sopa de 14 cm	un	4
Contentores com rodas para transportar o lixo	un	2
Copos para água em material inquebrável	un	300
Corta Ovos	un	2
Cortadora de Carnes Frias Ø250mm	un	1
DISPENSADOR DE SABONETE Líquido, em aço inox	un	2
DISPENSADOR DE TOALHAS DE PAPEL, em aço inox	un	2
Eletrocutor com duas lâminas	un	1
Escorredor - 1 de 30 cm + 40 + 50 + 60 (aprox.)	un	4
Escamador de peixe	un	4
Espátula Mono perfurada	un	3
Espátula polipropileno	un	5
Espremedor de Citrinos tipo Doméstico, em inox	un	1
ESTANTE BÁSICA EM ALUMINIO - 1500 x 1800 mm	un	2
Facas de cozinha, com cabo em acrílico, (5 para cortar peixe; 5 para cortar a carne; 6 de serrilha para o pão, 5 para legumes e 20 para tubérculos cores adequadas).	un	50
Facas para refeição principal	un	300
Facas sobremesa	un	300
Fogão a gás - 4 queimadores (69 kW) + fornos a gás - linha 900mm. - linha 900; - construção em aço inoxidável; - 4 queimadores; - forno a gás GN 2/1; - chama auto-estabilizante; - controle de temperatura termostática com válvula de segurança e termopar; - temperatura de 160° a 310° - pés reguláveis em aço inox.	un	2



Fogão Industrial Monolume (Trempe ou equivalente)	un	1
Forno encastrável – alt. 60cm x larg. 60cm x prof. 55cm	un	1
Frigideira de 40 + 28 + 20	un	3
Frigorífico 138 L	un	3
Frigorífico com 2 portas - com as medidas aprox. 142x54x55	un	1
Frigorífico pequeno c/ 1 porta – cap. 90 L	un	3
Frigorífico vertical 600 L com 3 prateleiras (para colocar na despensa)	un	1
Frigorífico vertical com porta de vidro - 347 L, ventilação por ventoinha, 180 W, com fechadura.	un	1
Garfos de churrasco	un	4
Garfos em aço inox, para refeição principal	un	300
Garfos sobremesa	un	300
Hotte para a máquina de lavar a louça industrial (capota)	un	1
Jarro medidor polipropileno	un	3
Jarros para água em material inquebrável	un	25
Linha de self service, características: • Uma zona de quente, banho-maria para 6 tabuleiros; Uma zona de frio com cuba (saladas) + vitrina com prateleiras (sobremesas); • Um elemento neutro para distribuição de pão/talheres/tabuleiros.	un	1
Liquidificador frutos	un	1
Máquina Descascadora batatas	un	1
Micro-ondas de 28 litros	un	4
Panela n.º 50	un	2
Panela n.º 98	un	2
Passe-vite industrial em aço inox de 32 cm	un	2
Pia de despejos c/ grelha Pia despejos de solo. Aço inox com grelha. Furo: Ø95 mm. Dim. cuba: 400x400x250 mm. Dimensões: 600x600x500 mm	un	1
Pinças para salada	un	6



Placa de indução	un	1
Pratos raso em inox	un	300
Pratos sobremesa em inox	un	300
Ralador de 4 faces	un	3
Robot de legumes com discos	un	1
Saca-rolhas	un	2
Saladeiras em aço inox (4 de 36 cm + 4 de 60 cm)	un	8
Tabuleiro de descongelação perfurados, em aço inox de 60 cm	un	3
Tabuleiros em aço inox para ir ao forno compatíveis com medidas do fogão	un	10
Tabuleiros em melanina, com medida compatível para os carrinhos, porta tabuleiros	un	200
Taças para sobremesa em inox	un	300
Taças para sopa em inox	un	300
Termómetro eletrónico de 40° a 230°	un	4
Terrinas para sopa inox	un	10
Tesoura para cozinha de 23 cm	un	3
Tesoura para peixe	un	2
Tesoura para trincar	un	4
Travessas inox de 3 tamanhos	un	12
Triturador de Alimentos Combi, equipado com braço 600mm	un	1
Unidade de exaustão, motor, para hotte existente	un	1
Varinha Mágica Industrial	un	1
Vitrine expositor com 2 prateleiras sem refrigeração à medida da bancada	un	1
Vitrine Expositor refrigerado com 3 prateleiras	un	1



Lote 4 – Equipamento de Refeitório – Escola Secundária Afonso Lopes Vieira (ESALV)		
Descrição	Unidade medida	Quant.
Abre Latas Elétrico tipo doméstico em Inox	un	1
Alguidares em aço inox, simples de 45 cm	un	5
Armário ventilado vertical, de frio negativo, com duas portas e capacidade para 1.750 L	un	2
Armários vestiários com 3 portas	un	2
Bacia maxi de 58 litros	un	3
Bacia medidor de 37,59 cm	un	3
Bacia super de 53 litros	un	3
Balde para detritos em Inox, com Pedal (75L)	un	1
Batedeira Planetária 10L	un	1
Caçarola baixa n.º 45	un	2
Caçarola com cabo n.º 18	un	2
Caçarola n.º 28	un	2
Caçarola n.º 35	un	2
Caçarola n.º 40	un	2
Cafeteira 14 cm	un	2
CAIXOTE LIXO MODULAR 60 LITROS 3 ELEMENTOS + TAMPA AZUL, AMARELO, VERDE	un	3
CAIXOTES DO LIXO DE 100 L	un	1
Carro de apoio inox c/ capacidade para 150 kg	un	2
Carro para Tabuleiros com Forras Laterais (24 tabuleiros)	un	4
Carro plataforma em inox de carga até 500Kg	un	1
CESTOS MÁQUINA DE LOIÇA PARA PRATOS	un	2
CESTOS PARA MÁQUINA DE LOIÇA PARA TABULEIROS	un	2



CESTOS PARA TALHERES COM 8 COMPARTIMENTOS	un	4
Chuveiro para forno convetor	un	1
Coador cónico inox	un	3
Colheres de servir arroz	un	4
Colheres de sobremesa	un	300
Colheres de sopa	un	300
Colheres em melanina ou equiparado, para mexer os cozinhados - 15 de 76 cm + 15 de 56 cm	un	30
Colheres para servir esparquete	un	4
Combinado Cutter e Cortador de Vegetais, Cuba de 6L	un	1
Conchas para sopa de 14 cm	un	4
contentores com rodas para transportar o lixo	un	2
Copos para água em material inquebrável	un	300
Corta Ovos	un	2
Cortadora de Carnes Frias Ø250mm	un	1
DISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO, em aço inox	un	2
DISPENSADOR DE TOALHAS DE PAPEL, em aço inox	un	2
Eletrocutor com duas lâminas	un	1
Escorredor - 1 de 30 cm + 40 + 50 + 60 (aprox.)	un	4
Escumador de peixe	un	4
Espátula Mono perfurada	un	3
Espátula polipropileno	un	5
Espremedor de Citrinos tipo Doméstico, em inox	un	1
ESTANTE BÁSICA EM ALUMÍNIO - 1500 x 1800 mm	un	2
Facas de cozinha, com cabo em acrílico, (5 para cortar peixe; 5 para cortar a carne; 6 de serrilha para o pão, 5 para legumes e 20 para tubérculos cores adequadas).	un	50



Facas para refeição principal	un	300
Facas sobremesa	un	300
Frigideira de 40 + 28 + 20	un	3
Frigorífico 138 l	un	1
Frigorífico c/ 2 portas	un	1
Frigorífico vertical 600 l 3 prateleiras (para colocar na despensa)	un	1
Frigorífico vertical com porta de vidro	un	1
Garfos de churrasco	un	4
Garfos em aço inox, para refeição principal	un	300
Garfos sobremesa	un	300
Jarro medidor polipropileno	un	3
Jarros para água em material inquebrável	un	25
Liquidificador de frutos	un	1
Máquina de lavar a louça	un	1
Máquina Descascadora de batatas	un	1
Micro-ondas de 28 litros	un	5
Panela n.º 50	un	2
Panela n.º 98	un	2
Passevite industrial em aço inox de 32 cm	un	2
Pia de despejos c/ grelha Pia despejos de solo. Aço inox com grelha. Furo: Ø95 mm. Dim. cuba: 400x400x250 mm. Dimensões: 600x600x500 mm	un	1
Pinças para salada	un	6
Pratos raso em inox	un	300
Pratos sobremesa em inox	un	300
Ralador de 4 faces	un	3



Robot de legumes com discos	un	1
Saca-rolhas	un	2
Saladeiras em aço inox (4 de 36 cm + 4 de 60 cm)	un	8
Tabuleiro de descongelação perfurados, em aço inox de 60 cm	un	3
Tabuleiros em aço inox para ir ao forno compatíveis com medidas do fogão	un	10
Tabuleiros em melanina, com medida compatível para os carrinhos, porta tabuleiros	un	200
Taças para sobremesa em inox	un	300
Taças para sopa em inox	un	300
Termómetro eletrónico de 40° a 230°	un	4
Terrinas para sopa inox	un	10
Tesoura para cozinha de 23 cm	un	3
Tesoura para peixe	un	2
Tesoura para trincar	un	4
Torneira Chuveiro	un	1
Travessas inox de 3 tamanhos	un	12
Triturador de Alimentos Combi, equipado com braço 600mm	un	1
Unidade de exaustão, motor, para hotte existente	un	1
Varinha Mágica Industrial	un	1
Vitrine expositor com 2 prateleiras sem refrigeração à medida da bancada	un	1
Vitrine Expositor refrigerado com 3 prateleiras	un	1

5 - A seleção/definição de cores do mobiliário escolar proposto para o Lote 1 do presente concurso (superfícies e estruturas), deverá ocorrer após procedimento de adjudicação, entre o adjudicatário e entidade adjudicante (Departamento de Educação | Divisão de Gestão Escolar) da Câmara Municipal de Leiria.