




4 **Notas**

- Todos os traçados deverão ser confirmados em obra, assim como a localização final dos equipamentos.
- A localização dos equipamentos deverá ser coordenada com a arquitectura.

engenharia

pedro josé cândido faria

pedro serra

leandro tira-picos

colaboração: Anaximela Fentico

 mabe@arquitectura.com
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º DF 2400-120 Lisboa
916608118 | mabe@arquitectura.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, IdA | nº cont. 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/local

**PROJETO DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADE
DO TOPO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE
LEIRIA, ARRABALDE D'AQUÉM**

especialidade/ fase

AVAC e AQS

Projeto de Execução


designação

Rede Condensados Piso 1 - Ala Esquadrada

data	10.25	folha nº	AVA	PE	03	37	02	inv
(base)	00.00,00	encina						1.100

NOTA: todos os TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS (PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS), SATISFIZENDO O ESPÉCULO DAS OBRAS DESEJADAS/CONSEQUENTE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA EXECUÇÃO | TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA, EM CASO DE ALTERAÇÃO CONSULTAR O PROJETISTA | EM CASO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA DETALHADA É QUE VIGORA | EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO DE ARQUITETURA E O PROJETO DE ESPECIALIDADES, DEVERÁ PREVALER O PROJETO DE ARQUITETURA | DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA | TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NO DECORRER DA OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA, ANTES DA ENCOMENDA/FABRICAÇÃO/ EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO | TODAS AS CORES E REFERÊNCIAS PRESENTES NAS PEÇAS DESENHADAS DEVERÃO SER APROVADAS PELO PROJETISTA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA EM OBRA | AS OMISSÕES OU ERROS DETETADOS NOS DESENHOS DEVERÃO SER PARTICIPADOS A COORDENAÇÃO | TODOS OS PORMENORES, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER TESTADOS E APROVADOS EM OBRA PELO PROJETISTA

Este desenho é propriedade dos autores e não pode ser reproduzido, divulgado ou copiado, no todo ou em parte sem autorização expressa.
Reservados todos os direitos pela legislação em vigor. DEC - LEI 53/85 (14 Março)



Legenda Hidráulica

- Tratamento Condensado
- (A) - Localização de Sifão e Bomba de Condensados
- Tratamento Tubagem - Ida - Quente
- Tratamento Tubagem - Retorno - Quente
- Tratamento Tubagem - Ida - Fria
- Tratamento Tubagem - Retorno - Fria
- Unidade do tipo Ventilconvetor (Conduta)
- Unidade do tipo Ventilconvetor (Mural)
- Unidade de Tratamento de ar
- Recuperador de calor (Duplo Deck)
- Recuperador de calor e Aterrador
- Aterrador
- Recuperador de calor
- Ventilador de Extração Exterior em caixa insonorizada
- Ventilador de Extração Interior em caixa insonorizada
- Ventilador de Ar Novo de HOTTE
- Ventilador Extração e Desumidificação HOTTE
- Ventilador de extração (Desumidificação)
- Bomba de Calor Compacta
- Comando para controle de temperatura
- Ventiladores de Ar Novo
- Alapão de Acesso em teto falso
- Para manutenção dos equipamentos
- Área de Manutenção dos equipamentos

Notas

- Todos os traçados deverão ser confirmados em obra, assim como a localização final dos equipamentos.
- A localização dos equipamentos deverá ser coordenada com a arquitetura.

engenharia

pedro josé cândido faria
pedro serra
leandro tira-pícos

colaboração: Anastasia Fátima

mubearquitectura.com
Largo 5 de Outubro, nº 40, 1º Dº 2400-120 Leiria
916608138 | mubeing@gmail.com

pedro jorge marques de lemos cordeiro, lda | nº cont.: 514565292

requerente

Município de Leiria

obra/ local

PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES DO TOPO NORTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LEIRIA, ARRABALDE D'AQUÉM

especialidade/ fase

AVAC e AQS

Projeto de Execução

designação

Rede Condensados Piso 1 - Ala Direita

data 10.25 folha nº AVA PE 03 38 02

(utilização) 00.00.00 escala 1.100

Esta desenhada e propriedade dos autores e não pode ser reproduzida, divulgada ou copiada, no todo ou em parte sem autorização expressa. Reservados todos os direitos pela Agitação em vapor, S.C. - Lda 63/05 (14 Março)

NOTA: TODOS OS TRABALHOS DEVERÃO SER REALIZADOS DE ACORDO COM OS PROJETOS (PEÇAS ESCRITAS E DESENHADAS), SATISFIZENDO O ESPECIFICADO E CONSEQUENTE COM OS PRINCÍPIOS DA BOA EXECUÇÃO | TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVERÃO SER CONFIRMADAS EM OBRA. EM CASO DE ALTERAÇÃO CONSULTAR O PROJETISTA | EM CASO DE INCONGRUÊNCIA ENTRE DESENHOS, A ESCALA MAIOR É A QUE VIGORA | EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O PROJETO DE ARQUITETURA E OS PROJETOS DE ESPECIALIDADES, DEVERÁ PREVALECER O PROJETO DE ARQUITETURA E DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA | TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO OU DÚVIDA NO DECORRER DA OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO PROJETISTA, ANTES DA ENCOMENDA/ FABRICAÇÃO/ EXECUÇÃO DE QUALQUER TRABALHO | TODAS AS CORES E REFERÊNCIAS PRESENTES NAS PEÇAS DESENHADAS DEVERÃO SER APROVADAS PELO PROJETISTA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA EM OBRA | AS OMISSÕES OU ERROS DETETADOS NOS DESENHOS DEVERÃO SER PARTICIPADOS A COORDENAÇÃO | TODOS OS PORMENORES, FERRAGENS E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER TESTADOS E APROVADOS EM OBRA PELO PROJETISTA