



Anexo I  
LOJA DE CIDADÃO DE LEIRIA

Entrada Principal

Atual:





- Remover:
  - Logótipo e letras
  - Horário e avisos da porta
  - Vinil da porta em vidro
- Novos elementos:
  - Novo logótipo (Ponto 01.03)
  - Placa com horário (Ponto 01.03)
  - Aviso azul na entrada (Ponto 01.03.)
  - Aplicar novo vinil redondo na porta (Ponto 02.01)




- Especificações:**
- Dimensão: 19x13cm
  - Material: vinil autocolante impresso, fundo azul e elementos gráficos a branco, cantos arredondados



**Especificações:**

- Profundidade das letras: igual à largura definida para o corpo da letra descontando o afastamento de 2 cm
- Profundidade do símbolo: dobro da profundidade do corpo da letra "L" descontando o afastamento de 2 cm
- Afastamento à base (chapa/parede): 2 cm






Vinil da porta

### Entrada Principal - Vinil Exterior

Ponto 04.01.

Remover símbolo e vinil preto danificado das janelas exteriores.

Reaplicar novo vinil preto - aproximadamente - 40 m2





**Entrada Edifício Histórico**

Atual:







Remover:

- Logótipo em inox (Ponto 01.01.)
- Logótipos em vinil das portas de emergência (Ponto 02.01)
- Horário da porta de entrada (Ponto 02.01)
- Vinil de 8 janelas
- Logótipo vermelho e verde do hall de entrada

Novos elementos:

a) Logótipo em inox (Ponto 01.01.)

Nos edifícios históricos, o logótipo exterior a ser aplicado deve respeitar as características do edifício, sendo prevista sinalética composta por estrutura metálica com forra em aço inox escovado. Símbolo e lettering com iluminação posterior por meio de LED na cor branca.

O símbolo «Loja Cidadão» em aço inox escovado pode também ser aplicado noutras situações, nomeadamente quando no edifício já existam logótipos de outras entidades aplicados neste material, garantindo assim a uniformidade estética do edifício.


Especificações:

- Profundidade das letras: igual á largura definida para o corpo da letra descontando o afastamento de 2 cm
- Profundidade do símbolo: dobro da profundidade do corpo da letra "L" descontando o afastamento de 2 cm
- Afastamento à base (chapa/parede): 2 cm






d) Aplicar 2 vinis redondos nas portas de emergência (Ponto 02.01)



e) Aplicar novo símbolo em acrílico azul no hall de entrada (Ponto 01.01.)



f) Aplicar novo horário e aviso na porta principal do edifício histórico (Ponto 01.01.)



**Especificações:**

- Dimensão: 19x13cm
- Material: vinil autocolante impresso, fundo azul e elementos gráficos a branco, cantos arredondados






### Linhas e placards direcionais

Atual:





**Remover:**

- 2 placards direcionais no piso 0 (Ponto 05.01.)
- 1 placard direcional no piso 1 (Ponto 05.01.)
- Aproximadamente 35 metros lineares de linhas direcionais do teto, remover apoios de fixação e tapar os buracos do teto; (Ponto 05.05.)



**Novo elemento:**

a) Diretório físico em MDF 3CM c/ Vinil (Ponto 05.03.)



Nova peça em MDF com base de 150x82 cm (espessura 3cm), cor branco (RAL 9003), em mdf lacado, com cantos arredondados em baixo (2cm). Aplicar imagem em vinil impresso autocolante, à medida da base. Incluir peças inox de fixação ao teto para colocar de forma suspensa ou aplicado na parede.

**Diretório direcional suspenso**

Atual:



Remover:

a) 5 placas suspensas (2 entrada/saída edifício histórico, 2 elevador, 1 backoffice AMA), aproveitando a fixação. (Ponto 05.06.)

Novos elementos:



Atualizar diretório direcional secundário; substituir a base em chapa lacada a cinzento por base em cor branca (MDF ou chapa) com aplicação de nova imagem em vinil e fixo à estrutura de aço inox existente. Aproveitar fixação ao teto falso com tubular de aço inoxidável 3 mm.


Dimensão aproximada: 40 x 20 cm



### Placa Direcional de Parede

Novo elemento: placa direcional com identificação da entidade. (Ponto 05.01-A)

Exemplo:



São em acrílico ou PVC de 0,5cm, 45x13cm (cantos arredondados), com os vários elementos em vinil, lettering Firme bold. Colocar com afastamento da parede igual à espessura da placa.

### Dispensadora de senhas e balcão de informação

Atual:




Remover:

- Autocolantes de 3 dispensadoras (Ponto 06.01.)
- Símbolo e letras em acrílico do balcão de informação (Ponto 06.02.)

Novos elementos:

a) Aplicar autocolantes em 3 dispensadoras (Ponto 06.01)






b) aplicar novo símbolo e letras em acrílico no balcão (Ponto 06.02.)



dimensão aproximada: 35 cm largura.

### Sinalética Suspensa

Atual:



Remover:

- a) Sinalética com a indicação das entidades: 7 placas (Ponto 07.01.)
- b) Remover as placas com números (aproveitar o suporte metálico) (Ponto 07.02.)

Novos elementos:

- a) Produzir 8 placas de entidade, com meio de suporte ao teto (Ponto 07.01.)

Placas de entidade





### Placas para Lojas Remodeladas



Nas lojas a remodelar as placas ficam colocadas em bandeira, tal como as placas anteriores. Podem ser em PVC/MDF 40x40x1cm (cantos arredondados), com fixação à parede, em inox ou alumínio, na mesma dimensão da placa (40cm).

b) Produzir 52 novas placas redondas em azul, numeração a indicar posteriormente, aproveitar o suporte existente (Ponto 07.02.)



### Placas para portas

Atual:



Remover:

a) Autocolantes de 10 portas (Pontos 07.04 e 07.05)

Novos elementos:

a) Produzir 2 placas de acesso restrito

b) Produzir 8 placas de identificação de salas (ARTE centro contacto; Arquivo; SMAS; IRN - Sala de Atos; IRN - Atendimento Privado; IRN - Secretária; AT - Atendimento Reservado; Unidade Gestão)



não pode circular. As placas em PVC 0,5 cm à cor cinza escuro, 32x13 cm (cantos arredondados) com a iconografia aplicada em vinil de recorte branco, são afixadas com fita cola dupla face. Nas portas de vidros colocar uma contra placa na mesma cor para não ficar visível a colagem à porta.

**Painel de Editais/ Avisos:**

Atual:




Remover:

a) remover 14 painéis de divulgação de informações (Ponto 08.07.)

Novos elementos:

b) Produzir 14 painéis de divulgação de informações (Ponto 08.07.)



A base é em PVC/acrílico branco com 50x80cm. Tem quatro bolsas A4 de acrílico transparentes.

Para as Lojas já existentes, que necessitem de substituir painéis, prevalece a dimensão dos painéis anteriores (86,6x64cm).

**Placa de Financiamento**

Novos elementos:

a) 1 placa de financiamento (Ponto 08.08.)

**4.16. PLACA DE FINANCIAMENTO**

Placas de financiamento PRR 40x40cm, em acrílico de 1,5cm, aplicada com 4 fixações e afastadores da parede em aço inox. Lettering, elementos gráficos e logótipos em vinil de recorte, conforme modelo.





## Sinalética WC

Atual:



Remover:

- a) Autocolantes das portas

Novos elementos:

- a) Produzir placas de sinalização de portas

Piso 0

WC Feminino + Fraldário (ponto 09.02 e 09.05)

WC Masculino (ponto 09.03)

WC Mobilidade Reduzida (ponto 09.04)

1 Placa azul para a parede (ponto 09.01)

Piso 1

WC Feminino (ponto 09.02)

WC Masculino (ponto 09.03)

WC Mobilidade Reduzida (ponto 09.04)

1 Placa azul para a parede (ponto 09.01)

### Sinalização das portas das instalações sanitárias – opção placa

Esta opção para as portas é mais flexível quando o mesmo WC é para diferentes destinatários. São placas em acrílico ou PVC de 0,5cm, cinza escuro 7016, de 20x20cm (cantos arredondados), com iconografia em vinil branco.



No capítulo III do Manual das Lojas (Arquitetura) está também indicada a possibilidade de aplicação de pictogramas, tipo JNF ou equivalente.

## Sinalização de Elevadores

Novo elemento:



Placas de 40x40 em acrílico ou PVC de 1cm à cor RAL 5012 e a iconografia aplicada em vinil de recorte branco, cantos arredondados.

**Espaço Cidadão**



Remover:

- a) Símbolos em acrílico do suporte do Mupi e do painel móvel (ponto 10.01)

Novos elementos:

- b) Produzir acrílicos com o novo logótipo.

